

POZNÁMKY VĚTRÁNÍ:

- V1 – JEDNOPOTRUBNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU, 60 M3/H
(VODOROVNÉ SBĚRNÉ POTRUBÍ DN125 V 103+104 ZAKRYTO V SDK KASÍKU, VE 105 VEDENO V PODHLEDU, ODTAH DO FASÁDY)
V2 – CÍRKULAČNÍ DIGESTOŘ NAD VARNOU DESKOU

POZNÁMKY OSTATNÍ:


- POZN.01 : OTVOR ZASKLEN MLÉČNÝM SKLEM
POZN.02 : NOVÝ ROZVADĚČ ELEKTRO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍST.	m²	PODLAHA		STĚNY	STROP
1.01	CHODBA	7,4	KERAM.DLAŽBA (A)	PDL2	OMÍTKA VPC ŠTUKOVÁ	PODHLED SDK v=2300mm
1.02	WC PERSONÁL, ÚKLID	4,3	KERAM.DLAŽBA (B)	PDL3	OMÍTKA VPC ŠTUKOVÁ NOVÝ KER.OBKLAĐ v.2300	PODHLED SDK v=2300mm
1.03	WC TP, ŽENY	3,8	KERAM.DLAŽBA (B)	PDL2	OMÍTKA VPC ŠTUKOVÁ NOVÝ KER.OBKLAĐ v.2300	PODHLED SDK v=2300mm
1.04	WC TP, MUŽI	4,4	KERAM.DLAŽBA (B)	PDL2	OMÍTKA VPC ŠTUKOVÁ NOVÝ KER.OBKLAĐ v.2300	PODHLED SDK v=2300mm
1.05	KLUBOVNA	43,9	KERAM.DLAŽBA (A)	PDL1	OMÍTKA VPC ŠTUKOVÁ	PODHLED SDK v=2700mm
1.06	KANCELÁŘ	14,0	KERAM.DLAŽBA (A)	PDL1	OMÍTKA VPC ŠTUKOVÁ	PODHLED SDK v=2700mm
1.07	KUCHYŇSKÝ KOUT	13,9	KERAM.DLAŽBA (A)	PDL1	OMÍTKA VPC ŠTUKOVÁ	PODHLED SDK v=2700mm
PLOCHA CELKEM		91,7				

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP
DOZDÍVKY Z CP NA MVC 2.5MPa
PŘÍČKY TL.80mm, 115mm, 140mm Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK NA MVC 5MPa
CERTIFIKOVANÝ KZS Z EPS 70F TL. 160MM ($\lambda_0 = 0,039W/mK$)



vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div></div> <div>PROJEKCE Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741</div>	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb				
stavba:	Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby				
místo:	areál Domov Barbora Kutná Hora				
část:	D1.1 Architektonicko - stavební řešení			datum:	leden 2018
				stupeň:	Projekt stavby
				formát:	3 A4
				zak. číslo:	17 717
obsah:				měřítko:	č.v.
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				1:50	01