






POZNÁMKA:

- před výrobou nutno zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů na stavbě
- osazení venkovních oken a dveří bude provedeno dle požadavků ČSN 73 0540–2.



vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ  PROJEKCE Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741	
SÚ:	Kutná Hora	obec: Kutná Hora			
investor: Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb					
stavba:	Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby místo: areál Domov Barbora Kutná Hora část: D1.1 Architektonicko - stavební řešení			datum:	leden 2018
				stupeň:	Projekt stavby
				formát:	A4
		zak. číslo:	17 717		
obsah:				měřítko:	č.v.
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY					05

ODKAZ	SCHÉMA – POHLED Z EXTERIÉRU	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks		
					1.NP	CELKEM	
Te 01		ROZMĚR:	1150/2070		1	1	
		POPIS:	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PROSKLENÉ				
			Uw ≤ 1,4 W/m²K				
		POZNÁMKA: – BARVA : Folie Nussbaum oboustranná – OSTATNÍ : bezpečnostní kování klika–klika bezpečnostní zámek FAB bezpečnostní fólie na sklo pískované sklo satinato					
Te 02		ROZMĚR:	1150/2150		1	1	
		POPIS:	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PROSKLENÉ				
			Uw ≤ 1,4 W/m²K				
		POZNÁMKA: – BARVA : Folie Nussbaum oboustranná – OSTATNÍ : bezpečnostní kování klika–klika bezpečnostní zámek FAB bezpečnostní fólie na sklo pískované sklo satinato					
Te 03		ROZMĚR:	1350/2050		1	1	
		POPIS:	PLASTOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM				
			Uw ≤ 1,2 W/m²K				
		POZNÁMKA: – BARVA : Exterier folie Nussbaum , Interier bílé – OSTATNÍ : venkovní hliníkové madýlko bezpečnostní fólie na sklo hliníkový práh					
Te 04		ROZMĚR:	1800/1500		1	1	
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM				
			Uw ≤ 1,2 W/m²K				
		POZNÁMKA: – BARVA : Exterier folie Nussbaum , Interier bílé – PARAPET VNITŘNÍ : Plastový bílý š.450mm					

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!

1

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!

ODKAZ	SCHÉMA – POHLED Z EXTERIÉRU	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks		
					1.NP	CELKEM	
Te 05	<div>štulp</div> 	ROZMĚR:	1200/1500		2	2	
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM				
			Uw ≤ 1,2 W/m²K				
		POZNÁMKA: – BARVA : Exterier folie Nussbaum , Interier bílé – PARAPET VNITŘNÍ : Plastový bílý š.450mm					
Te 06		ROZMĚR:	940/1500		1	1	
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM				
			Uw ≤ 1,2 W/m²K				
		POZNÁMKA: – BARVA : Exterier folie Nussbaum , Interier bílé – PARAPET VNITŘNÍ : Plastový bílý š.450mm					

DVEŘE VNITŘNÍ

ODKAZ	POČET KUSŮ	MATERIÁL – typ křídla	L/P	ROZMĚR	ZÁRUBEŇ	SÍLA STĚNY (bez omítek)	POZNÁMKA
Ti 01	2	CPL BÍLÉ – plné	1/1	800/1970	OCELOVÁ NOVÁ	115mm	Stáv. dveře o stejném rozměru budou odstraněny včetně zárubně
Ti 02	2	CPL BÍLÉ – plné	1/1	800/1970	OCELOVÁ NOVÁ	115mm	
Ti 03	1	CPL BÍLÉ – plné	1/0	600/1970	OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ	100 – stáv.	Stáv. kovová zárubeň bude repara- sována (nový nátěr ...)

Společné vlastnosti vnitřních dveří:

DVEŘNÍ KŘÍDLA :

- KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DTD DESKY
- POVRCH CPL LAMINÁT

KOVÁNÍ:

- NEREZOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33, ZÁMEK FAB




ZÁRUBNĚ:

- KOVOVÉ TYPOVÉ + NÁTĚR RAL





PRAHY/LIŠTY:

- NEREZOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!

ODKAZ	SCHÉMA	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks		
					1.NP	CELKEM	
Ti 04		ROZMĚR:			1	1	
		POPIS:	POSUVNÉ DVEŘE				
		POZNÁMKA: - MATERIÁL : křídlo z bílé laminované dtd desky - OSTATNÍ : posuvné kování pro posuv po stěně možnost uzamčení – zámek					
Ti 05		ROZMĚR:			1	1	
		POPIS:	KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇŮ				
		POZNÁMKA: - korpus a dvířka z laminované dřevotřískové desky - pracovní deska z laminované dřevotřískové desky - včetně spotřebičů a zařiz. předmětů (standartní výrobky) - nerez dvojřez - digestoř cirkulační - spižní skříň vysoká - lednice vysoká vestavná - vestavěná sklokeramická deska s el.troubou					
Ti 06	 výška skříně 2000mm	ROZMĚR:			1	1	
		POPIS:	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ S DŘEZEM				
		POZNÁMKA: - korpus a dvířka z laminované dřevotřískové desky - pracovní deska z laminované dřevotřískové desky - nerezový kulatý dřez - stahovací roleta umožňující zakrytí pracovní plochy - včetně polic a dveří na pantech					
UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!							

3

ODKAZ	SCHÉMA	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks	
					1.NP	CELKEM
Ti 07	 <p>výška skříně 2000mm</p>	ROZMĚR:			1	1
		POPIS:	TYPOVÁ SESTAVA KANCELÁŘSKÝCH SKŘÍŇÍ			
Ti 08	 <p>výška skříně 2000mm</p>	ROZMĚR:			1	1
		POPIS:	TYPOVÁ SESTAVA KANCELÁŘSKÝCH SKŘÍŇÍ			
Ti 09	 <p>výška skříně 2000mm</p>	ROZMĚR:			1	1
		POPIS:	SKŘÍŇ na úklidové prostředky			
Ti 10	 <p>výška 2150mm</p>	ROZMĚR:			1	1
		POPIS:	VĚŠÁKOVÁ STĚNA A BOTNÍK			
		POZNÁMKA:	- typová skříň z laminované dřevotřísky - včetně polic a dveří na pantech			
		POZNÁMKA:	- věšáková stěna z laminované dřevotřísky - botník s lavicí na sezení z laminované dřevotřísky			