





Asfaltový beton střednězný	ACO 11 + 50/70	40 mm
Spojovací postřik 0,30kg/m ²		
Asfaltový beton hrubozrný	ACL 16 + 50/70	60 mm
Spojovací postřik 0,30kg/m ²		
Asfaltový beton hrubozrný	ACP 16 + 50/70	50 mm
Infiltrační postřik 1,0kg/m ²		
Štěrkokdt	ŠD _x 0/32	200 mm
Štěrkokdt	ŠD _a 0/32	200 mm
CELKEM		550 mm



MIDAKEN

Zodp. projektant: Ing. David Mičák 		Kontroloval: Ing. Milan Sedlák 	Zhotovitel dokumentace: MIDAKON	
Vyraboval: Ing. David Mičák 		Na Návsi 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz		
Investor: KSÚS p.o.				
Místo: Mníšek Pod Brdy	Stupeň: PDPS	Datum: 09/2024	Počet A4: 4 A4	Paré:
Akce: VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1			Měřitko: 1:50	
Objekt: SO 201 - Most ev.č. VY11626-1			Číslo zakázky: 2335	
Název: PODÉLNÝ ŘEZ			Č. výkresu: D.1.2.4	