

Záměr: Z/2024/41688
Řízení: R/2024/28396
Č.j: R/2024/28396/2

Tomáš Bielecki
Masná 1493/8
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava |

Vyřizuje: Mgr. Marie Matoušková
Tel.: 310 014 403
E-mail: marie.matouskova@khsstc.cz

Datum: 24. října 2024

II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění - závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti stavebníka Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, PSČ 150 00 Praha – Smíchov, kterého zastupuje na základě plné moci Ing. Tomáš Bielecki, bytem Dlouhá 379/30, PSČ 735 42 Těrlicko podané dne 02.10.2024 prostřednictvím ISSŘ posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona 258, a věcně příslušný dle ust. § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. i) zákona 258, projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona 258 a vydává v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 149 odst. 1 správního řádu, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Se stavbou na II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

s e s o u h l a s í,

za splnění následující podmínky stanovené v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona 258:

Před započítáním užívání stavby musí stavebník zajistit měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy na předmětné stavbě v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době v souladu s požadavky § 30 zákona 258 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 272“) a měření předložit orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), který vydá stavebníkovi závazné stanovisko, zda byly splněny hlukové limity stanovené právními předpisy. Stavbu bude možno užívat až po obdržení kladného závazného stanoviska KHS.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace doručena KHS 02.10.2024 prostřednictvím ISSŘ, kterou zpracovala společnost SHB, akciová společnost, Masná 8, PSČ 702 00 Ostrava v červnu 2023 řeší stavbu II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnání.

Zájmovým územím je stávající silnice II/125 (ul. Vlasákova) na vjezdu do Vlašimi, a to z východního směru od obce Pavlovice. Silnice II/125 je dotčena v úseku provozního staničení km 23,200 – km 24,220. Silnice II/125 se v zájmovém úseku nachází nejprve v intravilánu města Vlašim a cca po 360 m přechází do extravilánu. Zájmové území v intravilánu již není hustě zastavěné, odpovídá okraji města. Začátek úpravy je za mostem ev. č. 125-019 přes Borecký potok. Konec zájmového území je v místě hranice katastrálních území Vlašim a Pavlovice u Vlašimi, přičemž dotčeným katastrálním územím je pouze Vlašim.

Trasa stávající silnice II/125 bude v rámci této akce směrově upravena a rozšířena. Ve dvou úsecích dojde k narovnání směrových oblouků o malém poloměru, a to v: km 0,080 – km 0,230 (km 23,280 – km 23,430 provozního staničení) a km 0,530 – km 0,580 (km 23,730 – km 23,880 provozního staničení). V těchto úsecích bude nová trasa komunikace navržena na stávajících plochách zeleně. Povrch komunikací je navržen jako stávající s asfaltovým krytem.

V rámci stavby jsou navržena 3 základní šířková uspořádání vozovky silnice II/125. V úseku od ZÚ (km 0,000) po hranu zálivů autobusových zastávek v km 0,38872 (resp. km 0,41453 vpravo) je navržen typ příčného uspořádání MS2 10,5/9,0/50. Na toto uspořádání bude navazovat extravilánová úprava v návrhové kategorii S 9,5/50. V křižovatkách v km 0,30784 a 0,600 je navržen přídatný pruh pro odbočení vlevo z hlavní komunikace o šířce 3,25 m. V km 0,690 – 0,710 je navržen přechodový úsek délky 20 m, za kterým následuje rekonstrukce krytu vozovky ve stávajících parametrech. Šířka komunikace je v tomto úseku cca 6,2 m.

Napojení místních a účelových komunikací na silnici II/125 v přeložených úsecích bude zajištěno. V rámci SO 111 jsou řešeny přeložky a úpravy těchto komunikací. V km 0,3 je navržena přestavba stávající křižovatky ul. Vlasákova a K Čechovu. Dále budou stavebně upraveny i vjezdy a výjezdy z parkoviště u hřbitova, zde dojde také k úpravě provozu. V rámci stavby budou rovněž přeložena vedení inženýrských sítí.

Výstavba bude probíhat ve 3 etapách vždy za úplné uzavírky úseku.

Součástí projektové dokumentace je hluková studie, č. zak. 6/21 017 zpracovaná v květnu 2021 společností ENVIROAD s.r.o., Ruská 398/43, PSČ 703 00 Ostrava, IČ 25394436. Předmětem je vyhodnocení hlukového zatížení území a chráněné zástavby v okolí plánovaného narovnání silnice II/125. Hluková studie je spočítána pro výhledový rok 2030 (uvedení do provozu se plánuje v roce 2025). Pro výpočet byl použit program SoundPLAN, verze 8.2 firmy SoundPLAN GmbH. Výpočet byl proveden v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby RD ul. Vlasákova čp. 1988, parc. č. st. 3481 v 1. a 2. NP. Vypočtené hodnoty jsou v 1. NP 54,9 a 54,7 dB v denní době a 47,7 a 47,5 dB v noční době, v 2. NP 56,5 a 56,0 dB v denní době a 49,3 a 48,8 dB v noční době.

Tyto hodnoty splňují hygienické limity hluku (60/50 dB) dle požadavků nařízení vlády 272.

Podmínka závazného stanoviska je uložena v souladu s požadavky § 30 zákona 258 a § 12 nařízení vlády 272 a s ohledem na nutnost prokázat, že dopravou na předmětné stavbě nebude v budoucnu docházet k negativnímu ovlivnění okolní obytné zástavby a provoz bude splňovat v chráněném venkovním prostoru stavby hygienické limity ekvivalentních hladin akustického tlaku upravené nařízením vlády a nebudou tak negativně dotčeny zájmy chráněné KHS, jakožto místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

v z. Mgr. Marie Matoušková

Ing. Luboš Mandík

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Příbram a Benešov

Rozdělovník

Adresát – (ID: prostřednictvím vložení do ISSŘ)

KHS, územní pracoviště Benešov - HOK