

Číslo ev.: 2021/177
Ze dne: 27.09.2021
Naše značka: ODSH/48349/21-JELN
Spisová zn. ODSH/6808/2021-JELN
Oprávněná
úřední osoba: Nella Jelínková
Tel.: +420 313 039 333
E-mail: nella.jelinkova@mesto-vlasim.cz

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 11.10.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ve věcech místních komunikací, podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, pro umístění inženýrských sítí

povoluje

žadateli:
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ: 70891095

v zastoupení:
SHB, a.s.
Masná 1493/8
702 00 Ostrava
IČ: 25324365

zvláštní užívání silnice č. II/125 v k. ú. Vlašim, pozemky p. č. 2347/4 a p. č. 996 v k. ú. Vlašim v km cca 23,2 – 24,2 a zvláštní užívání místní komunikace, pozemky p. č. 2347/4, p. č. 994/2, p. č. 998/26, p. č. 877/2, p. č. 966/34 a p. č. 2344 v ulici K Čechovu a Vlasákova vše k. ú. Vlašim a vyhovuje Vaší žádosti ze dne 27.09.2021, týkající se stavební akce:

„II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnání“

- **přeložka dešťové kanalizace bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávající silnice č. II/125 (ul. Vlasáková) – p. č. 2347/4 v k. ú. Vlašim**
 - v km 0,011 – 0,029 do vozovky silnice v délce 8,81 m (přípojka) a 8,93 m (stoka) – podélné umístění
 - v km 0,080 – 0,102 do vozovky silnice v délce 22,79 m (stoka) – podélné umístění
 - v km 0,214 – 0,240 do vozovky silnice v délce 24,88 m (stoka) – podélné umístění
 - v km 0,285 – 0,520 do vozovky silnice v délce 234 m (stoka) – podélné umístění
 - v km 0,020 do vozovky v délce 6,30 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,040 do vozovky v délce 4,11 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,060 do vozovky v délce 3,50 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,078 do vozovky v délce 4,82 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,090 do vozovky v délce 2,26 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,100 do vozovky v délce 0,77 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,220 do vozovky v délce 1,93 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,299 do vozovky v délce 5,65 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,300 do vozovky v délce 0,60 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,307 – 0,311 do vozovky v délce 6,37 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,325 do vozovky v délce 1,16 m a 0,75 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,352 do vozovky v délce 5,34 m a 1,16 m (přípojky) – příčné umístění
 - v km 0,370 do vozovky v délce 5,39 m a 0,89 m (přípojky) – příčné umístění
 - v km 0,385 do vozovky v délce 5,91 m a 1,15 m (přípojky) – příčné umístění
 - v km 0,390 do vozovky v délce 5,51 m a 1,24 m (přípojky) – příčné umístění
 - v km 0,415 do vozovky v délce 1,29 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,434 do vozovky v délce 1,43 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,609 do vozovky v délce 0,83 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,680 do vozovky v délce 6,49 m (stoka) – příčné umístění
- **přeložka dešťové kanalizace bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávajícího chodníku a místních komunikací – p. č. 2347/4, p. č. 994/2, p. č. 998/26 a p. č. 877/2, vše v k. ú. Vlašim**
 - v km 0,028 – 0,045 do chodníku vpravo v délce 16,46 m (stoka) – podélné umístění
 - v km 0,060 – 0,067 do přilehlé asfaltové plochy vpravo v délce 6,15 m (stoka) – podélné umístění
 - v km 0,352 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 3,25 m (přípojka) – podélné umístění
 - v km 0,385 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 2,84 m (přípojka) – podélné umístění
 - v km 0,390 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 1,01 m (přípojka) – podélné umístění
 - v km 0,020 do chodníku vpravo v délce 0,58 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,040 do chodníku vpravo v délce 1,11 m a 0,87 m (přípojky) – příčné umístění
 - v km 0,060 do přilehlé asfaltové plochy vpravo v délce 1,75 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,299 do vozovky místní komunikace ul. K Čechovu v délce 1,34 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,311 – 0,315 do vozovky místní komunikace ul. K Čechovu v délce 3,49 m (přípojka) – příčné umístění
 - v km 0,350 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 1,79 m (přípojka) – příčné umístění
- **přeložka dešťové kanalizace bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávajícího parkoviště – p. č. 966/34 v k. ú. Vlašim**
 - v km 0,276 – 0,308 do vozovky parkoviště v délce 3,10 m (propojené vpusti)

- **přeložka kabelu veřejného osvětlení bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávající vozovky silnice č. II/125 (ulice Vlasákova) – p. č. 2347/4 a p. č. 996, vše v k. ú. Vlašim**
 - v km 0,097 – 0,113 do vozovky v délce 16,33 m – podélné umístění
 - v km 0,205 – 0,221 do vozovky v délce 12,12 m – podélné umístění
 - v km 0,002 do vozovky v délce 8,55 m – příčné umístění
 - v km 0,320 do vozovky v délce 6,25 m – příčné umístění
- **přeložka kabelu veřejného osvětlení bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávajícího chodníku a místních komunikací – p. č. 877/2, p. č. 998/26 a p. č. 994/2, vše v k. ú. Vlašim**
 - v km 0,337 – 0,346 do chodníku v délce 9,18 m – podélné umístění
 - v km 0,002 do chodníku vpravo v délce 1,90 m – příčné umístění
 - v km 0,065 – 0,068 do vozovky účelové komunikace v délce 3,22 m – příčné umístění
 - v km 0,351 – 0,357 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 5,48 m – příčné umístění
 - v km 0,384 – 0,392 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 7,87 m – příčné umístění
- **přeložka podzemního sdělovacího vedení bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávající vozovky silnice II/125 (ulice Vlasákova) – p. č. 2347/4 v k. ú. Vlašim**
 - v km 0,343 do vozovky silnice č. II/125 v délce 6,45 m – příčné umístění
- **přeložka kabelu veřejného osvětlení bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávajícího chodníku a místních komunikací – p. č. 2344, p. č. 877/2, p. č. 2347/4 a p. č. 994/2, vše v k. ú. Vlašim**
 - v km 0,302 do vozovky místní komunikace ul. K Čechovu v délce 7,14 m – podélné umístění
 - do chodníku vlevo v délce 4,7 m - podélné umístění
 - v km 0,301 – 0,311 do vozovky místní komunikace ul. K Čechovu v délce 0,95 m a 5,36 m – příčné umístění
 - v km 0,352 – 0,359 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 6,45 m – příčné umístění
 - v km 0,383 – 0,392 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 9,31 m – příčné umístění
 - v km 0,418 – 0,423 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 4,87 m

Podle situačního plánu, předchozí souhlasu správce dotčené silnice, předchozího souhlasu vlastníka místní komunikace a plnou mocí. Tyto doklady zůstávají uloženy na MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Rozhodnutí se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek

1. Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období, tj. od 1.4. do 31.10., bez omezení silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno dopravním značením.
2. Výkopový materiál nebude ukládán na vozovku z důvodů zachování průjezdnosti komunikace.
3. Veřejné osvětlení bude v souladu s požadavky osvětlování pozemních komunikací, dle ČSN CEN/TR 13201-1 výběr tříd osvětlení 9/2016, ČSN EN 13201-2 požadavky osvětlení 9/2016, ČSN EN 13201-4 metody měření 9/2016, ČSN 360410, ČSN 736110 pro komunikace v zastavěných částí popsané komunikace a TKP 15 dodatek č. 1.
4. Při umístění inženýrských sítí bude postupováno podle § 36 zákona o pozemních komunikacích.
5. Po dobu provádění stavebních prací odpovídá investor a dodavatel stavby za čistotu vozovky.
6. Za splnění podmínek uložených v tomto rozhodnutí plně odpovídá žadatel.

Na základě žádosti ze dne 27.09.2021 společností Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095, zastoupená společností SHB, a.s., se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365 na základě plné moci ze dne 27.05.2021 bylo povoleno zvláštní užívání silnice č. II/125, pozemek p. č. 996 a p. č. 2347/4, vše v k. ú. Vlašim a místní komunikace v ulici K Čechovu a Vlasákova, p. č. 2347/4, p. č. 994/2, p. č. 998/26, p. č. 877/2, p. č. 966/34 a p. č. 2344, vše v k. ú. Vlašim v rámci stavby: „II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnáání PD“ následujícím způsobem:

Přeložka dešťové kanalizace bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávající silnice č. II/125 (ul. Vlasákova) – p. č. 2347/4 v k. ú. Vlašim v km 0,011 – 0,029 do vozovky silnice v délce 8,81 m (přípojka) a 8,93 m (stoka) – podélné umístění; v km 0,080 – 0,102 do vozovky silnice v délce 22,79 m (stoka) – podélné umístění; v km 0,214 – 0,240 do vozovky silnice v délce 24,88 m (stoka) – podélné umístění; v km 0,285 – 0,520 do vozovky silnice v délce 234 m (stoka) – podélné umístění; v km 0,020 do vozovky v délce 6,30 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,040 do vozovky v délce 4,11 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,060 do vozovky v délce 3,50 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,078 do vozovky v délce 4,82 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,090 do vozovky v délce 2,26 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,100 do vozovky v délce 0,77 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,220 do vozovky v délce 1,93 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,299 do vozovky v délce 5,65 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,300 do vozovky v délce 0,60 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,307 – 0,311 do vozovky v délce 6,37 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,325 do vozovky v délce 1,16 m a 0,75 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,352 do vozovky v délce 5,34 m a 1,16 m (přípojky) – příčné umístění; v km 0,370 do vozovky v délce 5,39 m a 0,89 m (přípojky) – příčné umístění; v km 0,385 do vozovky v délce 5,91 m a 1,15 m (přípojky) – příčné umístění; v km 0,390 do vozovky v délce 5,51 m a 1,24 m (přípojky) – příčné umístění; v km 0,415 do vozovky v délce 1,29 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,434 do vozovky v délce 1,43 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,609 do vozovky v délce 0,83 m (přípojka) – příčné umístění a v km 0,680 do vozovky v délce 6,49 m (stoka) – příčné umístění; přeložka dešťové kanalizace bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávajícího chodníku a místních komunikací – p. č. 2347/4, p. č. 994/2, p. č. 998/26 a p. č. 877/2, vše v k. ú. Vlašim - v km 0,028 – 0,045 do chodníku vpravo v délce 16,46 m (stoka) – podélné umístění; v km 0,060 – 0,067 do přilehlé asfaltové plochy vpravo v délce 6,15 m (stoka) – podélné umístění; v km 0,352 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 3,25 m (přípojka) – podélné umístění; v km 0,385 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 2,84 m (přípojka) – podélné umístění; v km 0,390 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 1,01 m (přípojka) – podélné umístění; v km 0,020 do chodníku vpravo v délce 0,58 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,040 do chodníku vpravo v délce 1,11 m a 0,87 m (přípojky) – příčné umístění; v km 0,060 do přilehlé asfaltové plochy vpravo v délce 1,75 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,299 do vozovky místní komunikace ul. K Čechovu v délce 1,34 m (přípojka) – příčné umístění; v km 0,311 – 0,315 do vozovky místní komunikace ul. K Čechovu v délce 3,49 m (přípojka) – příčné umístění a v km 0,350 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 1,79 m (přípojka) – příčné umístění; přeložka dešťové kanalizace bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávajícího parkoviště – p. č. 966/34 v k. ú. Vlašim - v km 0,276 – 0,308 do vozovky parkoviště v délce 3,10 m (propojené vpusti); přeložka kabelu veřejného osvětlení bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávající vozovky silnice č. II/125 (ulice Vlasákova) – p. č. 2347/4 a p. č. 996, vše v k. ú. Vlašim - v km 0,097 – 0,113 do vozovky v délce 16,33 m – podélné umístění; v km 0,205 – 0,221 do vozovky v délce 12,12 m – podélné umístění; v km 0,002 do vozovky v délce 8,55 m – příčné umístění; v km 0,320 do vozovky v délce 6,25 m – příčné umístění; přeložka kabelu veřejného osvětlení bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávajícího chodníku a místních komunikací – p. č. 877/2, p. č. 998/26 a p. č. 994/2, vše v k. ú. Vlašim - v km 0,337 – 0,346 do chodníku v délce 9,18 m – podélné umístění; v km 0,002 do chodníku vpravo v délce 1,90 m – příčné umístění; v km 0,065 – 0,068 do vozovky účelové komunikace v délce 3,22 m – příčné umístění; v km 0,351 – 0,357 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 5,48 m – příčné umístění a v km 0,384 – 0,392 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 7,87 m – příčné umístění; přeložka podzemního sdělovacího vedení bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávající vozovky silnice II/125 (ulice Vlasákova) – p. č. 2347/4 v k. ú. Vlašim - v km 0,343 do vozovky silnice č. II/125 v délce 6,45 m – příčné umístění; přeložka kabelu veřejného osvětlení bude provedena v otevřeném výkopu v místě stávajícího chodníku

a místních komunikací – p. č. 2344, p. č. 877/2, p. č. 2347/4 a p. č. 994/2, vše v k. ú. Vlašim - v km 0,302 do vozovky místní komunikace ul. K Čechovu v délce 7,14 m – podélné umístění; do chodníku vlevo v délce 4,7 m - podélné umístění; v km 0,301 – 0,311 do vozovky místní komunikace ul. K Čechovu v délce 0,95 m a 5,36 m – příčné umístění; v km 0,352 – 0,359 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 6,45 m – příčné umístění; v km 0,383 – 0,392 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 9,31 m – příčné umístění a v km 0,418 – 0,423 do vozovky komunikace připojující parkoviště v délce 4,87 m.

Žádost byla doložena situačním plánem, předchozím souhlasem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 vydaným dne 22.09.2021 pod zn.: 55257/2021-KSUS4976/BNT/Hre-584, předchozím souhlasem Policií ČR KŘ DI, K Pazderně 906, 256 01 Benešov, vydaným dne 06.08.2021 s č. j. KRPS-181052-1/ČJ-2021-010106, předchozím souhlasem vlastníka místní komunikace Město Vlašim, IČ: 00232947, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, vydaným dne 08.10.2021, plnou mocí a dokladem o úhradě správního poplatku.

Silniční správní úřad stanovil v souladu se zákonem o pozemních komunikacích tyto účastníky řízení:

žadatel: Středočeský kraj, IČ: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

správce dotčené pozemní komunikace: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, IČ: 000 66 001, DIČ: CZ00066001

vlastník dotčené místní komunikace: Město Vlašim, IČ: 00232947, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání povolení ke zvláštnímu užívání výše uvedené silnice a místní komunikace v k. ú. Vlašim, a to za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Nella Jelínková
oprávněná úřední osoba

Doručí se:

SHB, a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, K Pazderně 906, 256 01 Benešov