

**PRO VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ
NELZE VYRÁBĚT PŘED ODSOUHLASENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE**

Součástí dodávky je veškerý související kotvicí materiál, pomocné konstrukce, napojení na stavební konstrukci - Apu lišty, dotěsnění, parozábrany, hydroizolační fólie, těsnící provazce, dotmelení souvisejících spár.

Provedení musí být v souladu s požadavky PBŘ !

Systém generálního klíče projednat s investorem (požadován ve všech učebnách).

Všechny prvky musí být dodány s atesty na požadované vlastnosti.

Nedospecifikované barvy a dekory budou řešeny dle předložených vzorníků. Odstíny nutno volit v souladu se stávajícími zachovávanými prvky.

ARCHIW]

ARCHITEKTONICKÉ
STUDIO

AKCE

Modernizace a rozšíření prostor
SOU a Prš Kladno - Vrapice,
Objekt 2
Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI

archiw studio s.r.o.
Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz, +420 731 564 547

PROFESNÍ ČÁST

Architektonicko stavební část

NÁZEV VÝKRESU

Dveře

INVESTOR

SOU a Prš Kladno - Vrapice
Vrapická 53, 272 03 Kladno
IČO: 005 07 601

RAZÍTKO

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

archiw studio s.r.o.
Sevastopolská 2848
272 04 Kladno

STUPEŇ DOK.

DPS


DATUM





04/2023



MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

D1.1-20

Dveře											
ID	Náhled	Rozměry (š x v)	Směr	Počet	Požární odolnost	Vážená laboratorní neprůzvučnost	Součinitel prostupu tepla	Bezpečnostní třída	Dveřní křídlo	Zárubeň	Dveřní kování
D01		700×1 970	P (1)	1 ---	-	-	-	-	Plné hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL, šedé, ve spodní části větrací mřížka 400x100, matný nerez	Ocelová falcová HSE U, lakovaná, do zdiva	Rozetové klika-klika, dozický zámek, matný nerez, 3 závěsy
D02		700×1 970	L (1)	1 ---	-	-	-	-	Plné hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL, šedé, ve spodní části větrací mřížka 400x100, matný nerez	Ocelová falcová HSE U, lakovaná, do zdiva	Rozetové klika-klika, WC sada, matný nerez, 3 závěsy
D03		700×1 970	L (1)	1 ---	-	-	-	-	Plné hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL, šedé, ve spodní části větrací mřížka 400x100, matný nerez	Ocelová falcová HSE U, lakovaná, do zdiva	Rozetové klika-klika, dozický zámek, matný nerez, 3 závěsy
D04		800×1 970	L (1)	1	EW15 DP3 - C	37	-	-	Plné hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL, šedé	Ocelová falcová HSE U, lakovaná, do zdiva	Rozetové klika-klika, dozický zámek, matný nerez, 3 závěsy

Dveře											
ID	Náhled	Rozměry (š x v)	Směr	Počet	Požární odolnost	Vážená laboratorní neprůzvučnost	Součinitel prostupu tepla	Bezpečnostní třída	Dvevní křídlo	Zárubeň	Dvevní kování
D05		900×1 970	L (2)	2	-	37	-	-	Plné hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL, šedé	Ocelová falcová HSE U, lakovaná, do zdiva	Rozetové klika-klika, dozický zámek, matný nerez, 3 závěsy
D06		900×1 970	L (1)	1	-	-	-	-	Plné hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL, šedé, ve spodní části větrací mřížka 400x100, matný nerez	Ocelová falcová HSE U, lakovaná, do zdiva	Rozetové klika-klika, dozický zámek, matný nerez, 3 závěsy
D07		900×1 970	L (1) P (2)	3	EW15 DP3 - C	37	-	-	Plné hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL, šedé	Ocelová falcová HSE U, lakovaná, do zdiva	Rozetové klika-klika, dozický zámek, matný nerez, 3 závěsy
D08		900×1 970	P (1)	1	-	42	-	-	Plné hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL, šedé	Ocelová falcová, lakovaná, do SDK příčky tl. 100 mm	Rozetové klika-klika, dozický zámek, matný nerez, 3 závěsy

Dveře											
ID	Náhled	Rozměry (š x v)	Směr	Počet	Požární odolnost	Vážená laboratorní neprůzvučnost	Součinitel prostupu tepla	Bezpečnostní třída	Dveřní křídlo	Zárubeň	Dveřní kování
D09		900×2 100	L (1)	1	-	-	1,20	BT 4	Plastové rámové plné, bílé, pevný nadsvětlík	Plastová systémová rámová	Štítkové klika-klika, vložkový zámek, bílé, 3 závěsy
D10		900×2 100	L (1)	1	---	-	1,20	BT 4	Plastové rámové, bílé, zasklení horní části, bezpečnostní dvojsklo čiré, otevíravý a výklopný nadsvětlík	Plastová systémová rámová	Štítkové klika-klika, vložkový zámek, bílé, 3 závěsy
				13							