

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – PRŮZKUM TRHU

(dále jen „Výzva“)

Zadavatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

IČO: 68384595, SE SÍDLEM: Školní 664, 277 11 Neratovice

ZASTOUPENÝ: Ing. Marcela Hrejsová

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Marcela Hrejsová, MBA, 728899202,

hrejsova.marcela@sosasou.cz

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na

zajištění kamerového systému SOŠ a SOU Neratovice

(dále jen „Veřejná zakázka“).

Níže jsou uvedeny podmínky, za nichž bude veřejná zakázka realizována (zadávací podmínky).

1. Základní údaje o veřejné zakázce

Předmětem veřejné zakázky je: zajištění kamerového systému pro SOŠ a SOU Neratovice, viz. příloha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **500 000,- Kč včetně DPH**.

2. Místo a termín plnění Veřejné zakázky

2.1. Místo a termín plnění

Místem plnění Veřejné zakázky bude – **SOŠ a SOU, Neratovice, Školní 664**

- **areál Školní 664, 277 11 Neratovice**

- **areál Spojovací 632, 277 11 Libiš**

Předmět této Veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v souladu s Objednávkou a v termínech v jejím rámci uvedených.

3. Způsob, doba a místo podání nabídek

Dodavatel podá **písemnou** nabídku, ~~a to prostřednictvím e-mailové adresy: na podatelnu SOŠ a SOU, Spojovací 632, Libiš.~~

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 9. 2024 v 16 hod.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik jejího doručení Zadavateli.

4. Požadavek zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako **celkovou cenu** za kompletní dodávku předmětu Veřejné zakázky, včetně všech souvisejících nákladů (poplatků, vedlejších nákladů apod.) absolutní částkou v českých korunách.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu Veřejné zakázky, a to v členění: nabídková cena bez DPH, procentní sazba DPH a výše DPH v Kč, **nabídková cena včetně DPH v Kč**.

Celková nabídková cena nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která tuto hodnotu přesáhne.

5. Hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny.

Kritérium:

Váha:

Nabídková cena v Kč bez DPH:

100 %

Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny stanovené v Kč bez DPH. Nejúspěšnější nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu při respektování všech podmínek a požadavků stanovených Zadavatelem.

Zadavatel vybere k uzavření smluvního vztahu toho dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, tj. jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

6. Obchodní podmínky

Obchodní a jiné smluvní podmínky závazným způsobem vymezující budoucí rámec smluvního vztahu mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem jsou podrobně zpracovány do závazného návrhu Smlouvy, který je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace a tvoří její *Přílohu č. 1*.

Příloha č. 1 – Požadavky - specifikace

V Neratovicích dne 12. 8. 2024

SOŠ a SOU Neratovice

Ing. Marcela Hrejsová, MBA



Příloha č. 1 – Požadavky

**Výběrové řízení na zajištění Komerčního systému
pro SOŠ a SOU Neratovice**

Požadavky:

Doba trvání akce – akce musí být ukončena do 31. 12. 2024

Specifikace zakázky: viz. příloha

Cena max. 500.000,- Kč vč. DPH

Přijímání nabídek: do 3. 9. 2024 do 16:00 h

**Adresa pro zaslání nabídky: SOŠ a SOU, Neratovice, Školní 664
Školní 664
277 11 Neratovice**

Prohlídka na místě instalace: dle dohody na tel. čísle 604 282 385

V Neratovicích dne 12. 8. 2024


Ing. Marcela Hrejsová, MBA

Kamerový systém pro budovu SOU instalace IP

Popis	Množství
Kompaktní bezpečnostní IP kamera se 4 Mpx rozlišením pro vnitřní i venkovní použití. Kamera má motorický zoom objektiv 2,7 – 13,5 mm, infračervený přísvit s dosahem až 60 metrů a PoE napájení pro snadnou instalaci. Obraz z kamery lze sledovat také prostřednictvím mobilní aplikace. K zajímavým funkcím patří inteligentní ochrana perimetru, zabudovaný mikrofon nebo slot na SD kartu.	8
Vodotěsný (IP 66) přídavný límec Dahua vhodný pro korektní montáž s kamerami HFW 1xxx, HFW 2xxx, HDW 1xxx, HDW 2xxx a TPC-BF2120(-T). Ideální například pro kombinaci s adaptéry PFA152-E a PFA151.	8
Adaptér pro montáž DAHUA PTZ na roh budovy, kompatibilní příslušenství PFB300S, PFB300C, PFA120, PFA130, PFA131, PFB300C, vhodné také pro Dahua kamery IPC-HFW©	8
Hliníkový montážní adaptér pro uchycení kamer značky Dahua na sloup.	1
Kompaktní bezpečnostní IP kamera s 2 Mpx rozlišením pro venkovní i vnitřní použití. Kamera má pevný objektiv 2,8 mm, infračervený přísvit s dosahem až 30 metrů a PoE napájení pro jednoduchou instalaci. Obraz z kamery je možné sledovat i prostřednictvím mobilní aplikace. K zajímavým funkcím patří inteligentní ochrana perimetru, zabudovaný mikrofon nebo slot na SD kartu.	13
Dahua přídavný límec pro kompaktní kamery typu HAC-HFW1500T-A-0280B-S2, IPC-HFW2431S-S-0280B-S2. Ideální řešení pro korektní montáž.	13
Dome bezpečnostní IP kamera s 2 Mpx rozlišením vhodná pro vnitřní i vnější použití díky krytí IP 67 a IK 10. Kamera má pevný objektiv 2,8 mm, infračervený přísvit s dosahem až 30 metrů a PoE napájení pro jednoduchou instalaci. Obraz z kamery je možné sledovat i prostřednictvím mobilní aplikace. K zajímavým funkcím patří inteligentní ochrana perimetru, zabudovaný mikrofon nebo slot na SD kartu.	1
Dahua držák na stěnu pro kamery IPC-HDW, IPC-HDBW, IP-EB, IPC-HDB, IPC-EW, HC-HDBW, HC-HDW a SD2xxx PTZ kamery	1
Dahua datový kabel UTP, nestíněný, CAT5e, průměr jedné žíly je 0,45 mm, průměr celého kabelu je 4,7 mm, PVC, balení 305 m/karton, lze objednat pouze celé balení	5
Konektor RJ-45 UTP Cat5, drát	50
IP záznamové zařízení Dahua ze série WizSense podporující technologii 4K pro záznam, živý obraz i přehrávání. Je možné připojit až 32 kamer do rozlišení 32 Mpx a data ukládat na čtyři SATA III pevné disky, každý s maximální kapacitou 16 TB na jeden disk. K dispozici je množství analytických funkcí.	1

Kamerový systém pro budovu SOU instalace IP

Rychlý modernizovaný a vysoce spolehlivý pevný disk z naší nabídky HDD se sníženou spotřebou, vhodný pro provoz 24x7 a kapacitou 4000 GB. Tento HDD podporuje technologii Surveillance Digital Video Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR), a tak je disk předurčený k použití ve špičkových kamerových systémech s velmi rychlým síťovým přístupem.	1
Instalace konfigurace/IT/APP	
Kabelová příprava	
Doprava	
Materiál ostatní	

Kamerový systém pro budovu SOŠ
instalace IP

Specifikace	Množství
Antivandal IP dome kamera Dahua s Full HD rozlišením 2 Mpx a funkcí Starlight. Díky krytí IP 67 a IK 10 je kamera vhodná pro exteriérové použití a je vybavena IR LED přísvitem s dosahem 30 metrů pro noční režim. Za zmínku stojí podpůrné funkce, pro lepší kvalitu obrazu, jako jsou: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ROI, 3DNR.	16
Dahua přídatný límec pro dome kamery typu IPC-EB, IPC-HDB, IPC-EW, IPC-HDBW, IPC-HDW, HAC-HDBW. Ideální řešení pro korektní montáž.	8
Dahua držák na stěnu pro kamery IPC-HDW, IPC-HDBW, IP-EB, IPC-HDB, IPC-EW, HC-HDBW, HC-HDW a SD2xxx PTZ kamery	8
IP záznamové zařízení Dahua ze série AI podporující technologii pro rozpoznání tváří. Je možné připojit až 16 kamer do rozlišení 16 Mpx a data ukládat na čtyři SATA III pevné disky, každý s maximální kapacitou 16 TB. Schopnost rozpoznávání 12 tváří za sekundu, podpora AI rozpoznávání osob/vozidel v případě "Perimeter Protection".	1
Rychlý modernizovaný a vysoce spolehlivý pevný disk z naší nabídky HDD se sníženou spotřebou, vhodný pro provoz 24x7 a kapacitou 4000 GB. Tento HDD podporuje technologii Surveillance Digital Video Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR), a tak je disk předurčený k použití ve špičkových kamerových systémech s velmi rychlým síťovým přístupem.	1
Datový kabel UTP, nestíněný, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, balení 305m/kartón, možnost objednat jen celé balení	915
Materiál ostatní lišta odhad cca 600m	
Práce odhad cca 90h	
Doprava	
Materiál spojovací - drobný	