

STUPEŇ: DVZS	DATUM: 12/2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
-----------------	-------------------	---	------------




TABULKA DVEŘÍ - D - D.1.1.3.16
<p>POZNÁMKA:</p> <p>Dveře jsou výrobky, které se zabudováním do stavby stávají její nedílnou součástí a vztahují se na ně zákonné a normové požadavky pro konkrétní stavbu.</p> <p>ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování</p> <p>ČSN 14351-1+A1 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti</p> <p>ČSN EN 14609 - Okna - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení</p> <p>ČSN EN 14600 _ Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace</p> <p>ČSN 73 0540-1 až -4 - Teplená ochrana budov</p> <p>ČSN EN ISO 10077-1 a -2 - Tepelné chování oken, dveří a okenic</p> <p>- OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ JE VYZNAČENO VE VÝKRESECH PŮDORYSŮ</p> <p>- PŘED VÝROBOU DVEŘÍ PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ VZOREK VČETNĚ VEŠKERÉHO VYBAVENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY, KOMPLETNÍ VÝROBU ZAHÁJIT AŽ PO ODSOUHLASENÍ VZORKŮ</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE VYSPECIFIKOVÁNA V TABULCE</p> <p>- VELIKOST VŠECH DVEŘÍ JE NUTNO PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ.</p> <p><u>TVAR A BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM – NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKY</u></p> <p>PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ A BUDE VYPRACOVÁNA PŘEHLEDNÁ DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE. TOTO PROVEDE DODAVATEL DVEŘÍ.</p> <p><u>DODAVATEL JE POVINEN PŘEDEM UPOZORNIT NA JAKÝKOLIV ROZPOR NEBO NEDOSTATEK V DOKUMENTACI</u></p> <p>Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.</p>

STUPEŇ: DVZS	DATUM: 12/2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA	REVIZE: RO
-----------------	-------------------	---	------------

TABULKADVEŘÍ - D - D.1.1.3.16



Před zadáním dveří do výroby dojde k přeměření všech otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
Před zadáním do výroby je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

D.1

DVEŘE DO UMÝVÁRNY - WC ŽÁCI					
ZÁRUBEŇ	MATERIÁL	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ	STAVEBNÍ OTVOR	1000/2020	
	BARVA	NOVÝ NÁTĚR, RAL 7012			
	TYP	STÁVAJÍCÍ	SVĚTLÝ PRŮCHOD/DVEŘNÍ KŘÍDLO	900/1970	
	PROFILACE HRANY	FALCOVANÉ			
DVEŘNÍ KŘÍDLO	POČET KŘÍDEL	JEDNOKŘÍDLOVÉ			
	MATERIÁL	MDF RÁM, OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU, VÝPLŇ DTD	POZICE	2.NP	
	POVRCH	VYTVRZENÝ LAKOVANÝ POVRCH, HLADKÝ	REVERZNÍ OTVÍRÁNÍ	-	
	BARVA	ŠEDÁ RAL 7012	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ PO	
	TYP	PLNÉ			
	ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	STAV	NOVÉ KŘÍDLO, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ	
KOVÁNÍ	ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ PRO KLÍČ	UPOZORNĚNÍ		
	VRCHNÍ KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA			
	TYP	DORA UŠ, ŠTÍTOVÉ NEREZOVÉ KOVÁNÍ	<div></div> <div></div>		
	ROZETA	ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ HRANATÉ, ÚZKÝ PROFIL, OTVOR PRO OBYČEJNÝ DÓZICKÝ KLÍČ (BB)			
	VLOŽKA	-			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZ MAT - nerez AISI 304			
	PANTY	STÁVAJÍCÍ, STANDARTNÍ			
	PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE			
	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	NE			
	GENERÁLNÍ KLÍČ	BEZ POŽADAVKU			
OSTATNÍ	PRÁH	BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ	<div></div>		
	SAMOZAVÍRAČ	NE			
	AKUSTIKA	BEZ POŽADAVKU			
	POŽADAVKY VZT	NETÝKAJÍ SE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
	ZARÁŽKA	NE			
	DOPLŇKY	DVEŘE OPATŘENY PIKTOGRAMEM - VIZ TABULKA DOPLŇKŮ			
POZNÁMKA	ZA PŘEMĚŘENÍ ODPOVÍDÁ DODAVATEL KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A BAREVNÉ ODSŤINY NUTNO VYVZOROVAT, PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO MONTÁŽ		KŘÍDLO	POČET	
			L	1	
			P	1	
			LP	0	
			CELKEM	2	

STUPEŇ: DVZS	DATUM: 12/2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA	REVIZE: RO
-----------------	-------------------	---	------------



TABULKADVEŘÍ - D - D.1.1.3.16
Před zadáním dveří do výroby dojde k přeměření všech otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. Před zadáním do výroby je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

D.2	DVEŘE DO UMÝVÁRNY - WC ŽÁCI					
	ZÁRUBEŇ	MATERIÁL	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ	STAVEBNÍ OTVOR	900/2020	
		BARVA	NOVÝ NÁTĚR, RAL 7012			
		TYP	STÁVAJÍCÍ	SVĚTLÝ PRŮCHOD/DVEŘNÍ KŘÍDLO	800/1970	
		PROFILACE HRANY	FALCOVANÉ			
	DVEŘNÍ KŘÍDLO	POČET KŘÍDEL	JEDNOKŘÍDLOVÉ			
		MATERIÁL	MDF RÁM, OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU, VÝPLŇ DTD	POZICE	1.NP	
		POVRCH	VYTVRZENÝ LAKOVANÝ POVRCH, HLADKÝ	REVERZNÍ OTVÍRÁNÍ	-	
		BARVA	ŠEDÁ RAL 7012	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ PO	
		TYP	PLNÉ			
		ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	STAV	NOVÉ KŘÍDLO, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ	
	KOVÁNÍ	ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ PRO KLÍČ	<div>UPOZORNĚNÍ</div> <div>ZE STRANY SCHODIŠŤOVÉ HALY NAD DVEŘMI NATŘENÝ BAREVNÝ PRUH V BARVĚ RAL 7012 V ŠÍŘI ZÁRUBNĚ, VIZ PODROBNÝ VÝKRES</div> <div></div>		
		VRCHNÍ KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA			
		TYP	DORA UŠ, ŠTÍTOVÉ NEREZOVÉ KOVÁNÍ			
		ROZETA	ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ HRANATÉ, ÚZKÝ PROFIL, OTVOR PRO OBYČEJNÝ DÓZICKÝ KLÍČ (BB)			
		VLOŽKA	-			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZ MAT - nerez AISI 304			
		PANTY	STÁVAJÍCÍ, STANDARTNÍ			
		PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE			
		BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	NE			
		GENERÁLNÍ KLÍČ	BEZ POŽADAVKU			
	OSTATNÍ	PRÁH	BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ			
		SAMOZAVÍRAČ	NE			
		AKUSTIKA	BEZ POŽADAVKU			
		POŽADAVKY VZT	NETÝKAJÍ SE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
		ZARÁŽKA	NE			
		DOPLŇKY	DVEŘE OPATŘENY PIKTOGRAMEM - VIZ TABULKA DOPLŇKŮ			
	POZNÁMKA	ZA PŘEMĚŘENÍ ODPOVÍDÁ DODAVATEL KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A BAREVNÉ ODSŤINY NUTNO VYVZOROVAT, PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO MONTÁŽ			KŘÍDLO	POČET
					L	1
					P	1
					LP	0
					CELKEM	2

STUPEŇ: DVZS	DATUM: 12/2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA	REVIZE: RO
-----------------	-------------------	---	------------

TABULKADVEŘÍ - D - D.1.1.3.16
Před zadáním dveří do výroby dojde k přeměření všech otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. Před zadáním do výroby je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

D.3

DVEŘE MEZI UMÝVÁRNOU A TOALETAMI - WC ŽÁCI						
	ZÁRUBEŇ	MATERIÁL	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ	STAVEBNÍ OTVOR	900/2020	
		BARVA	NOVÝ NÁTĚR, RAL 7012			
		TYP	STÁVAJÍCÍ	SVĚTLÝ PRŮCHOD/DVEŘNÍ KŘÍDLO	800/1970	
		PROFILACE HRANY	FALCOVANÉ			
	DVEŘNÍ KŘÍDLO	POČET KŘÍDEL	JEDNOKŘÍDLOVÉ			
		MATERIÁL	MDF RÁM, OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU, VÝPLŇ DTD	POZICE	1+2.NP	
		POVRCH	VYTVRZENÝ LAKOVANÝ POVRCH, HLADKÝ	REVERZNÍ OTVÍRÁNÍ	-	
		BARVA	ŠEDÁ RAL 7012	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ PO	
		TYP	PLNÉ			
		ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	STAV	NOVÉ KŘÍDLO, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ	
	KOVÁNÍ	ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ PRO KLÍČ	<div>UPOZORNĚNÍ</div> <div>Z OBOU STRAN STĚNY NAD DVEŘMI NATŘENÝ BAREVNÝ PRUH V BARVĚ RAL 7012 V ŠÍŘI ZÁRUBNĚ, VIZ PODROBNÝ VÝKRES</div> <div></div> <div></div>		
		VRCHNÍ KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA			
		TYP	DORA UŠ, ŠTÍTOVÉ NEREZOVÉ KOVÁNÍ			
		ROZETA	ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ HRANATÉ, ÚZKÝ PROFIL, OTVOR PRO OBYČEJNÝ DÓZICKÝ KLÍČ (BB)			
		VLOŽKA	-			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZ MAT - nerez AISI 304			
		PANTY	STÁVAJÍCÍ, STANDARTNÍ			
		PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE			
		BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	NE			
		GENERÁLNÍ KLÍČ	BEZ POŽADAVKU			
OSTATNÍ	PRÁH	BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ				
	SAMOZAVÍRAČ	NE				
	AKUSTIKA	BEZ POŽADAVKU				
	POŽADAVKY VZT	DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO DVEŘNÍ MŘÍŽKOU V BARVĚ KŘÍDLA - VIZ TABULKA OST. PRVKŮ R2-1				
	ZARÁŽKA	NE				
	DOPLŇKY	NE				
POZNÁMKA	ZA PŘEMĚŘENÍ ODPOVÍDÁ DODAVATEL KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A BAREVNÉ ODSÍNY NUTNO VYVZOROVAT, PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO MONTÁŽ					
				KŘÍDLO	POČET	
				L	2	
				P	2	
				LP	0	
				CELKEM	4	

<p>TABULKADVEŘÍ - D - D.1.1.3.16</p> <p>Před zadáním dveří do výroby dojde k přeměření všech otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.</p> <p>Před zadáním do výroby je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>

5