



- Připojení pozemku na silnici III/2363 v kú Trubín:**
- silnice III/2363 je obousměrná komunikace šířky cca 6,0m lemovaná travnatým pásem bez příkopu na obou stranách.
 - pro výpočet a vykreslení rozhledových poměrů byl proveden průzkum lokality a určení maximální povolené/možné rychlosti vozidla v daných směrových a šířkových poměrech komunikace
 - nový sjezd se nachází v obci, platí 50km/h
 - rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 61 10 pro směrovatnou rychlost 50km/h 35m
 - rozhled vozidla 2,0m od hrany připojení (jedná se o intravilán)
 - v ploše rozhledového trojúhelníku nejsou a nesmí být překážky vyšší než 0,7m nad úrovní jízdního pásu (stávající prst i zábradelní svodidlo mostního objektu nejsou v rozhledu sjezdu)
 - připojení bude provedeno pomocí nového zpevněného sjezdu šířky 6,0m
 - povrch sjezdu bude zpevněn
 - hrana napojení na vozovku bude zaříznuta a ošetřena dle platných TP
 - šířka stávající komunikace zabezpečuje, že vozidlo při výjezdu neomezuje provoz vozidel na komunikaci
 - v hraně sjezdu a komunikace bude proveden šetrňinový žlab zaústěný do skluzu stávajícího propustku
 - stávající oplocení bude odstraněno a nové vč. brány vybudováno 6,0m od hrany komunikace

<div>PROJEKT</div> <div>BAU.CZ</div>		ProjektBau cz, s.r.o. Maroldova 1975, 272 01 Kladno e-mail: info@projektbau.cz		Paré č.:
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Sobol		Název dílce:		
Výpracovatel: Ing. Jiří Sobol		Připojení pozemku par.č. 335/2, k.ú. Trubín na silnici III/2363 zřízením sjezdu		
Kontroloval: Iveta Bláhová				
Kroji: Středočeský				
Stupeň: *		Výkres:		Číslo výkr.:
Skart. znak: 08-24	Datum: 08/2024	ROZHLEDOVÉ POMĚRY		C3
Počet formátů: *	Měřítko: *			