



Připojení pozemku na silnici III/2363 v kú Trubín:

- silnice III/2363 je obousměrná komunikace šířky cca 6,0m lemovaná travnatým pásem bez příkopu na obou stranách.
- pro výpočet a vykreslení rozhledových poměrů byl proveden průzkum lokality a určení maximální povolené/možné rychlosti vozidla v daných směrových a šířkových poměrech komunikace
- nový sjezd se nachází v obci, platí 50km/h
- rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 6110 pro směrdanou rychlost 50km/h 35m
- rozhled vozidla 2,0m od hrany připojení (jedná se o intravilan)
- v ploše rozhledového trojúhelníku nejsou a nesmí být překážky vyšší než 0,7m nad úrovní jízdního pásu (stávající prs i zábradlí, svodilo mosního objektu nejsou v rozhledu sjezdu)
- připojení bude provedeno pomocí nového zpevněného sjezdu šířky 6,0m
- povrch sjezdu bude zpevněn
- hrana napojení na vozovku bude zaříznuta a ošetřena dle platných TP
- šířka stávající komunikace zabezpečuje, že vozidlo při výjezdu neomezuje provoz vozidel na komunikaci
- v hraně sjezdu a komunikace bude proveden štěrbinový žlab zajišťující do skluзу stávajícího propustku
- stávající oplocení bude odstraněno a nové vč. brány vybudováno 6,0m od hrany komunikace

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Kosinikova 255, 268 41 Beroun 3
tel.: 311 747 111, fax: 311 621 372
Ve vyznačeném prostoru se nachází žádné
zařízení v naší správě
(Platnost tohoto vyjádření je jeden rok)
Kč ze zn. Datum podpis
0240702643445 11. 11. 24 J. Sobot

PROJEKT BAU.CZ		ProjektBau cz, s.r.o. Maroldova 1975, 272 01 Kladno e-mail: info@projektbau.cz		Paré č.:
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Sobot		Název díla:		
Výpracovní: Ing. Jiří Sobot				
Kontrola: Iveta Bláhová				
Koř:	Středověsky			
Start: 08.24	Datum: 08/2024	Výslec:		Číslo výřc.:
Formát:		SITUACE STAVBY		C2