


## POZNÁMKY - NOVÉ KONSTRUKCE

1. Stávající vstupní dveře do místnosti ponechány beze změny
2. Drážky po instalačních rozvodech zednický začistit!
3. SDK předstěnu pro WC kotvit dle montážní dokumentace výrobce
4. Veškeré typové konstrukce budou prováděny dle montážní dokumentace, technologických předpisů a požadavků, dodavatel veškeré podklady dodá.
5. Zařizovací předměty jsou předmětem dodávky vybraného výrobce - specifikace bude upřesněna dle výběru investora.
6. N2.8. Systémové WC kabiny budou montovány dle montážní dokumentace výrobce. Před samotnou výrobou nutno zaměřit stávající stav!
7. N2.9. WC bude dodáno včetně příslušenství - ovládací tlačítko a sedátko
8. N2.10 Systémové pisoárové zástěny budou montovány dle montážní dokumentace výrobce.
9. N2.12. , N2.13. Systémový obklad bude montován dle montážní dokumentace výrobce.
10. Zařizovací předměty typu zrcadla, držáky na toaletní papír, baterie, apod. budou předmětem výběru investora
11. Nutno dodržovat technologické postupy a předpisy pro daný druh



## LEGENDA MATERIÁLŮ



Tento výkres je originál. Jeho kopírování bez souhlasu autora je trestné podle ZÁKONA č. 121/2000 Sb. V případě zneužití má autor nárok na odškodnění škody podle příslušného zákona.				
PROJEKTANT:		VEDOUcí PROJEKTU:		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
DITA ČAPKOVÁ		DITA ČAPKOVÁ		PAVEL ZELÍK
INVESTOR:			GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD	
AKCE:			STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD, Vítězná 616/4 par.č. 597, kat. území Český Brod	
ÚČEL:			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
OBSAH:			ASŘ PŮDORYS 1.NP - NOVÉ KONSTRUKCE	
			Client Consult s.r.o., Táboritická 880/14, 130 00 Praha 3, IČO 01932816, e-mail: info@clientconsult.cz	
DATUM VYHOTOVENÍ:			09.05. 2025	
MĚŘÍTKO:			1:50	ČÍSLO VÝKRESU:
ČÍSLO PARÉ:			D4.10	

## NOVÉ KONSTRUKCE - 1.18

N1.1.	0,35 m2	PŘÍZDÍVKA DVEŘNÍHO OTVORU
N1.2.	66,4 m2	ÚPRAVA OMÍTEK
N1.3.a	19,0 m2	NIVELAČNÍ STĚRKA PRO SROVNÁNÍ PODLAHY
N1.3.b	19,0 m2	NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA, homogenní, tl. 2,2 mm protisluz. R12, odolnost tř. 43, barva 7767 Dove Grey reference: Gerflor Tarasafe
N1.3.c	19,0 m2	NOVÝ STROPNÍ PODHLED, KAZETOVÝ 600x600 mm světlá výška 3400 mm reference: Knauf AMF, THERMATEX AQUATEC
N1.4.	5 ks	OSAZENÍ NOVÝCH GEBERITŮ
N1.5.	17,1 m2	ZHOTOVENÍ SDK PŘEDSTĚNY PRO OSAZENÍ GEBERITŮ A VEDENÍ INSTALACÍ DO VÝŠKY 4000 mm
N1.6.	2 ks	NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA
N1.7.	2 ks	NOVÁ STĚRBINOVÁ UMYVADLA
N1.8.*	5 ks	NOVÉ WC KABINY, včetně dveří 700x2000, DŘEVOTŘÍSKA deska HPL folie, tl. 25 mm, odstín N056 Noisetier Naturel reference: SaniART Systems s.r.o.
N1.9.*	5 ks	NOVÉ ZÁVĚSNÉ WC VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
N1.10.	1 ks	NOVÉ UMYVADLO
N1.11.	1 ks	NOVÁ BIDETOVÁ SPRŠKA
N1.12.*	27 m2	NOVÝ STĚNOVÝ OBKLAD, deska HPL folie do výšky 1500 mm DŘEVOTŘÍSKA tl. 25 mm, odstín N056 Noisetier Naturel reference: SaniART Systems s.r.o.
N1.13	9,8 m2	NOVÝ STĚNOVÝ OBKLAD, deska HPL folie do výšky 2000 mm DŘEVOTŘÍSKA tl. 25 mm, odstín N056 Noisetier Naturel reference: SaniART Systems s.r.o.
N1.14.	50,0 m2	MALBA PRIMALEX - STĚNY
N1.15.	1 ks	NOVÝ OSOUIŠEČ RUKOU
N1.16.*	1 ks	NOVÉ TROJUMYVADLO reference: SaniART Systems s.r.o.