

## Výkaz Výměr SO 113

Výměry jsou zjištěny planimetrováním přílohy č. C.2.1 - C.2.4 **Koordinální situační výkres** programem AutoCAD.  
 Konstrukce chodníků a sjezdů jsou patrné z přílohy č. 4. Vzorové příčné řezy.

č. položky	Název položky	Výměry		
11130	<b>SEJMUTÍ DRNŮ</b>	<b>plocha</b>	<b>objem</b>	<b>Doplňkový text</b>
	tl. 0,10 m	18.20 m2		tl. 0,10 m
	<b>ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ</b>	<b>dl.</b>		<b>Doplňkový text</b>
113514	záhonový	0.00 m		
113524	silniční betonový	57.50 m		
113534	silniční kamenný	40.60 m		
	<b>ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ A SJEZDŮ</b>	<b>objem</b>	<b>plocha</b>	<b>Doplňkový text</b>
113138	s asfaltovým krytem tl. 50 mm	4.10 m3	82.00 m2	tl. 0,25 m
113188	s krytem z dlaždic tl. 60 mm	0.12 m3	2.00 m2	tl. 0,25 m
113328	podkladu z nestmeleného kameniva tl. 0,25 m	21.00 m3		
123738	odkop stávající NK tl. 100 mm	1.74 m3	0.04 m2	dl. 43,6 m
	<b>ODSTRANĚNÍ STÁV. ASFALTOVÝCH VRSTEV VOZOVKY</b>	<b>objem</b>	<b>plocha</b>	<b>Doplňkový text</b>
11372	frézování asfaltové vozovky tl. 5 cm, odkup zhotovitelem	48.15 m3	963.00 m2	
113338	odstranění podkladu asfaltem stmelených vrstev tl. 6 cm	57.78 m3		
	<b>ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY (TL. 0,40 m)</b>	<b>objem</b>	<b>plocha</b>	<b>Doplňkový text</b>
113178	kryt z dl. kostek tl. 100 mm	1.80 m3	18.00 m2	
11372	asf. kryt - frézování tl. 50 mm, odkup zhotovitelem	25.10 m3	502.00 m2	
113338	odstranění podkladu asfaltem stmelených vrstev tl. 100 mm	50.20 m3		
113328	podkladu z nestmeleného kameniva tl. 250 mm	130.00 m3		
	<b>ODKOP PRO NOVÉ KONSTRUKCE VOZOVKY</b>	<b>objem</b>		<b>Doplňkový text</b>
123738	Odkop pro spodní stavbu - dotěžení zeminy pro novou kci	84.71 m3		
	(dopočet do tl. nové kce: pro kci E dokop 12 cm, pro kci D dokop 9 cm)			
	<b>DOSYPÁNÍ POD NOVÉ KONSTRUKCE</b>	<b>objem</b>		<b>Doplňkový text</b>
17110	případné dosypání mat. pod vybourané konstrukce - (plocha kci B+D+E) x Ø tl. 0,05 m	39.64 m3		rezerva
	<b>NOVÉ OBRUBY</b>	<b>délka</b>		<b>Doplňkový text</b>
917424	silniční kamenný š. 150 mm - mimo náměstí - 150x150x1000 - nájezdový	63.70 m		
917425	silniční kamenný š. 200 mm - náměstí OP4	23.10 m		
	<b>B - NOVÉ ASF. SOUVRSTVÍ TL. 460 mm</b>	<b>Plocha</b>	<b>Plocha</b>	<b>Doplňkový text</b>
574B44	Asf. beton pro ohrubné vrstvy modif. ACO 11+ min 50 mm	75.30 m2	75.30 m2	
572214	Spoj. postřik modif. asf. kat. emulzí v mn. poj. 0,30kg/m2	75.30 m2		
574D56	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL16+ min. 60 mm	75.30 m2		
572214	Spoj. postřik modif. asf. kat. emulzí v mn. poj. 0,30kg/m2	75.30 m2		
574E46	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ min. 50 mm	75.30 m2		
572214	Infiltrační modif. postřik asf.t. emulzí v mn. poj. 0,60kg/m2	75.30 m2		
57621	posyp kamenivem fr. 2/4, 3 kg/m2	75.30 m2		
56333	ŠDA 0/32 min. 150 mm	75.30 m2		
56330	ŠDA 0/32 min. 150 mm	12.80 m3		Ø tl. 0,17 m
18110	Úprava pláně	75.30 m2		
	<b>D - KONSTRUKCE CHODNÍKU NA NÁMĚSTÍ řezaná dlažba</b>	<b>Plocha</b>	<b>Plocha</b>	
58221a	Kamenná řezaná dlažba 100x100 DL 100mm	46.00 m2	46.00 m2	
	lože z kam 0/4 L 40mm	46.00 m2		
56333	ŠDA 0/32 min. 150 mm	46.00 m2		
56334	ŠDA 0/32 min. 200 mm	46.00 m2		
18110	Úprava pláně	46.00 m2		
	<b>E - KONSTRUKCE CHODNÍKU VE SKLADBĚ VOZOVKY NA NÁMĚSTÍ 80X80</b>	<b>Plocha</b>	<b>Plocha</b>	
58221b	Kamenná žulová kostka 80x80 /90x90 DL 80mm	671.42 m2	671.42 m2	
	lože z kam 0/4 L 40mm	671.42 m2		
56313	Mechanicky zpevněné kamenivo min. 150 mm	671.42 m2		
56333	ŠDA 0/32 min. 150 mm	671.42 m2		
18110	Úprava pláně	671.42 m2		

č. položky	Název položky	Výměry		
	<b>L - KONSTRUKCE NAPOJENÍ PLOCH SE STÁV. ASF. KRYTEM TL 11 cm</b>	<b>Plocha</b>	<b>Plocha</b>	<b>Doplňkový text</b>
574B44	Asf. beton pro ohrusné vrstvy modif. ACO 11+ min 50 mm	923.47 m2		
572214	Spoj. postřik modif. asf. kat. emulzí v mn. poj. 0,30kg/m2	923.47 m2		
574D56	Asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL 16+ min. 60 mm	923.47 m2		
572214	Spoj. postřik modif. asf. kat. emulzí v mn. poj. 0,40kg/m2	923.47 m2		
	<b>ŘEZÁNÍ KRYTU - u hřbitova</b>	<b>délka</b>	<b>Plocha</b>	<b>Doplňkový text</b>
919111a	hl. 50 mm (před začátkem frézování)	161.0 m		
919111b	hl. 30 mm (před začátkem frézování), š. min. 10 mm	161.0 m		
931323	těsnění spar modif. zálivkou do 300 mm2 (10mm*30 mm)	161.0 m		

## SO 113 - Specifikace Dzn

### Svislé dopravní značení:

Svislé dopravní značky, základní velikost	Třída fólie	Trvalé odstranění stávajících značek (ks)	Přesun stávajících značek (ks)	Počet nových značek (ks)	Trvalé odstranění stávajících sloupků (ks)	Přesun stávajících sloupků (ks)	Osazení na sloup VO	Počet nových sloupků (ks)
B2	II			1				
B24a	II			1				1
B24b	II			1				1
B29	II	1						
C2b	II			1				1
C14a	II			2				
C9a	II	2		2	2			2
C9b	II			2				
E7b	II			2				2
E12a	II			1		1		
E12b	II			1				1
IP2	II			1			1	
IP4b	II			1				
IP6	II	1						
IP11c	II			1				1
P6	II		2			2		
		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
		914133a	914133b 914132	914131	914923a	914923b 914922		914921

Svislé dopravní značky, 100X150cm	Třída fólie	Odstranění stávajících značek (ks)	Přesun stávajících značek (ks)	Počet nových značek (ks)	Odstranění stávajících sloupků (ks)	Přesun stávajících sloupků (ks)		Počet nových sloupků (ks)
IS9c	II		1					1
IZ8a	II	1			1			
IZ8b	II	1						
		<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
		914433a	914433b 914432		914923a			914921

Č. pol.	Popis	Počet kusů
914131	Dzn zákl. vel.	17
914132	Dzn zákl. vel. - přesun z meziskládky	2
914133a	Demontáž zn. zákl. vel. - trvale	4
914133b	Demontáž zn. zákl. vel. - meziskládky	2
914432	Značky 100x150 - přesun z meziskládky	1
914433a	Demontáž zn. 100x150cm	2
914433b	Demontáž zn. 100x150cm - meziskládky	1
914921	Nové ocel. sloupky	10
914922	Sloupky - přesun z meziskládky	3
914923a	Demontáž ocel. sloupků do patek	3
914923b	Demontáž ocel. sloupků do patek - meziskládky	3

### Vodorovné dopravní značení

	dl. (m)	tl. (m)	koef.	počet (ks)	plocha celkem (m2)
V7 (přechod)					16.5
V9a (šipky)				4	5.4
V10b (odděl. park.)	23.3	0.125	1.00		2.9
V17 (prahy)					1.5
V15 (invalida)				1	0.6
					<b>26.9 m2</b>
Vodící pás přechodu 2x 2*3 ks pásků	12.9				<b>12.9 m</b>

č. položky	Popis	Plocha	Pozn.
915111	VDZ barvou hladké	26.9 m2	V7, V9a, V10b, V15, V17
915211	VDZ plastem hladké	26.9 m2	V7, V9a, V10b, V15, V17
91551	VDZ předem příprav. symboly	1 ks	V15
915111R	Vodící pás přechodu	12.9 m	