

POZNÁMKY:

POZNÁMKY:


- Povolení křížů, křížů, tisíc a hrobové pomníky musí být povoleny org. ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, přímého či sítového, dle zákona, dle zákona č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými platnými normami ČR. Platí veškeré kanonizace a vnitřní řádky jsou provedeno z trubek a tvůrce, hrobové, kg z tvrdého PVC.
- Hladina podzemní vody je neznámá. Při osazování sochet je nutné dodržet zprávu ovládací, dokumentace požaduje, aby před zahájením výkopových prací vyzval inženýr správy všech podzemních zařízení k potvrzení skutečnosti, popřípadě k výtěžní práci na místě stavby.
- Stavby podzemní vedení jsou zakazována, omezena.
- Bude postupováno v souladu se státními správy všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, práce v omezeném pásmu státních sítí mohou být prováděny pouze se souhlasem jejich správců.
- Pokud má být nadzemní houbová je nutné dodržet opatření izolační na státní, nutná koordinace se všemi profesemi !!

Druh SIT	Kabely do 1kV					
	Sdělovací kabely					
Plynovod do 5kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Plynovod do 0,3MPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
Vodovod	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	
	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	
Kanalizace	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	
	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	

Nejm. dovolené vzdál. při souběhu podzemních sítí v m

DRUH STI	Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
	Kabely do 1kV						
	Sdělovací kabely	0,3		0,1	0,1	0,2	0,2
	Plynovod do 5kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
	Plynovod do 0,3MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
	Vodovod	0,4	0,2	0,15	0,15		0,1
	Kanalizace	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	
	Kanalizace						

Nejm. dovolené vzdál. při křížení podzemních sítí v m

HP	Projektní částí PD	Kreslí	Kontroloval	Autorizační razítko
		Ing. Filip Šrál	Ing. Filip Šrál	
RAAPRO s.r.o. Na Dlouhém láně 598/4, 16000 Praha 6	RAAPRO s.r.o. Odborně užitá, Právníka škola, ZŠ a MŠ Pod Sachrami 335, 261 01 Příbram		Ing. Tomáš Novotný	
Investor				
Místo stavby	Pod Sachrami č.p. 335, 261 01 Příbram, p.č. 263/27 - školní zařízení			
Město/Obec	Příbram IV, katastrální území: Příbram 739425			
Název akce				
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PŘÍBRAMI				
Dílčí část akce		Formát		
		Slupeň	DPS	
Projece		Datum	04/2024	
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		Č. Zakázky	P. ř.č. 15-015	
Název výkresu		Č. Výkresu	Č. Paré	
KOORDINAČNÍ SITUACE TZB		TZB_S	Měřítko	
		1:100	0123456789	