



LEGENDA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ:

- Jxx jádrové vrty GTP
Axx archivní sondy

LEGENDA ČAR:

- STÁVAJÍCÍ STAV
NOVÝ STAV
OPLOCENÍ
ZÁBOR TRVALÝ
ZÁBOR DOČASNÝ NAD 1 ROK
ČÍSLO POZEMKOVÝCH PARCEL KN
ZÓNA SLEDOVÁNÍ
IZOSEISTA 10 mm/s
IZOSEISTA 5 mm/s

LEGENDA BAREVNÝCH PLOCH:

- ASFALT
DLAŽBA
ZELEŇ/VEGETAČNÍ TVÁRNICE
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- VODOVOD
KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
DRENÁŽ
PLYNOVOD
ELEKTRICKÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 601

KONCEPT

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

Ksús
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kírf54

Navrhl/vypracoval: Ing. Pavel MENER podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Pavel MENER podpis:	Zástupce zodpovědného projektanta: Ing. Jiří SVOBODA podpis:
Technická kontrola: Ing. Dana HADAČOVÁ podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Filip REHOR, Ph.D. podpis:	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Miroslav KUBÍN podpis:

PRAGOPROJEKT

Konstrukce zpevněné plochy u šachty – dlažba D2–D–1–V–PII

TNvk=100 TNV/24hod

Dlažba	DL 80	80 mm	ČSN 736131, ČSN EN 1338
Ložná vrstva – hrubé drcené kamenivo	L (HDK 4–8)	40 mm	ČSN 73 6131
Štěrkodrt	ŠDA 0/32 GE	150 mm	ČSN 736126–1, ČSN EN 13285
Štěrkodrt	ŠDB 0/32 GN	150 mm	ČSN 736126–1, ČSN EN 13285
Celkem:		min. 420mm	

Pro podloží Edef,2 = 45 MPa, na ŠDB Edef,2 = 70 MPa, na ŠDA Edef,2 = 100 MPa

Kraj: STŘEDOČESKÝ	Čís. zakázky: 20 141 2
Místo stavby: NYMBURK	Čís. akce: 19 229
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum: 04/2023
MOST ev. č. 503-004 PŘES LABE V NYMBURCE DOPLNĚNÍ KOLEKTORU PRO VYMÍSTĚNÍ SÍTÍ-PD	Formát: 5xA4
Objekt: SO 601 KOLEKTOR PRO PŘELOŽKY SÍTÍ POD LABEM	Měřítko: 1:100
Příloha: SPO 601.6 ÚPRAVY PLOCH ZS PO STAVBĚ U Š1	Stupeň: PDPS
	Čís. přílohy: 9.1