

MATERIÁLY :

BETONY:

PILOTY

C 25/30 - XA2

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADY:

C 8/10 - X0

ZÁKLADY:

C 25/30 - XF1

PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE:

min. C 30/37 - XF3+XC4

MONOLITICKÁ KŘÍDLA:

C 30/37 - XF4+XD3

POZN.: ZNAČENÍ BETONŮ DLE ČSN EN 206


POZNÁMKY :

1. ROZMĚRY KONSTRUKCÍ SE MOHOU LIŠIT DLE POUŽITÝCH PREFABRIKÁTŮ, MAX. 0 ±0,25 m.
2. KŘÍDLA JSOU MONOLITICKY SPOJENA S PREFABRIKOVANOU ČÁSTÍ RÁMU.
3. VŠECHNY HRANY KONSTRUKCÍ JSOU ZKOSENY 20/20 mm VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ.
4. RUB KLENBY JE IZOLOVÁN POLOŽENÍMI AIP, OSTATNÍ ZASYPANÉ PLOCHY OPĚR A KŘÍDEL SE NATŘOU ALP+2xALN.
5. DO DOLNÍCH ČÁSTÍ KŘÍDEL RÁMU SE OSADÍ CELKEM 4 NIVELAČNÍ ZNAČKY cca 0,5 m NAD UPRAVENÝ TERÉN.
6. NA OBOU ČELECH MOSTU SE PROVEDE VYZNAČENÍ LETOPOČTU VÝSTAVBY (VÝŠKA PÍSMO MIN. 175 mm).


RELEVANTNÍ DETAILS:

DLE VL4/2015


- | | |
|--------|--|
| 208.05 | TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM PODPĚR |
| 208.06 | IZOLACE PRO PŘESYPANÝ OBJEKT |
| 209.01 | LETOPOČET A LOGO ZHOTOVITELE |
| 509.01 | MĚŘICKÉ ZNAČKY |




PODÉLNÝ ŘEZ 1:50 BENEŠOV




POHLED NA PRAVÁ KŘÍDLA 1:50 BENEŠOV




PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



ŘEZ KŘÍDLEM 1:50



POHLED NA LEVÁ KŘÍDLA 1:50 VLAŠIM



ČÁST B SO 201

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001
--------------------	--

Souřadnicový systém S—JTSK, Výškový systém Bpv			
Zhotovitel PD: TUBES spol. s r.o., Nad Zátěží 345/12, 142 00 Praha 4, IČ: 25062255, www.tubes.cz, datová schránka: 6b98p5c Zpracovatelský útvar: K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 233, E-mail: tubes@tubes.cz			
Navrh./vypracoval: Ing. Marek PELÁNEK podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Marek PELÁNEK podpis:	Jednatel společnosti: Ing. Otakar FABIÁN	
Technická kontrola: Ing. Tomáš LANDA podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek PELÁNEK podpis:		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	TU—17—002
Místo stavby:	STRUHAŘOV, POSTUPICE	Číslo akce:	17—220
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum:	03/2018
Název stavby:	II/112 mosty ev.č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště - PD	Formát:	6xA4
Objekt:	Most ev. č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov	Měřítko:	1:50
Příloha:	VÝKRES TVARU NK	Stupeň:	PDPS
		Souprava:	8