

BETONY:

C 8/10 - X0

C 25/30 - XF1

min. C 30/37 - XF3+XC4

C 25/30 - XF1

C 30/37 - XF4+XD3

POZNÁMKY :

1. ROZMĚRY KONSTRUKCÍ SE MOHOU LIŠIT DLE POUŽITÝCH PREFABRIKÁTŮ, MAX. 0 ± 0,25 m.
2. KŘÍDLA JSOU MONOLITICKY SPOJENÁ S PREFABRIKOVANOU ČÁSTÍ RÁMU. JEDNOTLIVÉ DÍLY RÁMU JSOU TAKŽE ZMONOLITNĚNÝ.
3. VŠECHNY HRANY KONSTRUKCÍ JSOU ZKOŠENY 20/20 mm VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ.
4. RUB KLENBY JE ISOLOVÁN POLOŽENÍM AIP, OSTATNÍ ZASYPANÉ PLOCHY OPĚR A KŘÍDEL SE NATÍROU AIP+2xALN.
5. DO DOLNÍCH ČÁSTÍ KŘÍDEL RÁMU SE OSADÍ CELKEM 4 NIVELAČNÍ ZNAČKY cca 0,5 m NAD UPRAVENÝ TERÉN.
6. NA OBOU ČELECH MOSTU SE PROVEDE VYZNAČENÍ LETOPŮCHU VÝSTAVBY (VÝŠKA PÍSM A MIN. 175 mm).

RELEVANTNÍ DETAILY:

DLE VL4/2015

208.05	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADEN A DŘÍKEM PODPĚR
208.06	IZOLACE PRO PŘESYPANÝ OBJEKT
209.01	LETOPOČET A LOGO ZHOTOVITELE
509.01	MĚŘIČSKÉ ZNAČKY

Technical drawing of a roof plan showing a rectangular structure. The drawing includes dimensions of 2500 and 2500. Labels include "OLITICKÁ ŘÍMSA" and "ŽB MONOLITICKÉ KŘÍDLO".

Technical drawing of a building section showing a staircase and a foundation. The drawing includes dimensions: 550, 448.629, 4%, 300, 2500, 1050, 400, 444.678, 444.688, 500. Labels include "ŽB MONOLIT" and "ŽB MONOLITICKÝ ZÁKLAD KŘÍDLA".


Technical drawing of a curved frame (FABRIKOVANÝ RÁM) showing a 300mm dimension and a 0.8m scale.

ČÁST B
SO 203

Objednatel stavby:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001



Zhotovitel PD: TUBES spol. s r.o., Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4, IČ: 26062255, www.tubes.cz , telefon: 669856 Zpracovatelský útvar: K Rybné 1668/16, 147 54 Praha 4, tel.: 226 066 233, E-mail: tubes@tubes.cz		Souladníkový systém S-JTSK, Výchovný systém Bpv	
Normy/připraveno: Ing. Marek PELÁNEK podpis: _____	Zodpovědný projektant: Ing. Marek PELÁNEK podpis: _____	Jednatel společnosti: Ing. Otakar FABIAN	
Technická kontrola: Ing. Tomáš LANDA podpis: _____	Hlavní interier projektant: Ing. Marek PELÁNEK podpis: _____		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	TU-17-002
Místo stavby:	STRUHAROV, POSTUPICE	Číslo akce:	17-220
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum:	03/2018
Název stavby:	II/112 mosty ev.č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště - PD Most ev. č. 112-010 přes Jemnišský potok	Formát:	8xA4
		Měřítko:	1:50
Objekt:		Stupeň:	PDPS
Příloha:	VÝKRES TVARU NK	Číslo přílohy:	8