

Vaše č.j.: PX3097/2024
Naše č.j.: VLS-012207/2024/0500
Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Pavel Munzar
Tel.: 954 005 917, 736 528 966
E-mail: pavel.munzar@vls.cz

Datum: dle elektronického podpisu

Pontex, s.r.o.
Andrea Kudmová
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 - Braník
IDDS: nrpt3sn

**Aktualizace vyjádření správce drobného vodního toku k rekonstrukci mostu přes potok
v obci Mukařov.**

Organizace VLS ČR s.p., divize Mimoň jako správce drobného vodního toku Mukařovský potok (IDVT 10185622) nemá námitek s realizací stavby „III/26820 Mukařov, most ev.č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov“ a jejímu doplnění o přeložku vodovodního řádu.

Při výstavbě je nutno dodržet tyto podmínky:

- kromě podmínek stanovených v rozhodnutí č. VLS-024810/2023/0500 ze dne 1.11.2023 bude dodrženo následující:
- vedení bude umístěno kolmo na osu toku, bude uloženo min. 1,2 m pod pevné dno koryta toku do ocelové chráničky. Chránička bude provedena v celé délce podchodu a bude ukončena nejbližší ve vzdálenosti 3 m od břehové čáry vodního toku. Překop bude zajištěn záhozem z lomového kamene o hmotnosti min. 80 kg na hloubku min. 0,70 m od povrchu dna vodního toku;
- koryto vodního toku a pobřežní pozemky dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem;
- po kompletním dokončení prací bude přizván pracovník divize Mimoň Ing. Pavel Munzar ke kontrole provedení stavby a protokolárnímu odsouhlasení konečného stavu.

Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

Přílohy: bez příloh