

# Městský úřad Mnichovo Hradiště

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Číslo jednací: MH-ŽP/13982/2023-4/JVaj  
JID: MHSP/DOC/23/42310  
Vyřizuje: Jana Vajzrová  
Telefon: 326 776 751  
E-mail: jana.vajzrova@mnhradiste.cz

Vaše zn./Č.j.:  
Došlo dne: 03.10.2023

Mnichovo Hradiště: 30.11.2023

## KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí jako dotčený orgán ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b), § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), příslušný dle § 76, § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle § 13 odst. 1 písm. a), § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), dle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“), dle § 27 odst. 1 písm. f) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), dle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“), dle § 14 odst. 1, § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „památkový zákon“), dle § 40 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „silniční zákon“), dle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), **vydává** jako orgán veřejné správy příslušný ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona **ve věci záměru „III/26820 Mukařov, most ev. č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov“ toto koordinované závazné stanovisko.**

### I.

**Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny**, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny, udělujeme **souhlas** se zásahem do významných krajinných prvků ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny – **zásah do vodního toku Mukařovský potok** (IDVT 10185622), **údolní nivy vodního toku Zábrdka** (IDVT 10100244) a **lesa** na pozemku parc. č. 514 v k. ú. Mukařov u Jiviny, spočívající v rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. 26820-6, který převádí silnici III. třídy přes Mukařovský potok v obci Mukařov v k. ú. Mukařov u Jiviny v rámci akce „**III/26820 Mukařov, most ev. č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov**“.

### Popis záměru:

Stávající most přes Mukařovský potok bude kompletně odstraněn a na jeho místo bude postaven most nový. Pod novým mostem bude provedeno dláždění lomovým kamenem do betonového lože. Pod mostem budou umístěny ŽB prahy a mimo půdorys mostu bude provedena kamenná rovinanina s kameny min. 70 kg. Na most navazují opěrné zdi vlevo. Opěrné zdi budou před mostem i za mostem. Podél opěrných zdí bude provedena dlažba do betonu. Rub opěr a křídel mostu bude odvodněn drenáží vyústěnou zhruba ve středu stojky rámu skrz stojky rámu. Drenáž bude minimálně ve sklonu 3%. Drenážní trubka DN 150 bude uložena na betonovém bločku z podkladního betonu. Součástí záměru kromě stavby nového mostu bude vybudování dočasného přemostění Mukařovského potoku z důvodu nemožnosti zřízení objízdné trasy. Provizorní most o šířce 4 m bude založen hlubíně na beraněných ocelových pilotách. Po dokončení a zprovoznění nového mostu budou veškeré konstrukce zařízení provizorního mostu zrušeny včetně založení, základová deska bude vybourána a ocelové piloty budou vytaženy. Stavba dočasného mostu bude realizována přes Mukařovský potok na lesním pozemku parc. č. 514 v k. ú. Mukařov u Jiviny v blízkosti záplavového území vodního toku Zábrdka. Součástí stavby bude odstranění vzrostlých stromů rostoucích na lesním pozemku parc. č. 514 v k. ú. Mukařov u Jiviny spočívající v pokácení 15 ks dřevin v rodovém zastoupení olše lepkavá – 11 ks (obvod kmene 41-167 cm), jasan ztepilý – 3 ks (obvod kmene 104-211cm), jírovec maďal – 1 ks (obvod kmene 94 cm) a nesouvislého porostu o výměře plochy 208 m<sup>2</sup>.

### Souhlas je vydáván za těchto podmínek:

1. Při provádění prací nesmí dojít k poškození či zničení významných krajinných prvků - vodního toku Mukařovský potok, údolní nivy vodního toku Zábrdka a lesního pozemku parc. č. 514 v k. ú. Mukařov u Jiviny. Stavební činností nesmí být poškozen či zničen břeh vodního toku ani vodní tok, údolní niva

vodního toku a lesní pozemek. Bude zajištěna ochrana významných krajinných prvků před znečištěním.

2. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům. Bude použita mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak, aby nedošlo k hutnění a poškození pozemku v břehových částech vodního toku.
3. Dřeviny je možno kácet v době vegetačního klidu od 01.11. do 31.03. daného roku.
4. Při provádění kácení dřevin nesmí zůstat v korytě toku žádné zbytky dřevní hmoty.
5. Bude dodržována Česká státní norma 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (bude zajištěna ochrana dřevin a jejich kořenového prostoru před poškozením, zejména ručními výkopy v jejich blízkosti, použitím vhodných technických zábran, bude zajištěna ochrana jejich kořenového prostoru při dočasném zatížení okolního terénu atd.).
6. Po odstranění dočasného mostu bude veškerý terén dotčený záměrem uveden do původního stavu.

Dále **upozorňujeme**, že součástí stavby je odstranění vzrostlých stromů a zapojeného porostu rostoucí na pozemcích parc. č. 512/3 a parc. č. 814/2 v k. ú. Mukařov u Jiviny. Kácení dřevin je možné realizovat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny příslušného obecního úřadu (Mukařov).

Dáša Sedláčková  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

## II.

**Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu** k předmětnému záměru nebudeme vydávat závazné stanovisko. Nedochází k dotčení zájmů chráněných tímto zákonem.

Dáša Sedláčková  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

## III.

**Z hlediska lesního zákona udělujeme *souhlas* dle § 14 odst. 2/ lesního zákona**, s řízením podle zvláštních předpisů<sup>1</sup>, při němž dochází realizací stavby „**III/26820 Mukařov, most ev. č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov**“, k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa parcelní číslo 514 v katastrálním území Mukařov u Jiviny.

### **Souhlas je vydán za těchto podmínek:**

1. Po ukončení stavebního řízení se investor vypořádá s ustanovením § 15 - 17 lesního zákona – což představuje dočasné odnětí části lesního pozemku parcelní číslo 514 v katastrálním území Mukařov u Jiviny a to po dobu realizace stavby.
2. Deponie zeminy ze zemních prací nebude umístěna na lesních pozemcích.
3. Kácení dřevin na lesním pozemku p.č. 514 v k.ú. Mukařov u Jiviny bude probíhat pouze v místě dočasného záboru PUPFL, a to až po nabytí právní moci rozhodnutí o vynětí pozemků z určených k plnění funkcí lesa.
4. Po ukončení stavebních prací bude nutné uvést pozemky určené k plnění lesa dotčené stavbou do původního (předešlého) stavu. Případné poškození kmenů, větví nebo kořenových systémů vzrostlých stromů bude ošetřeno vhodným přípravkem určeným pro ošetření těchto poškození.

### **Upozornění na povinnost vyplývající ze zákona:**

Vzhledem k záměru realizace stavby ve vzdálenosti menší než absolutní výšková bonita lesního porostu, se na předmětnou stavbu vztahuje § 22 odst. 1/ lesního zákona, který stanovuje investorů staveb navrhnout a realizovat na svém pozemku nezbytně nutná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku zejména před případným pádem stromů nebo jejich částí, sesuvem půdy a padáním kamenů.

<sup>1</sup> Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Lukáš Mauric  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

**IV.**

**Z hlediska zákona o ochraně ovzduší** k předmětnému záměru nebudeme vydávat závazné stanovisko. Nedochází k dotčení zájmů chráněných tímto zákonem.

Ing. Petr Vojtek  
Ved. Odboru ŽP  
oprávněná úřední osoba

**V.**

**Z hlediska zákona o odpadech vydáváme** souhlas dle ustanovení § 146 odst. 3 písm a) zákona o odpadech k povolení výše uvedeného záměru.

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o kolaudační souhlas výše uvedené stavby.

Ing. Petr Vojtek  
Ved. Odboru ŽP  
oprávněná úřední osoba

**VI.**

**Z hlediska zákona o územním plánování a stavebním řádu**, jako příslušný úřad územního plánování sdělujeme, že k předmětnému záměru bude vydáno samostatné závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona. Žádost o vydání tohoto závazného stanoviska již byla zdejšímu úřadu podána.

Mgr. Kamila Galetková  
tajemnice MÚ

**VII.**

**Z hlediska státní památkové péče** předmětnému záměru **nebudeme** vydávat závazné stanovisko. Nedochází k dotčení zájmů chráněných tímto zákonem.

Mgr. Tomáš Bendásek  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

**VIII.**

**Z hlediska zákona o pozemních komunikacích** bude předmětnou akci povolovat speciální stavební úřad. S výstavbou provizorní komunikace z důvodu nemožnosti zřízení objízdné trasy souhlasíme.

Před zahájením stavebních prací je třeba požádat o přechodnou úpravu provozu na silnici III/26820. K žádosti je třeba doložit návrh DIO odsouhlasený Krajským ředitelstvím policie, dopravním inspektorátem.

Ing. Lucie Vojtíšková  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

**IX.**

**Z hlediska vodního zákona** k výše uvedenému záměru, tj. k akci „**III/26820 Mukařov, most ev. č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov**“, udělujeme **souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona**. Stavba mostu je umístěna přes vodní tok Mukařovský potok (IDVT 10185622) na pozemcích parc. č. 512/3, parc. č. 814/2, parc. č. 813/1 a parc. č. 514 v k. ú. Mukařov, orientační určení místa stavby (souřadnice S-JTSK) Y: 699655, X: 994891 a dočasná stavba mostu bude v záplavovém území vodního toku Zábrdka (IDVT 10100244) při průtoku Q100.

- Při realizaci záměru nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové a podzemní vody.

- Před započítím demolice původního mostu a následné výstavby nového mostu bude zpracován povodňový a havarijní plán demolice/stavby nového mostu. Tyto budou předloženy (společně s vyjádřením správce vodního toku, kterým jsou Vojenské lesy a statky ČR s.p.) vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- Při demolici stávajícího mostu a při realizaci mostu nového včetně mostu dočasného bude zabráněno napadání materiálu do vodního toku Mukařovský potok a Zábrdka, v opačném případě bude tento materiál z koryta bezodkladně odstraněn.
- Novostavbou mostu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu dotčených toků.
- V záplavovém území nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů. Bude zachována stávající nivelita terénu.
- V záplavovém území nebude parkována mechanizace použitá ke stavbě, skladován žádný odplavitelný materiál ani závadné látky. Případný výkopek, stavební suť a stavební materiál ze stavby bude uložen mimo záplavové území.
- V případě ohrožení oblasti povodňovými průtoky bude staveniště neprodleně vyklizeno od snadno odplavitelných materiálů mimo záplavové území.
- Manipulace s látkami závadnými vodám musí být řádně zajištěna tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do okolí.
- Použitá mechanizace musí být v řádném technickém stavu, zajištěna proti úkapům ropných látek (olejů či pohonných hmot). Jednotlivé stroje a mechanismy budou povinně vybaveny havarijními prostředky k zachycení případných úniků olejů či pohonných hmot do terénu. Mechanizace nesmí být parkována v blízkosti vodního toku.
- Po odstranění dočasného mostu budou pozemky uvedeny do původního stavu.

**Platnost tohoto souhlasu se** v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona **omezuje na 2 roky od data jeho vydání**, pokud v této době nebude využit pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření příslušného správního úřadu (stavební úřad).

Toto závazné stanovisko – souhlas je v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 vodního zákona závazné pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů (stavební zákon).

Vodoprávní souhlas nenahrazuje stavební povolení ani ohlášení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

**Dále upozorňujeme**, že pod dočasnou stavbou náhradního mostu vede potrubí veřejného vodovodu. Dočasnou stavbu je možné umístit na vodovod **pouze se souhlasem jeho vlastníka**.

Mgr. Lenka Hejnová  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

### Odůvodnění:

Dne 03.10.2023 byla Městskému úřadu Mnichovo Hradiště, Odboru životního prostředí, doručena žádost od investora stavby, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v zastoupení na základě plné moci společností Pontex spol. s r. o., IČO 40763439, se sídlem Bezová 1685, 14700 Praha 4, o vydání koordinovaného závazného stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební povolení. Předmětem žádosti je rekonstrukce stávajícího mostu – odstranění stávajícího mostu a postavení nového. Stavba mostu ev.č. 26820-6 se nachází na pozemku p.č. 512/3 v k.ú. Mukařov u Jiviny.

Vzhledem k tomu, že žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska neměla předepsané náležitosti (nebylo předloženo stanovisko správce vodního toku Vojenské Lesy a statky ČR, s.p.), správní orgán dne 24.10.2023, dle § 149 odst. 5 správního řádu vyzval žadatele k odstranění nedostatků podané žádosti a dle § 39 odst. 1 správního řádu usnesením určil lhůtu k provedení výše uvedeného úkonu, pod č. j. MH-ŽP/13982/2023-2/JVaj. Dne 01.11.2023 bylo podání doplněno o vyjádření správce drobného vodního toku a správní orgán pokračoval v řízení o žádosti.

Stávající most přes Mukařovský potok bude kompletně odstraněn a na jeho místo bude postaven most nový. Stávající přemostění je tvořeno ŽB monolitickou deskou s tuhou výztuží – zabetonované válcované I nosníky. Opěry jsou masivní kamenné. Rovnoběžná křídla na obou stranách mostu jsou kamenná. Stávající most bude kompletně zdemolován včetně spodní stavby a základů. Předpokládá se strojní demolice prováděná současně s výkopovými pracemi. Demolice bude probíhat opatrně, aby nedošlo ke znečištění vodního toku odpadem stavby, narušení sousední provizorní komunikace a provizorního mostu, který bude zřízen před demolicí mostu.

Šířka komunikace na mostě mezi obrubami bude zvětšena na 5.5 m (odpovídá S6.5). Na obou stranách mostu bude realizována římsa šířky 0.8 m. Most bude železobetonový monolitický rám. Pod mostem bude provedeno dláždění lomovým kamenem do betonového lože. Pod mostem budou umístěny ŽB prahy a mimo půdorys mostu bude provedena kamenná rovinanina s kameny min. 70 kg. Na most navazují opěrné zdi vlevo. Opěrné zdi budou před mostem i za mostem. Podél opěrných zdí bude provedena dlažba do betonu. Vozovka na mostě bude dvouvrstvá asfaltová s izolací celkové tl. 85 mm. Izolace bude celoplošná a bude tvořena modifikovanými natavovanými asfaltovými pásy tl. 5 mm na kotevně impregnační nátěr. Na rubu opěr bude izolace dotažena až k drenážnímu systému. Římsy budou monolitické železobetonové s výškou nášlapu 150 mm. Obě římsy mají šířku 0.8 m a příčný sklon k vozovce 4%. V římsách bude osazena dvojice rezervních chrániček 110/94 pro budoucí možné uložení IS. Na obou římsách bude osazeno mostní zábradlí výšky 1.10 m se svislou výplní.

Pozemky dotčené stavbou vč. dočasných záborů p.č. 512/3, p. č. 814/2, p.č. 813/1, p.č. 514 k.ú. Mukařov u Jiviny.

#### **K žádosti byly přiloženy tyto doklady:**

- Projektová dokumentace „III/26820 Mukařov, most ev. č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov“, kterou zpracovala Společnost KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB, vedoucí společník PONTEX, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, hlavní inženýr projektu Ing. Jan Bažil, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0013238, v červenci 2023,
- Dendrologický průzkum zpracovaný KSUS cyklo BIM 2021 - PXAFSASA4rSHBAPIS, hlavní inženýr projektu Ing. Jan Bažil, ČKAIT 0013238, v říjnu 2023,
- plné moci ze dne 06.10.2023 a 13.10.2023,
- vyjádření správce vodního toku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. č.j. VLS-024810/2023/0500 ze dne 01.11.2023,
- stanovisko Povodí Labe s.p. č.j. PLa/2023/044255 ze dne 16.10.2023.

#### **I.**

Významné krajinné prvky jsou dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Při posuzování navrženého záměru vycházel orgán ochrany přírody z předložených podkladů a znalostí předmětné oblasti, jež získal při své správní činnosti. Orgán ochrany přírody neshledal, že by výše uvedená akce mohla vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Orgán ochrany přírody v rozsahu své působnosti uložil podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně chráněných částí přírody. Cílem uložených podmínek je snížení rizika ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce těchto významných krajinných prvků a ochrana dřevin.

#### **III.**

Vzhledem k záměru realizace stavby ve vzdálenosti menší než absolutní výšková bonita lesního porostu, upozornil OSSL investora na povinnost vypořádat se s ustanovením § 22 odst. 1/ lesního zákona, tj. navrhnout a realizovat na svém pozemku nezbytně nutná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před případným pádem stromů nebo jejich částí. Správní orgán k předmětnému závaznému stanovisku vydal podmínku, že plánovaná deponie nebude umístěna na lesních pozemcích investora z důvodu narušení plnění funkcí lesa v případě umístění deponie na lesní pozemky. Podmínka číslo tři je stanovena s ohledem na § 13 lesního zákona, kde je stanoveno, že využití veškerých lesních pozemků k jiným účelům je zakázáno. Lesní pozemky musí být obhospodařovány podle lesního zákona. Z čehož plyne, že předčasné kácení dřevin, pro potřeby stavby, bez vynětí těchto pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa by

tomuto ustanovení odporovalo. Podmínka číslo čtyři je stanovena s ohledem na nápravu případných nežádoucích jevů, které mohou při realizaci stavby nastat.

Při posouzení možného vlivu předmětné stavby na les a opačně, tedy na zájmy chráněné lesním zákonem nezjistil OSSL rozporů, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

## V.

Po prostudování předložených podkladů, došel Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství k závěru, nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována. Souhlasíme s navrženým způsobem nakládání s odpady.

Pokud by se při realizaci bouracích prací vyskytl azbest, je nutné jej odstranit ze stavby v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., díl 4, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Odstranění stavby bude provádět odborná firma s oprávněním k likvidaci nebezpečných odpadů obsahující azbest. Dále je nutné respektovat povinnosti uvedené v § 85 zákona o odpadech při nakládání s odpady, které azbest obsahují, to znamená: zejména zajistit, aby při nakládání s odpady obsahující azbest nebyla do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a tento odpad uložit na zařízení – skládce k tomu určené.

Bourací práce budou prováděny s největší opatrností. S odpady vzniklými při demolici musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou. Odpady přednostně využít jako další materiál a nepoužitelné odpady pro recyklaci budou odstraněny v zařízení k tomu určeném. Odpady není možné spalovat na otevřeném ohništi.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí.

**Původce odpadu je dále povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít jeho předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci.**

Bude vedena průběžná evidence o všech vyprodukovaných odpadech a kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů ve smyslu § 94 zákona o odpadech budou doloženy k vydání kolaudačního souhlasu. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. **Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.**

Záměr z hlediska nakládání s odpady bude realizován v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před jeho realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko Městského úřadu Mnichovo Hradiště, Odboru životního prostředí.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

## IX.

Jelikož se shora uvedený záměr dotýká vodního toku Mukařovský potok a částečně se nachází v záplavovém území vodního toku Zábrdky a plánovanou stavbou, zařízením nebo činnostmi mohou být ovlivněny vodní poměry, vodoprávní úřad vydává v souladu s § 17 vodního zákona souhlas s podmínkami.

Podmínky uvedené ve výrokové části souhlasu byly stanoveny tak, aby byla zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod a nedošlo tak ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových vod, a aby nedošlo ke změně odtokových poměrů v záplavovém území. Stavbou nesmí být nikterak měněna nivelita terénu v záplavovém území a zároveň nesmí být zmenšen průtočný profil dotčeného vodního toku. Veškeré pomocné konstrukce budou po stavbě mostu odstraněny a pozemky budou uvedeny do původního stavu.

Z předložených dokladů vyplývá, že z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, je záměr uskutečnitelný, a neshledal důvody bránící udělení souhlasu s provedením předmětného záměru.

Toto závazné stanovisko – souhlas je v souladu s § 17 odst. 4 vodního zákona závazné pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů (stavební zákon).

### **Poučení:**

Podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Dáša Sedláčková  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

### **Doručí se:**

#### **Žadatel**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
*prostřednictvím zástupce: Pontex spol. s r. o., Bezová 1685, 14700 Praha 4, datová schránka: nrpt3sn*

#### **Na vědomí**

Městský úřad Mnichovo Hradiště – Odbor VÚP, stavební úřad

#### **Stejnopis**

Městský úřad Mnichovo Hradiště – Odbor ŽP – ochrana přírody a krajiny  
Městský úřad Mnichovo Hradiště – Odbor ŽP – OSSS  
Městský úřad Mnichovo Hradiště – Odbor ŽP – odpadové hospodářství  
Městský úřad Mnichovo Hradiště – Odbor ŽP – vodoprávní úřad