


VZOROVÝ ŘEZ 1:50

ŘEZ C-C'
ulice HLAVNÍ – UMÍSTĚNÍ VPUSTI KANALIZACE



② KONSTRUKCE CHODNÍKU – BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ	ČSN 73 6131	60 mm
HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 4/8	ČSN 73 6131	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 GE	ČSN 73 6126	MIN 150 mm
CELKEM		MIN 250 mm

ZEMNÍ PLÁŇ – min. modul přetvárnosti E=30 MPa

⑤ KONSTRUKCE VOZOVKY – OBNOVA KRYTU

[obnova po frézování]			
ASFALTOVÝ BETON AC011+	ČSN EN 13108-1	40 mm	
POSTŘÍK SPOJOVACÍ PS-EP (0,3 kg/m ²)	ČSN 73 6129		
CELKEM		40 mm	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Michal Šulc				
VYPRACOVAL	Ing. Michal Šulc				
KONTROLOVAL	Ing. Jan Prokop				
Kraj: Středočeský		Místo: Měšice u Prahy, KÚ: 693448		DATUM	20241128
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		ZAKÁZKA		FORMÁT	2xA4
Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ		NÁZEV OBJEKTU		MĚŘÍTKO	1:50
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy		NÁZEV PŘÍLOHY		STUPEŇ PD	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	L21 N65 21
				ARCHIVNÍ ČÍS.	–
				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
					D.1.3.3