



MURAX00O36JO

IBH, spol. s r.o.
IČO: 475 40 966
Poděbradova 3178
272 01 Kladno

Váš dopis zn./ ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Rakovník
04c/2018	MURA/10281/2018	T. Benda DiS./231	21. 2. 2018
19. 1. 2018	OZP01/10281/2018	Bc. G. Hulová/235 Ing. M. Kučerová/237 Ing. P. Trčová/232 I. Bendlová/232 P. Nováková DiS./229	

„II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí obdržel dne 22. 1. 2018 žádost o stanovisko ke stavebnímu povolení stavby „II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“, dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost SHB, a.s., projekce dopravních staveb, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava; datum: březen 2018; účel: DSP; čís. zakázky: 5/07 011.

Silnice II/229 v zájmovém úseku (mezi Rakovníkem a silnicí I/6) představuje úsek významné **regionální dopravní trasy Rakovník – Louny**, jejíž parametry podmiňují další hospodářský rozvoj území. Po zprovoznění dálnice R6 (Praha – Karlovy Vary) se význam tohoto úseku silnice II/229, jako **nejkratší spojnice mezi Rakovníkem a R6** ještě zvětší.

Současný stav komunikace neodpovídá jejímu významu. Situaci je navrženo zlepšit rekonstrukcí krytu stávající komunikace s výhledem vybudování navazujícího obchvatu obce Lišany.

Umístění stavby je dáno **stávající trasou silnice II/229**, která bude rekonstruována v úseku **km 0,017 – 4,262 a km 5,025 – 6,940**. Celková délka úpravy činí **6 160 m**. Rekonstrukce v obci Lišany bude součástí výstavby obchvatu.

ZÚ navazuje na již stávající silnici II/229 za okružní křižovatkou u OC TESCO, **KÚ** je v místě napojení na úpravu silnice II/229 navrženou v rámci DSP akce R6, která je součástí navržené MÚK R6 a II/229. S ohledem na nejasné časové vazby je navrženo provizorní navázání na stávající stav.

Stavba řeší opravu komunikace sil. II/229 a částí připojujících se zpevněných ploch, účelových komunikací a sjezdů v minimálním rozsahu.

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2019.

Technologie opravy předpokládá odfrézování stávajícího asf. souvrství a pokládku nových asf. vrstev (obrusné a ložné) v tl. o 1 cm vyšší (zesílení konstrukce).

Provoz bude veden po dobu výstavby po objízdné trase, bude zajištěn přístup dopravní obsluhy a IZS.

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice bez zásahu do sousedních pozemků. Stavba je v souladu s veškerou územně – plánovací dokumentací v území.

Záměr bude realizován na pozemku p.č. 3744 v k.ú. Rakovník, který je dle katastru nemovitostí veden v druhu pozemku ostatní plocha, dále na pozemcích p.č. 1938, 1948, 1962/3, 1986/1, 1962/2, 1963/2 v k.ú. Lišany u Rakovníka, které jsou dle katastru nemovitostí vedeny v druhu pozemku ostatní plocha, dále na pozemku p.č. 1979 v k.ú. Lišany u Rakovníka, který je dle katastru nemovitostí veden

v druhu pozemku vodní plocha a na pozemcích p.č. 2505/66, 2459/3 v k.ú. Krupá, které jsou dle katastru nemovitostí vedeny v druhu pozemku ostatní plocha.

Z povahy žádosti vyplývá, že se jedná o žádost o souhrnné vyjádření. Na základě prostudování předložených podkladů Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, příslušný podle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“) vydává dle § 154 a 155 odst. 1 správního řádu pro **společnost IBH, spol. s r.o., IČO: 475 40 966, Poděbradova 3178, 272 01 Kladno**, toto vyjádření:

Z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákona):

Ke stavbě „II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“, nemáme připomínek. Záměrem nedojde k dotčení pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu.

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Upozorňujeme, že v blízkosti stavby se nachází vodní toky. Vodní toky a jejich údolní nivy patří mezi významné krajinné prvky dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ty jsou dle § 4 odst. 2 zákona chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení, nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození, nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. V případě, že by během rekonstrukce komunikace mělo dojít k zásahu do otevřeného koryta některého toku, bude zapotřebí požádat o závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona, v tomto případě Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí.

Dále upozorňujeme, že trasa komunikace kříží Přírodní rezervaci Červená louka, ke které je příslušným orgánem ochrany přírody dle § 77a odst. 3 zákona Krajský úřad Středočeského kraje.

V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les upozorňujeme, že pokud tato dřevina bude mít obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm, nebo půjde-li o dřevinu, která nesplňuje charakteristiky uvedené ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., bude nutné požádat orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 zákona.

Dále sdělujeme, že plánovanou trasu křižují lokální a regionální biokoridory vedoucí po vodních tocích Chrástánského, Lišanského a Červeného potoka, které jsou součástí územního systému ekologické stability. Dle § 4 odst. 1 zákona, systém ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

V blízkosti plánované stavby se nachází vzrostlá zeleň, proto je žádoucí při veškerých činnostech souvisejících s tímto projektem postupovat v souladu s normou ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Obecná ochrana dřevin vychází z § 7 zákona.

Dále nemáme připomínky. Soulad s platnou územně plánovací dokumentací řeší příslušný orgán územního plánování.

Z hlediska vodního hospodářství:

Uvedený záměr je možný. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která křižuje koryta vodních toků, zasahuje do stanoveného záplavového území Lišanského potoka a do ochranného pásma vodních zdrojů prameniště Lišanského potoka je investor povinen požádat příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí) o souhlas dle ustanovení §17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších

předpisů ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, o souhlas dle ustanovení § 17 odst. c) vodního zákona ke stavbám o záplavových územích a o souhlas dle ustanovení § 17 odst. e) vodního zákona, ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je na internetových stránkách města Rakovníka. Povinnou přílohou žádosti je:

- Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby
- Kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby
- Dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny
- Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p.
- Stanovisko příslušného správce vodního toku
- Plná moc žadatele pro jeho zástupce a uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Stavba křížuje tyto vodní toky:

k.ú. Rakovník

- ID 10276897 – bezejmenné koryto vodního toku ve správě Lesů ČR, s.p.
- ID 10280666 – bezejmenné koryto vodního toku – správce se neurčuje
- ID 10250717 – potok Olešná ve správě Povodí Vltavy, s.p.

k.ú. Lišany

- ID 10250233 – bezejmenný vodní tok ve správě Lesů ČR, s.p.
- ID 10261836 – Chrášťanský potok tok ve správě Lesů ČR, s.p.
- ID 10239239 – Lišanský potok ve správě Povodí Vltavy, s.p.
- ID 10256384 – bezejmenný vodní tok ve správě Povodí Vltavy, s.p.
- ID 10255603 – bezejmenný vodní tok ve správě Lesů ČR, s.p.

Z hlediska odpadového hospodářství sdělujeme, že podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) nemáme ke stavbě námitek. Od 1. 1. 2018 Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech nově vydává závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady pro účely řízení stavebního zákona podle zvláštního právního předpisu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Projektová dokumentace, která byla součástí žádosti o vyjádření ke stavbě, neobsahovala informace z hlediska nakládání s odpady (např. seznam o druzích odpadů vzniklých při stavební činnosti, předpokládané množství odpadů a návrh způsobu nakládání s odpady v souladu s § 9a zákona o odpadech). Pokud bude stavebním úřadem vedeno řízení, je potřeba Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí požádat o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, které bude podkladem pro stavební řízení. Vzor žádosti je uveden na stránkách <http://www.mesto-rakovnik.cz/servis-pro-obcany/dokumenty-ke-stazeni/>. Podrobnější informace lze podat na tel. 313259242.

Upozorňujeme, že z hlediska zákona o odpadech musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady od předcházení vzniku odpadů, přes přípravu k opětovnému použití, recyklaci odpadů, jiné využití odpadů, například energetické využití a nakonec odstranění odpadů (§ 9a zákona o odpadech). Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: ke stavbě „ II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“ nemáme žádné připomínky.

Pouze doporučujeme při bouracích, zemních a stavebních pracích spojených se stavbou silnice II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“, dodržovat opatření, která budou eliminovat prašnost a zamezí znečišťování sousedních pozemků a objektů. Při manipulaci se suchými substráty a při dopravě

vhodnými technickými opatřeními (omývání vozidel před výjezdem ze staveniště, transport stavební suti v potrubích, v maximální míře využívat uzavřené kontejnery, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební suti, případná vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti) minimalizovat sekundární prašnost.

Z hlediska orgánu státní správy lesů

(zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „lesní zákon“) upozorňujeme, že v případě realizace záměru „II/229 Rakovník- I/6, připojení na R6“ dojde k dotčení ochranného pásma lesa (50 m), a proto bude nutné požádat o souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky do 50 m od okraje lesa podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Souhlas je vydáván jako podklad pro rozhodnutí pro umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení.

Formulář žádosti naleznete na stránkách města Rakovníka: www.mesto-rakovnik.cz.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas podle jiných právních předpisů.

RNDr. Alena Škoudlínová
vedoucí odboru

Obdrží do DS: adresát