

Akce:

II/101 OBŘÍSTVÍ

Objednatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.







Zborovská 11, 150 21 Praha



II/101 OBŘÍSTVÍ

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 175 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
		241096760, phr@pontex.cz		
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
		241096760, phr@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Jakub DVOŘÁK	
241096753, pdr@pontex.cz		241096760, jdv@pontex.cz		

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Obříství	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 OBŘÍSTVÍ F. DOKLADY VYJÁDRĚNÍ DOSS			Datum	Stupeň
Část:				11/2017	PDPS
Příloha:				Souprava	Č. přílohy F.6

Pořadové číslo	Instituce	adresa	Číslo jednací	Formát
1	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00	688034/16	1xA4
2	ČEZ Distribuce a.s.	Guldenerova 2577/19 Plzeň, 326 00	1091607971/118 001091685639	2xA4 4xA4
3	Středočeské vodárny a.s.	U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno	P17710001870	4xA4
4	RWE Distribuční služby, s.r.o.	Plynárenská 499/1 Brno, 657 02	5001454815	6xA4
5	Městský úřad Neratovice Stavební odbor	Kojetická 1028, Neratovice, 277 01	MěÚN/58660/2017	2xA4
6	Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí	Zborovská 11, Praha, 150 21	013074/2017/KUSK	2xA4
7	Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy	Zborovská 11, Praha, 150 21	013126/2017/KUSK-DOP/Pik	1xA4
8	NIPI ČR, o.s.	Karlínské náměstí 59/12, Praha, 186 00	110170045	2xA4
9	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje	Jana Palacha 1970, Kladno 272 01	ME-112-2/2017/PD	1xA4
10	Policie ČR, Dopravní inspektorát Praha venkov východ	Mladoboleslavská 39, Praha, 190 17	KRPS-4341-21/ČJ-2017-010606	3xA4
11	Městský úřad Neratovice Odbor životního prostředí	Kojetická 1028, Neratovice, 277 01	MěÚN/06702/2017	4xA4
12	Městský úřad Neratovice Odbor správních činností a dopravy	Kojetická 1028, Neratovice, 277 01	MěÚN/11765/2017 MěÚN/05566/2017	1xA4 1xA4
13	Obec Obříství	Svatopluka Čecha 40, Obříství, 277 42	PX0272/2017/PHr	2xA4
14	Městský úřad Neratovice Odbor sociálních věcí a školství	Kojetická 1028, Neratovice, 277 01	MěÚN/05587/2017	1xA4
15	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje	Dittrichova 329/17, Praha, 128 01	KHSSC 03651/2017	2xA4
16	ŘSD ČR	Na Pankráci 54/546, Praha, 140 04	Ko/9-2017-S1	1xA4
17	Povodí Labe	Víta Nejedlého 951 500 03, Hradec Králové	PVZ/17/14689/Js/0	2xA4
18	Městský úřad Neratovice Odbor správy majetku	Kojetická 1028, Neratovice, 277 01	MěÚN/05575/2017/Ka	1xA4

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **II/101 Obříství**

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby a navrženým způsobem ochrany kabelů souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané ke této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **688034/16**.

Stavba je podmíněna přeložením sděl. vedení a zařízení(SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.(CETIN a.s.)!

Přeložení SEK společnosti O2 je nutné projednat s Divizí Provoz, společnosti CETIN a.s. pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba p. Beneš, mob. 606 751 054, e - mail.: jiri.benes@cetin.cz.

Přeložku je nutné provádět dle platných norem ČSN – hloubka uložení + krytí kabelu. Spojky nechat přístupné mimo pozemní komunikace (vozovky, příjezdové cesty) a přístřešky či jiné stavby.

Sdělovací kabely a zařízení musí být uloženy dle ČSN 73 6005 v chodníku u obruby, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

Kabely a zařízení SEK CETIN, a.s. nesmí být umístěny pod obrubou, uloženy ve vozovce v podélném směru a zpevněných plochách.

V místě stavby se nesmí navyšovat nebo snižovat terén – nivelita musí zůstat stejná

V případě nechráněných kabelů(např. v místě vjezdů, sjezdů, parkovacích míst, křížení komunikací apod.), je nutno tyto kabely uložit do betonových nebo plastových chráničků s přesahem 0,5 m na každou stranu.

Na trasách SEK společnosti CETIN a.s., nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveníště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách nechráněných SEK CETIN a.s. nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN a.s. včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí (p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Praze 16.2.2017

Roman Křivka
Ochrana sítě Praha

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz



Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 14 PRAHA

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	15 -02- 2017
Č.j.:	0663 / 2014
Přílohy:	8
Kvázování:	Plr
Ronděll:	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1091607971/118

M. Cicvárek/ 800 850 860

M.Boleslav/13.02.2017

Vyjádření ke stavbě

Vážený pane Hrdino,

rádi bychom Vás informovali, že nemáme námitek k akci: II/101 Obříství - rekonstrukce

Při rekonstrukci je nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. 458/2000Sb. §46.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a, s. je **zakázáno používat strojní techniku.**

V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat nivelita terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení. Dále třeba dodržet PNE 33 3302.

Při křížení, či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005. **Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zápisem do stavebního deníku.**

Před vydáním stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášky, případně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je nutné požádat o vyjádření k sítím (geoportál na www.cezdistribuce.cz) případně souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení a o vytyčení kabelového vedení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | kontaktní bezplatná linka: 800 850 860,
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 |
bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením, souhlasem s umístěním stavby a povolení k činnosti v ochranném pásmu, k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví

S pozdravem

Michal Cicvárek
technik Správy energetického majetku VN, NN
ČEZ Distribuce, a. s.



**DISTRIBUCE**

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo: ...	10.-03-2017
Č.j.: ...	1044 / 2014
Přílohy: ...	
K vyřízení: ...	PH
Rezdělil: ...	

Ing. Pavel Hrdina
 Bezová 1658/1
 Praha
 147 14 PRAHA



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/

NAŠE ZNAČKA

001091685639

VYŘIZUJE / LINKA

 Vítězslav Jindřich /
 800 850 860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

 Mladá Boleslav
 6. 3. 2017

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: Jin/125/17/OP

Vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 16. 2. 2017, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

- Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
- Název stavby: II/101 Obříství
- Kat. území: Obříství
- Předložené podklady: Koordinační situace
- Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“: NEPŘEDLOŽENO

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

- Typ zařízení: NN0,4kV
- Název zařízení: podzemní vedení NN, které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s činnostmi zasahujícími do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	5 – skladování hořlavín	6 – skladování výbušnin

(nehodící se škrtněte)

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- Podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
 ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
 e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
 zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
 zaslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou PONTEX s.r.o., číslo zakázky 16 175 00 , datum 11/2016
4. **Nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů v tělese parkovacích ploch a vjezdů bude 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci ploch (dělený arot, betonové žlaby). Pro zajištění uložení podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno dílčí přeložení takového distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.**
5. **Základy všech doplňkových stavebních objektu (dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.**
6. **Nadzemním vedením NN0,4kV není chráněno ochranným pásmem. Upozorňujeme tímto, že i stávající nadzemní vedení NN0,4kV včetně podpěrných bodů musí být i v takovém případě plně respektováno tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při umístění stavby a činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. a podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.**
7. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
9. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
10. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
11. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
12. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
13. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
14. Jakákoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
15. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



Ing. Petr Příbyl
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku - region
ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

1. ~~Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení~~
2. ~~Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení~~
3. ~~Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic~~
(nehodící se škrtněte)

DISTRIBUCE

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DOPORUČENĚ

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Platnost vyjádření je 1 rok

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	telefon:	V Kladně dne:
	P17710001870	V. Lišková	312 812 118	7.2.2017

II/101-Obříství
Vyjádření pro územní rozhodnutí, stavební povolení

Investor: Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje
Dotčené pozemky: k.ú. Obříství, parcelní čísla pozemků dotčených stavbou nejsou v PD uvedeny

Právní vztahy:

Investor stavby: KSÚS Středočeského kraje
 Vlastník vodovodu: Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno
 Vlastník kanalizace: Obec Obříství
 Provozovatel vodovodu a kanalizace: Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno

Základní údaje stavby: Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice II/101 v délce 499,5m. Stávající vozovka bude odstraněna a nově bude provedena netuhá konstrukce tl. 520mm s krytem z asfaltového betonu. Komunikace bude dvou pruhová s šířkou pruhu 3m a betonovými obrubníky po stranách.

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem ke kraji vozovky nebo podobrubníkovým rigolem svedeným do uličních vpustí. Stávající uliční vpusti budou odstraněny a nahrazeny novými. Budou také osazeny nové uliční vpusti. Přípojky uličních vpustí budou provedeny z drenážních trubek PVC DN 150.

Technické podklady:

- V prostoru stavby se nachází veřejné vodohospodářské zařízení provozované naší společností, a to **vodovod a splašková kanalizace. Orientační polohu** tohoto zařízení bez jednotlivých přípojek jsme do přiložené situace vyznačili.
- **Oddílné dešťové kanalizace naše společnost neprovozuje.**
- Polohu sítí v digitální podobě, je možné si objednat u útvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl, josef.kyncl@svas.cz. **Upozorňujeme však, že se jedná rovněž o orientační údaje.**

Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV, a.s.) provoz:

– **Provoz Vodovod – středisko Neratovice**, adresa střediska: **Kralupy nad Vltavou**, ul. Ke Koupališti, technik střediska Pavel Cvrk, tel.: 312 812 303, 606 836 752, e-mail: pavel.cvrk@svas.cz

Provoz kanalizace - středisko Mělník, ul. Chloumecká 2917, vedoucí střediska Radomil Fuxa, 602 174 593, fax.312 812 412, radomil.fuxa@svas.cz

Vytýčení sítí je možné si objednat u výše uvedeného provozu, provoz na požádání upřesní trasu zařízení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem.

Ke stavbě máme z hlediska provozovatele vodohospodářského zařízení tyto podmínky:

- Se stavbou souhlasíme a při realizaci stavby požadujeme respektovat z hlediska provozovatele „**Všeobecné podmínky**“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.



- Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí. Přípojky nejsou provozovány naší společností a nemáme obvykle k dispozici zakres jejich trasy.
- Minimálně 30 dní u staveb většího rozsahu před zahájením stavby je nutné informovat příslušný provoz vodovodu a kanalizace, který zajistí posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury. Po ukončení stavby, minimálně 30 dní u staveb většího rozsahu před kolaudací stavby je nutné u příslušného provozu objednat stejné posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury, aby byla vyloučena možnost poškození tohoto zařízení stavbou.
- Osazení poklopů do nivelety vozovky, případně při změně nivelety terénu, musí být provedeno společností SV a.s. po dodání závazné objednávky na výše uvedený provoz.
- Upozorňujeme na požadavek souběhu jiných sítí s vodohospodářským zařízením min. 1,0 m mezi povrchy.

Ing. Marie Večeřová

Manažer útvaru technického vyjadřování

(Signature)
Středočeská vodárny, a.s.
 útvar technického vyjadřování
 U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
 (1)

Příloha: PD (situace s razítkem SV, a.s.)
 Všeobecné podmínky dle textu

RR 48829406 JČZ

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1358 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	13 -02- 2017
Č.j.:	0624 / 2014
Přílohy:	
K vyřízení:	FMr
Rozdělit:	



Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu

1. Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zasláné situace, eventuelně předaný v digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby (kontakty : www.svas.cz , tel. 840 121 121).

2. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.

3. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1.0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s manažerem útvaru technického vyjadřování a s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.

4. Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.

5. Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 200mm a více, uloženo v hloubce větší než 2,5m, zvětšuje se rozsah OP o 1m na obě strany. Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:

5.1. Požadujeme neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.

5.2. Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnicí techniky s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě.

5.3. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce).

5.4. Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly armovaným betonem.

5.5. Požadujeme nevysazovat dřeviny – stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.

5.6. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.

6. Veškeré poklapy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky.

7. **Požadujeme před zahájením prací** na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo při úpravě povrchů jiných ploch předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SV, a.s. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. **Po skončení prací** bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu.

8. Připojení nových přípojek dešť. vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci požadujeme uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci SV, a.s. Práci je nutné u příslušného provozu objednat.

9. Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem požadujeme na stejné úrovni jako při křížení se silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.

Pontex, spol. s r.o. (Pontex
Consulting Engineers, Ltd.)
Bezová 1658/1
14700 Praha

naše značka
5001454815

vyřizuje
Michal Karas

datum
07.03.2017

Věc:

II/101 OBŘÍSTVÍ

K.ú. - p.č.: Obříství

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Pra

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL PE plynovody d 110, 63, 50 včetně přípojek

Na základě předložené situace byl předán informační zákres

Se stavbou souhlasíme pouze pokud budou splněny následující podmínky.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ
- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
- během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění PZ
- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 100 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001454815 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Michal Karas
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

michal.karas@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele





Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Legenda:

linie	
plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektrořídílnka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	





MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE

stavební odbor

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

05

Spis.zn.: MěÚN/57621/2017/Čá
Č.j.: MěÚN/58660/2017
Vyřizuje: Ing. Markéta Čákorová
Tel.: 315650342
E-mail: marketa.cakorova@neratovice.cz

Neratovice, dne 17.07.2017

V Y J Á D Ř E N Í

Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 stavebního zákona, na základě žádosti ze dne 14.7.2017 sděluje žadateli

**Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 407 63 439,
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 47,**

že navrhovaná stavba

stavební úpravy silnice II/101

(dokumentace „II/101 OBŘÍSTVÍ“ z 11/2016, č. zakázky 16 175 00 vypracované PONTEx s.r.o.
Ing. Jakubem Dvořákem)

je v souladu se záměry územního plánování. Dle územního plánu Obříství se jedná o zastavěné území ve funkční ploše komunikace.

Stavba obsahuje:

Rekonstrukci části silnice II/101v délce 499,5 m v projektovém staničení 0,0455-0,545 (v provozním staničení 87,538 – 88,038 km) v k. ú. Obříství spočívající v odstranění stávající vozovky a provedení netuhé konstrukce tl. 520 mm s krytem z asfaltového betonu.

Ing. Markéta Čákorová
referent stavebního odboru
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

Speciální stavební úřad:

Městský úřad Neratovice, OSČaD, odd. dopravy, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 14. 2. 2017

Číslo jednací: 013074/2017/KUSK

Spisová značka: SZ_013074/2017/KUSK

Vyřizuje: Anna Preiszlerová I. 981

Značka: OŽP/Pr

PONTEX, spol. s r.o.

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

Vyjádření k technickému řešení stavby „II/101 Obříství“

Dne 24. 1. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výše uvedené stavby. Předmětem stavby je rekonstrukce průtahu silnice II/101 obcí Obříství v celkové délce 499,5 m. Součástí stavby je sanace podloží vozovky. Rekonstrukce vyvolá předláždění přilehlého chodníku, upravení vjezdu do ulice Hasičská a opravu stávající kanalizace beze změny směrového, výškového nebo šířkového uspořádání. Komunikace je dvoupruhová, šířka jízdního pruhu je navržena 3,00m. Vozovka je v celé délce lemována betonovou obrubou s převýšení hrany 0,15m nad vozovkou. V úseku km 0,065 - 0,283 je po pravé straně navržen podobrubníkový rigol šířky 0,5m. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%, který se mění ve směrových obloucích na jednostranný dostředný sklon. V úseku km 0,405 - KÚ dojde k úpravě přilehlého chodníku. V celém úseku stavby dojde k úpravě napojení stávajících vjezdů vydlažděním, nebo zpevněním šterkodrtí. Stávající vozovka bude odstraněna a nově bude provedena netuhá konstrukce tl. 520mm s krytem z asfaltového betonu. Odvedení dešťové vody z komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem k obrubám, podobrubníkového rigolu a uličních vpustí, které budou zaústěny novými přípojkami do stávající kanalizace. Odvodnění pláně je zajištěno příčným sklonem do trativodů, které budou zaústěny do uličních vpustí.

K předloženému záměru sdělujeme následující vyjádření:

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vzhledem k údajům v předložené dokumentaci a za podmínky dodržení uvedených parametrů stavby sdělujeme, že daný záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle citovaného zákona, neboť nedojde ke zvýšení počtu jízdních pruhů, ani ke změně kategorie silnice.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., odst. 3 a následujících, tohoto ustanovení konstatuje, že z hlediska zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka, z hlediska regionálních a nadregionálních ÚSES a z hlediska zvláště chráněných druhů nemáme k výše uvedenému záměru žádných připomínek.

Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona, sděluje, že na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, v souladu s ust. § 45i zákona, lze


vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Zdůvodnění stanoviska: Od navrhovaného záměru se nejbližší (tj. v cca 21 m vzdálenosti) nachází evropsky významná lokalita Úpor – Černínovsko CZ0210186 s předmětem ochrany evropsky významných stanovišť, kterými jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*; vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; nivní louky říčních údolí svazu *Cnidion dubii*; extenzivní sečené louky nížin až podhůří a smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie. Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru se nepředpokládá významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost této evropsky významné lokality. Ptačí oblast se v řešeném území navrhovaného záměru, ani v jeho blízkosti, nenachází.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon). Z důvodu emisí PM_{10} a $PM_{2,5}$ požaduje, aby se prováděla tato opatření v průběhu výstavby:

- Monitorovat prašnost v areálu. Pokud bude zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní protiprašná opatření.
- Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky.
- Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy.
- Při bouracích pracích bude k omezení prašnosti použito kropení.
- Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje kompetentním orgánem nebo nemá připomínky.



Ing. Josef Keřka, PhD.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení
posuzování vlivů
na životní prostředí

PONTEX s.r.o.	
Bezdův 1858	
147 14 PRAHA 4	
Došlo:	16-02-2017
Č.j.:	0692/2014
Přílohy:	
K vyřízení:	PHr
Rozdělit:	

2R 69204294 502

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Praha:	15.02.2017	Pontex, spol. s r.o.
Číslo jednací:	013126/2017/KUSK-DOP/Pik	Bezová 1658
Spisová značka:	SZ_013126/2017/KUSK/2	147 14 Praha 4
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Vlasta Piklová, l. 395	IČ 40763439
Značka:	DOP/Pik	

Sdělení k žádosti o vyjádření k technickému řešení stavby rekonstrukce stávající silnice II/101

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel Vaši žádost ze dne 24.01.2017 o vyjádření k technickému řešení stavby rekonstrukce stávající silnice II/101.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad **ve věcech silnic I. třídy** podle ust. § 40 odst. (3) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě podrobného prostudování předložené části projektové dokumentace sděluje, že výše uvedená akce se netýká námi chráněných zájmů, tzn. v této záležitosti **nejíme dotčeným orgánem státní správy**.

Vámi předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající silnice II/101 bez změny směrového, výškového nebo šířkového uspořádání, tzn. není žádný důvod k vyjádření zdejšího silničního správního úřadu ani pro předložení takového dokladu k žádosti o stavební povolení.

Zasílání žádostí o vyjádření k akcím, které se žádným způsobem netýkají působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy dle § 40 odst. (3) písm. d) ani vydání závazného stanoviska z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle § 40 odst. (3) písm. f) zákona o pozemních komunikacích, na zdejší silniční správní úřad, je nadbytečným administrativním úkonem.

Ing. Vlasta Piklová

odborný referent silničního hospodářství

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

PONTEX spol. s r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:

20.01.2017

PX0272/2017/PHr

Naše značka:

110170045

Vyřizuje:

Jakub Schneider

dne:

15.02.2017

Věc: II/101 - Obříství**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Obříství

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: PONTEX spol. s r.o.

Č. zakázky: 16 175 00

Datum: 11/2016

Předmětem předložené dokumentace je "II/101 - Obříství".

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V rámci komunikací pro chodce bude dodržen požadavek na vodící linie s parametry dle bodu 1.2.1 přílohy č.1 a jeho pod bodů s důrazem na přirozené vodící linie. U zvýšeného obrubníku musí být výška nejméně 60mm.
2. V místě sníženého obrubníku menšího než 80mm nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 bude navržen varovný pás s parametry dle bodu 1.2.4 přílohy č.1 dle požadavku bodu 1.2.4 přílohy č.2.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem



NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

110-

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com

POK	
Bc.	
147 1	
Došlo:	20 -02- 2017
Č.j.:	0434 / 2014
Přílohy:	
K vyřízení:	Phr
.....	
Rozdělit:	

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mělník

Adresa: Bezručova 3341, 276 01 Mělník

Tel.: 950 895 111

Fax: 950 895 108

E-mail: spisovna.me@sck.izscr.cz

Ev. č. ME - 112 - 2/2017/PD

Mělník 1. 2. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Ing. Jiří Čížek, tel.: 950 895 131, e-mail: jiri.cizek@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Obříství/k. ú. 708828 Obříství /
Název stavby : II/101 - Obříství
Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
 příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Předložená dokumentace : DSP (průvodní zpráva, situace)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 30. 1. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb dané vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	16-02-2017
Č.j.:	0686/2017
Přílohy:	
K vyřízení:	Plr
Rozdělit:	

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno 21
--

plk. Ing. Jan Pitner
ředitel územního odboru
rada



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník



Č.j. KRPS – 4341-21/ČJ-2017-010606

Mělník 13. března 2017

Počet listů: 3
Přílohy: 1x PD

Žadatel: Pontex spol. s r.o.
Bezová ul. 1658
147 14 Praha 4

PX0272/2017/PHr

STANOVISKO

(podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

PŘEDCHOZÍ SOUHLAS KE ZVLÁŠTNÍMU UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

(§ 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

A

STANOVISKO K PŘECHODNÉ ÚPRAVĚ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

(podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů)

pro stavbu / účel / akci : „**II/101 - OBŘÍSTVÍ**“

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník (dále jen PČR „DI Mělník“) v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vydává pro účely stavebního řízení následující stanovisko:

Předmětem PD je rekonstrukce pozemní komunikace č. II/101 v obci Obříství, včetně předláždění navazujícího chodníku, úpravy přilehlých vjezdů, úpravy odvodnění atd.

Tel.: +420 974 876 461/253
ID DS: 2dtai5u
Email: me.di@pcr.cz

PČR „DI Mělník“ z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích **nemá námitek** k dokumentaci stavby za dodržení následujících podmínek:

- Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb zejména provedení vodících linií, signálních a varovných pásů.
- Pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 metru od okraje pozemní komunikace.
- Na chodníku musí zůstat volný průchod pro chodce o min. šíři 1,5 metrů (*do průchozího profilu nebudou umístěny sloupy, lampy VO apod.*).
- Odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu dle platných ČSN.
- Při rekonstrukce bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133 atd.
- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
- Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje dopravní inspektorát Mělník (dále jen PČR „DI Mělník“) po posouzení Vaší žádosti **vydává předchozí souhlas ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace** za účelem "provádění stavebních prací, umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech (§ 25 odst. 6 písm. c) bod 3, § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích", rekonstrukce pozemní komunikace č. II/101 v obci Obříství, úplná uzavírka pozemní komunikace v předpokládaném termínu stavby červen – srpen roku 2017.

V souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, PČR „DI Mělník“ dále pro tuto stavbu **vydává stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích** a stanoví podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace vydá příslušný správní úřad.

- PČR „DI Mělník“ schvaluje „DIO“ dle návrhu.

PČR „DI Mělník“ doporučuje řešit objízdnu trasu po pozemní komunikaci č. III/24216 a III/24215 pro autobusovou dopravu s dostatečným časovým předstihem s příslušnými dopravci.

- Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.
- Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a ihned po ukončení akce bude odstraněna.
- Místní úprava, která bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryta.
- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1.
- Dopravní značky a zařízení budou zajištěny proti posunutí, otočení nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
- Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení a v případě poškození nebo ztráty bude neprodleně nahrazeno novým.
- V rámci akce nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
- Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
- *Termín započetí akce a umístění přechodného dopravní značení musí být koordinován s dalšími akcemi (Rekonstrukce mostu ev. č. 16-014 (nový most přes řeku Labe) na pozemní komunikaci č. I/16, Mělník), při kterých dojde k omezení provozu a následnému značení objízdnych tras v dotčeném úseku.*
- *Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, PČR „DI Mělník“ vydá v průběhu akce další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.*


Zpracoval:
komisař por. Ing. Pavel Tálaš

komisař npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník



Arucenke RR 80542054 602

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	15 -03- 2017
Č.j.:	1093 / 2014
Přílohy:	
K vyřízení:	PHr
Rozděli:	



MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE

odbor životního prostředí

ul. Kojetická 1028

277 11 NERATOVICE

PONTEX, s. r. o.
Ing. Pavel Hrdina
Bezová 1658
147 14 Praha 4

DOPIS ZN. /ZE DNE Čj. MěÚN/06702/2017
 20. 1. 2017 SZ. MěÚN/05583/2017/03

VYŘIZUJE / LINKA
 M. Čermáková/313
 A. Uhrová/357
 J. Sloupová/337
 J. Vaculová/334

NERATOVICE DNE
 1. 2. 2017

VĚC: „II/101 – Obříství, rekonstrukce“ – souhrnné vyjádření odboru životního prostředí.

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí obdržel dne 20. 1. 2017 od společnosti PONTEX s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 žádost o vydání vyjádření k záměru „II/101 – Obříství, rekonstrukce“.

Dle žádosti projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající silnice II/101 beze změny směrového, výškového nebo šířkového uspořádání. Bude zrekonstruován úsek projektového staničení km 0,0455 – 0,545. Délka úpravy je 499,5 m. Vzhledem k tomu, že dojde k úplnému odstranění vozovky, včetně sanace pláň, je nutné osadit nově obrubníky, předláždit navazující chodník, upravit přilehlé vjezdy a upravit odvodnění vozovky.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO101 – Rekonstrukce silnice II/101

SO901 - DIO

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- II/101 Obříství, Pontex, s. r. o., J. Dvořák, 11/2016 – se vrací žadateli,

K předloženému návrhu vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Neratovice následující souhrnné vyjádření:

1) Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny sděluje, že k předmětnému záměru nemá zásadní připomínky, avšak požadujeme splnění následujících podmínek:

- a) Při provádění všech prací souvisejících se stavbou musí být dodržena ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Dále musí být realizace záměru

- v souladu se standardem AOPK ČR SPPKA01 002:2014 Ochrana stromů při stavební.
- b) Během prací nesmí být poškozena stávající zeleň (dřeviny). Nedojde k vykácení vzrostlé zeleně.
 - c) Plochy dotčené záměrem musí být uvedeny do původního stavu (osety travním osivem apod.).
 - d) Případné deponie či mezideponie jakéhokoli materiálu nesmí poškozovat stávající zeleň (a to na pozemcích přímo i nepřímo dotčených záměrem).
 - e) S tímto stanoviskem budou seznámeni všichni dodavatelé příp. subdodavatelé stavby.

2) Vyjádření podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Městský úřad, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad k uvedené žádosti sděluje, že stavbou/ rekonstrukcí dotčený pozemek p.č. 1598/1 - silnice II/101 – Obříství se z části nachází v záplavovém území řeky Labe s periodicitou 20 let a 100 let.

Z tohoto důvodu je třeba požádat vodoprávní úřad o udělení souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města Neratovice: <http://www.neratovice.cz/usek-vodniho-hospodarstvi/ms-27368/p1=11695>.

Nezbytnou přílohou této žádosti je stanovisko správce povodí.

3) Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon“):

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) Neratovice dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů k předložené žádosti sděluje, že nemá námítky proti předloženému návrhu.

V žádosti ani v přílohách žádosti není uveden výčet dotčených pozemků, ani jejich způsob zapsání v katastru nemovitostí (KN). Je však v průvodní zprávě na str. č. 7 pod bodem č. 10.5 uvedeno, že stavbou nejsou dotčeny pozemky chráněné v rámci ZPF.

Upozornění:

1. Pokud by mělo dojít realizací záměru „II/101 – Obříství, rekonstrukce“ k trvalému odnětí půdy ze ZPF, pak je nutné podat žádost o trvalé odnětí půdy ze ZPF v souladu s § 9 odst. 6 zákona a přiložit také potřebné doklady.

Formulář žádosti o vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF je k dispozici ke stažení na adrese:

<http://www.neratovice.cz/usek-ochrany-zemedelskeho-pudniho-fondu/ms-27362/p1=11695>

2. V případě, že by při realizaci záměru „II/101 – Obříství, rekonstrukce“ měly být dočasně dotčeny pozemky, které mají v KN uvedený způsob ochrany ZPF, je nutné se řídit ustanovením dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona, tzn., že pro zábor zemědělské půdy kratší než 1 rok

k nezemědělským účelům včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu je nutné, aby investor stavby oznámil termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně příslušnému orgánu ochrany ZPF (tj. odbor životního prostředí MěÚ Neratovice).

K oznámení je nutné přiložit:

- údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhovaný dočasný zábor zemědělské půdy k nezemědělským účelům týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům
- zakres navrhovaného záboru zemědělské půdy v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
- vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž zábor se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí.

Toto vyjádření není rozhodnutím podle zvláštních předpisů o správním řízení a nenahrazuje souhlas k odnětí ze ZPF, ani jiná rozhodnutí podle speciálních předpisů.

4) Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“):

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán odpadového hospodářství ve smyslu ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech, sděluje:

Vzhledem ke skutečnosti, že v projektové dokumentaci není uvedeno, jak bude se vzniklým odpadem při stavební činnosti nakládáno, je nutné následující: veškeré produkovány odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním vytríděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně předány k recyklaci. O množství vzniklých odpadů a způsobu nakládání s nimi (včetně případného vyloučení nebezpečných vlastností) bude vyhotovena písemná zpráva. Tato zpráva bude zaslána do 15 dní od ukončení stavebních prací odboru životního prostředí včetně dokladů o předání odpadu – vážný lístek, faktura atd.


V průběhu výstavby se ustanovení zákona o odpadech nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen - viz § 2 odst. 3 zákona o odpadech.


V případě, že materiál/odpad bude ukládán na mezideponii - žádáme o zaslání sdělení na jaký pozemek/pozemky bude materiál odvážen a po jakou dobu zde bude materiál/odpad uložen.

5) Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“)


Během stavby dojde ke zvýšené zátěži zájmového území prachem. Z důvodu maximálního možného omezení vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší MěÚ, orgán ochrany ovzduší doporučuje žadateli, aby vhodnou organizací bouracích prací omezil na nezbytně nutnou míru a dobu vlastní manipulaci se vzniklým odpadem z demolice a tento odpad předával v nejkratším možném čase oprávněné osobě (dle zákona o odpadech) k odstranění, nebo využití. Žádoucího omezení nadměrné prašnosti po dobu provádění demolice lze dále dosáhnout zkrápěním demolovaných částí objektů (resp. vzniklé stavební suti) vodou, zakrytím shromažďovacích nádob (kontejnerů) plachtami, udržováním pořádku na místě demolice, jeho průběžným úklidem atd.


V případě, že by docházelo k manipulaci s odpady obsahující azbest, polychlorované bifenyly, případně jiné nebezpečné látky, orgán ochrany ovzduší požaduje, aby vhodnou organizací prací byla v maximální možné míře zamezeno emisím těchto látek do ovzduší.


Ing., Mgr. Adéla Uhrová
referent vodního hospodářství,
oprávněná úřední osoba


Jana Sloupová
referent ochrany ZPF,
oprávněná úřední osoba

Městský úřad Neratovice
odbor životního prostředí
277 11 Neratovice


Ing. Jana Vaculová
referent ochrany ovzduší,
oprávněná úřední osoba


Ing. Michaela Čermáková
oprávněná úřední osoba
na úseku ochrany přírody a krajiny,
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

Městský úřad Neratovice, silniční správní úřad, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice.

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658	
147 14 PRAHA 4	
Došlo:	03-02-2017
Č.j.:	0486/2017
Přílohy:	
K vyřízení:	PH
.....	
Rozdělil:	

22 644 219 40



Spis. zn.: MěÚN/05566/2017
Č.j.: MěÚN/11846/2017
Vyřizuje: Ing. Tomáš Heger
Tel: 315 650 481
E-mail: tomas.heger@neratovice.cz

PONTEX, spol. s r.o.
IČ: 40763439
Ing. Pavel Hrdina
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4
ID DS: nrpt3sn

K Vašemu č.j.: PX0272/2017/PHr

ze dne 19.1.2017

Neratovice dne 13.2.2017

Listů: 1

VYJÁDRĚNÍ k projektové dokumentaci stavby

Žadatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, zastoupená na základě plné moci společností **PONTEX, spol. s r.o.**, IČ: 40763439, Bezová 1658, 147 14 PRAHA 4

Stavba: „II/101 – OBŘÍSTVÍ“ - **rekonstrukce silnice č. II/101 - ulice Bedřicha Smetany**

Dotčené komunikace: silnice II/101 – ulice Bedřicha Smetany a místní komunikace - ulice Hasičská

Předložená dokumentace stavby: projektová dokumentace (DSP)

Místo stavby: Obec Obříství (535133) - ulice Bedřicha Smetany, cca od památníku Svatopluka Čecha směrem z obce do křižovatky ulic Bedřicha Smetany-Ke Štěpnicím-Úporská-Hasičská, v celkové délce 499,5 m, vše v katastrální území Obříství (708828), okres Mělník

Odbor správních činností a dopravy, Městského úřadu Neratovice, v souladu s částí čtvrtou zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), v platném znění, vydává toto vyjádření k projektové dokumentaci výše uvedené stavby v obci **Obříství**, kterým s umístěním a záměrem stavby z pohledu dopravních zájmů a dopravní infrastruktury **s o u h l a s í**, s podmínkami:

1. Pro faktické - stavební provedení stavby požádá zhotovitel stavby, příslušný silniční správní úřad (MěÚ Neratovice) o **zvláštní užívání pozemní komunikace pro provedení stavebních prací** v dotčené silnici a místní komunikaci ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích, s vyjádřením vlastníků dotčených pozemních komunikací.
2. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci vozovkového krytu, jejíž součástí je i sanace podloží vozovky, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o **omezení obecného užívání úplnou uzavírkou** této komunikace s **nařízením objízďky** ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích.
3. Pro provedení stavby si zhotovitel stavby požádá zdejší silniční správní úřad o příslušné stanovení **přechodné úpravy provozu** s vyjádřením Policie ČR, a to v termínu nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací.
4. Projektované objízdné trasy neřeší dostatečně dopravní obslužnost obyvatel části obce linkovými autobusy hromadné dopravy osob (ROPID), proto je nutné ještě dostatečně dopředu před započítím stavby vyřešit otázku vedení linek ROPIDu a s tím také případné rušení či přemístění zastávek linkových autobusů.
5. V současné době probíhá u zdejšího úřadu souběžně správní řízení ve věci přípravy stavby chodníku a přechodu pro chodce v části dotčené lokality před restaurací Kohout a synové a je tedy nutné dát do souladu zájmy obou staveb.

Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ani jiné podmínky pro zvláštní užívání pozemních komunikací ve smyslu příslušných právních norem.

„otisk úředního razítka“

Ing. Tomáš HEGER
referent odboru správních činností a dopravy
oprávněná úřední osoba

„podepsáno elektronickým podpisem“



OBEC OBŘÍSTVÍ
OBECNÍ ÚŘAD OBŘÍSTVÍ
 277 42 Obříství, okres Mělník

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo: 27-02-2017	
Č.j.:	0828/2017
Přílohy:	1
K vyřízení:	P4r
Rozdělení:	

Pontex, spol. s.r.o.
 Bezová 1658
 14714 Praha 4

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Obříství dne
PX0272/2017/PHr	OU/0142/17/Zi	Jitka Zimová	22.02.2017

Č.j. : PX0272/2017/PHr
 Datum : Praha, 19.1.2017
 Vyřizuje : Ing. Pavel Hrdina
 Akce: II/101 – Obříství
 Věc : Žádost o vyjádření k technickému řešení stavby

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k technickému řešení stavby, ohledně rekonstrukce průtahu silnice II/101 obcí Obříství, jejíž součástí je sanace podloží vozovky sděluji následující:


1) Jako přílohu přikládám připomínky projektanta Ing. Jaroslava Zouly, který zpracovává pro obecní úřad Obříství projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku a přechodu pro chodce před restaurací Kohout a synové a na což již probíhá stavební řízení. Zde vzniká obava, aby nebyly oba projekty v „konfliktu“.

2) Dle předložené PD se jedná o náročnou stavbu, která vyvolá jak rozsáhlé opatření v podobě dopravního omezení autobusové dopravy a s ní spojené objízdné trasy (podle našeho názoru není zcela kompletně zpracované), tak o zásadní omezení pro obyvatele přilehlých rodinných domů a podnikatelských subjektů.

Z těchto důvodů navrhujeme svolání společného jednání s Vaší firmou, dalších dotčených orgánů a autobusových přepravců, kde bychom vše společně projednali.

S pozdravem

Jitka Zimová
 starostka



PŘIPOMÍNKY K PROJEKTU

REKONSTRUKCE SILNICE II/101 - OBŘÍSTVÍ

Projektovou dokumentaci zpracovala projekční firma PONTEX s.r.o., Praha 4, Bezová 1658. Protože v tomto prostoru probíhá stavební řízení na projektovou dokumentaci chodníku a přechodu pro chodce před restaurací Kohout a synové, kterou jsem zpracoval, byl jsem požádán o vyjádření k projektu rekonstrukce silnice II/101 v Obříství.


K výše uvedenému projektu mám tyto připomínky:

1. Navržené oblouky $R = 95$ m v km 0,045 500 – 0,094 028 (příčný sklon jednostranný 3 %) a $R = 35$ m v km 0,157565 – 0,170310 (příčný sklon jednostranný 5 %) nevyhovují stávající povolené rychlosti 50 km/hod. Podobné směrové vedení je již v současném stavu vozovky silnice II/101. Nově navrhované dopravní značení nenavrhuje snížení povolené rychlosti a je nutno je doplnit o dopravní značky B 20 - 30 km/hod. Tato připomínka vychází z ČSN 736101, článek 8.7.6., tabulka č. 12. Podrobně je toto řešeno v příloze C této normy.
2. Navrhované úpravy zasahují do jiných pozemků, než které vlastní Středočeský kraj a je nutno projednat tyto zásahy s jejich vlastníky. Pro ulici K Cihelně je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a je nutno koordinovat tento projekt s rekonstrukcí silnice II/101. *- viz foto - 2 foto dokument*
3. Odvodnění ploch vlevo od vozovky ve staničení km 0,108 – km 0,162 bylo zajištěno při stávajícím spádu do stávajícího příkopu vpravo v tomto úseku. Po navrhované úpravě tohoto úseku a změně příčného sklonu nebude možno tyto plochy odvodnit a je nutno tento problém řešit.
4. Odvodnění pomocí pravostranného rigolu do uličních vpustí UV 1 – UV 4 je problematické, protože nemám informace o existenci dešťové kanalizace v tomto prostoru. Tento problém se týká i odvodnění v další části této rekonstrukce vozovky.

Neratovice 15.2.2017

Vypracoval:

Ing. Jaroslav Zoula


Ing. Jaroslav ZOULA
 PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
 INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
 277 11 NERATOVICE, 28. října 909/57
 IČO: 707 98 125, DIČ: 045-431108009



Dopis ze dne 19.01.2017 (došlo 20.01.2017)

V Neratovicích 24. ledna 2017

Číslo jednací: MěÚN/05587/2017

Spisová značka: MěÚN/05587/2017/02

Vyřizuje: Ivana Šimonková

E-mail: ivana.simonkova@neratovice.cz

Telefon: +0420 315 650 465

Pontex, spol. s r. o.

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

STANOVISKO

Rekonstrukce silnice II/101 v úseku mezi č. p. 32 a ul. Hasičská v celkové délce 499,5 m, k. ú. Obříství

Městský úřad Neratovice, odbor sociálních věcí a školství jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 20/1987 Sb.), posoudil Vaši žádost o vyjádření s přiloženou průvodní zprávou a situacemi. Z uvedených dokumentů je zjevné, že navrhovaným řešením nebudou dotčeny žádné kulturní památky, památkově chráněná území ani jejich ochranná pásma ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. Z hlediska památkové péče Městský úřad Neratovice, odbor sociálních věcí a školství **nemá k realizaci námitek.**

Upozorňujeme na skutečnost, že termín zahájení zemních a výkopových prací jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v Praze, Letenská 4, 110 00 Praha 1, tel.: 257 014 310, jak vyplývá z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum.

Výskyt mincí, kamenných, kovových, kostěných nástrojů, keramiky, starého zdiva, tmavých či vypálených míst v podložní zemině, jakož i další archeologické nálezy hlase Archeologickému ústavu AV ČR buď přímo, nebo prostřednictvím obce v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

Bude-li se v místě stavby nacházet drobná solitérní architektura místního významu, jako jsou například Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník, je žádoucí zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.

Bc. Eva Jelínková, DiS.

vedoucí odboru sociálních věcí a školství

IČ: 00237108	ústředna: +420 315 650 333	e-mail: meu@neratovice.cz
IDDS: 45qb68g	fax.: +420 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: Pontex, spol. s r.o.
Ze dne: 19.01.2017 Bezová 1658
147 14 Praha 4

Spis. zn.: S-KHSSC 03651/2017
Č. j.: KHSSC 03651/2017

Vyřizuje: Ing. Hatašová
Tel.: 315 617 067
E-mail: sarka.hatasova@khsstc-me.cz

Datum: 03.02.2017

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „II/101 - Obříství“, stavebník Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001

Na základě žádosti stavebníka **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001**, zastoupeného na základě plné moci společností Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439, podané dne 20.01.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby „II/101 - Obříství“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „II/101 - Obříství“

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění

Dne 20.01.2017 požádala společnost Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439, která na základě plné moci zastupuje stavebníka Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „II/101 - Obříství“.

Předmětem stavby je rekonstrukce průtahu silnice II/101 obcí Obříství v celkové délce 499,5 m, jejíž součástí je sanace podloží vozovky. Rekonstrukce vyvolá předláždění přilehlého chodníku, upravení vjezdu do ulice Hasičská a opravu stávající kanalizace. Zahájení stavby se předpokládá v červnu 2017. Doba výstavby je odhadnuta na 2 měsíce. Směrové, výškové ani šířkové uspořádání komunikace se nemění. Rekonstruovaný úsek se nachází v provozním staničení silnice II/101 km 88,538 – km 88,038. Realizací stavby nedojde k navýšení dopravní zátěže v obci ani k navýšení hlučnosti.

Předložená projektová dokumentace (zhotovitel Pontex, spol. s r.o., datum 11/2016, č. zak. 16 175 00) byla posouzena v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

PD není součástí zásilky, v případě zájmu si ji můžete vyzvednout na podatelně územního pracoviště Mělník, Pražská 391, 276 01 Mělník. Pokud nebude vyzvednuta v termínu do 4 měsíců od obdržení tohoto stanoviska, bude skartována.

otisk úředního razítka

Ing. Šárka Hatašová
ved. odd. hygieny obecné a komunální pro okres Mělník

Rozdělovník

Adresát – datová schránka
KHS – ÚP Mělník, HOK



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Kolín 6.4.2017

Vaše zn.:

Naše zn. Ko/9-2017-SI

Vyřizuje: Slavínská Jana

E-mail: jana.slavinska@rsd.cz

tel.: 720 979 223

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

RR 622 942 82 402

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

Došlo: 11-04-2017

Č.j.: 1534/2014

Přílohy: ch

K vyřízení: Pdr

Rozdělit:

Věc: žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu - stavba II/101 Obříství

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, jako majetkový správce silnice I/9 s objízdnou trasou a umístěním přechodného dopravního značení dle přiložené dokumentace (schéma)

s o u h l a s í

Dopravní opatření je z důvodu akce : „Rekonstrukce stávající silnice II/101 vč.sanace pláň - Obříství“

Plánovaný termín objízdné trasy : červen 2017 – odhadnutá doba výstavby – 2 měsíce

Ladislav Veselý
vedoucí provozního úseku
Závodu Praha



Kontaktní adresa:
ŘSD ČR
Brankovická 337
280 00 Kolín V



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
 FAX 495 407 452
 E-MAIL labe@pla.cz
 IČ 70890005
 DIČ CZ70890005
 Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
 č.ú. 103914702/0300
 IBAN CZ6103000000000103914702
 Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
 u Krajského soudu v HK

Pontex, spol. s r.o.
 Bezová 1658
 147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
 PVZ/17/14689/Js/0

VYŘIZUJE/LINKA
 Ing. Jiří Skořepa / 676

HRADEC KRÁLOVÉ
 8.6.2017

II/101 - Obříství

Dne 4.4.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci průtahu silnice II/101 obcí Obříství v celkové délce 499,5 m bez změny směrového, výškového nebo šířkového uspořádání. Součástí akce je sanace podloží vozovky. Rekonstrukce vyvolá předláždění přilehlého chodníku, upravení vjezdu do ulice Hasičská a opravu stávající kanalizace. Jižní část rekonstruovaného úseku komunikace v délce cca 200 m se nachází v záplavovém území toku Labe (IDVT 10100002) v ř.km 843,9 na levém břehu.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_2080 - Černávka od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 736015, X: 1020415.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.


Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVSKÝ
Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	13-06-2017
Č.j.:	2494/2014
Přílohy:	1
K vyřízení:	PL
Rozdělil:	



Spis.zn.: MěÚN/05575/2017/Ka
Č.j.: MěÚN/11765/2017
Vyřizuje: Ing. Alena Kalinová
Tel.: 315650344
E-mail: alena.kalinova@neratovice.cz

Neratovice, dne 08.02.2017

V Y J Á D Ř E N Í SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚRADU

Městský úřad Neratovice, odbor správy majetku, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve věci žádosti podané PONTEx spol. s r.o., Praha 4 dne 20.01.2017 o vyjádření k technickému řešení stavby:

II/101 Obříství,

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1598/1 v katastrálním území Obříství, spočívající v *rekonstrukci silnice II/101 Obříství (nové konstrukční souvrství vozovky v délce cca 500m, s úpravou přilehlého chodníku a stávajících vjezdů a křižovatek)*, **vydává** v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") **následující vyjádření**:

- 1) Speciální stavební úřad nemá k technickému řešení stavby dle podkladů předložené žádosti žádné speciální připomínky. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se závaznými českými normami.
- 2) Stavba podléhá stavebnímu řízení - stavebník požádá na předepsaném formuláři speciální stavební úřad o vydání stavebního povolení (v souladu s § 110 stavebního zákona).
- 3) Součástí žádosti bude projektová dokumentace stavby ve trojím vyhotovení a příslušná vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury a stanoviska příslušných dotčených orgánů.
- 4) V případě, že pozemek, na kterém se bude stavba nacházet, nebude ve vlastnictví žadatele, bude k žádosti o vydání stavebního povolení přiložen souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby (příp. smlouva o právu provést stavbu dle NOZ).

Ing. Alena Kalinová
vedoucí oddělení městského investora
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 47