


- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - DOZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ Z CPP
 - NOVÁ VÝTAHOVÁ ŠACHTA ZE ŽELEZOBETONU
 - TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS SOKL 3000 / ISOVER EPS GREYWALL TL. 100 MM
 - NOVÉ KONSTRUKCE


- LEGENDA POPISŮ
- NOVÝ VÝTAH
 - TYP: TBGA 1000 2:1 IP
 - ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY: 1800x2500 MM
 - ROZMĚRY VÝTAHOVÉ KABINY: 1200x2000x2100 MM
 - NOSNOST: 1000 KG (13 OSOB)
 - VÝTAH NENÍ EVAKUAČNÍ
 - DV DVEŘE VÝTAHU, AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, ROZMĚR 1100x2000 MM
 - R STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ PŘEMÍSTĚNÝ Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU
 - VO VĚTRACÍ OTVOR V HORNÍ DOLNÍ ČÁSTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY, MIN. 200x220 MM, OSAZEN POŽÁRNÍ
 - DS1 VĚTRACÍ MŘÍŽKOU SE SPOUŠTĚCÍM MECHANISMEM, MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
 - H DEŠŤOVÝ SVOD, DN100, TITANZINEK
 - SK STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD, DEMONTOVÁN A ZNOVU NAMONTOVÁN
 - NOVÉ ŠATNÍ KLECE - STEJNÉ JAKO STÁVAJÍCÍ POUZE POLOVIČNÍ

- SKLADBY
- A OBVODOVÁ STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- ŽELEZOBETON 200 mm
 - LEPÍČÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - NAPŘ. CEMIX BASIC 115 10 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS GREYWALL (λd = 0,032 W/mK) 100 mm
 - LEPÍČÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - NAPŘ. CEMIX BASIC 115 10 mm
 - VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA -
 - PENETRACE - NAPŘ. CEMIX ASN COLOR 10 mm
 - MINERÁLNÍ OMÍTKA - NAPŘ. CEMIX 438 -
 - SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR - NAPŘ. CEMIX, BARVA DLE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY (SVĚTLÁ PÍSKOVÁ ŽLUTÁ)
- F STĚNA MEZI OBJEKTEM A NOVOU VÝTAHOVOU ŠACHTOU
- INTERIÉROVÝ NÁTĚR -
 - PENETRACE - NAPŘ. CEMIX ST COLOR 10 mm
 - SÁDROVÁ OMÍTKA - NAPŘ. CEMIX O16 -
 - POLYMERCEMENTOVÝ SPOJOVACÍ MŮSTEK - NAPŘ. CEMIX 221 450 mm
 - DOZDĚNÍ OTVORU CPP 100 mm
 - MEZERA VZNIKLÁ ROZDÍLNOU TL. SPODNÍ A VRCHNÍ STAVBY (XPS) 20 mm
 - DILATAČNÍ MEZERA - VYPLNĚNA XPS 200 mm
 - ŽELEZOBETON



LEGENDA ZNAČEK PO

OZNAČENÍ	POPIS
— · — · —	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU (PÚ)
△ REI 15 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY
REI (R; EI; EW) 15 DP1	MEZNÍ STAV, POŽÁRNÍ ODOLNOST, DRUH KČNÍ ČÁSTI
VŠ P1.01/N4-II	OZNAČENÍ PÚ + SPB
△	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ CO ₂ , 55 B

STAVEBNÍK: Město Slaný Velvarská 136/1, 274 01 Slaný IČO: 002 34 877		OBJEDNATEL: PlanPoint, s.r.o. Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10 IČO: 247 08 241			
 www.bozp-po.cz		BOZP-PO s.r.o. Lhotská 2203 193 00 Praha 9 - Horní Počernice		Adresa kanceláře: Komenského 513 250 91 Zeleneč	
ČÁST: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
NÁZEV STAVBY: Přístavba vnějšího osobního výtahu a stavební úpravy gymnázia				Č. VÝKRESU: 3	
MÍSTO STAVBY: Smetanovo náměstí 1310, 274 01 Slaný					
PROJEKTANT: Ing. Hana Vyštajnová vystajnova@bozp-po.cz, 775 861 858				Č. PARÉ:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Roman Netušil Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0012789					
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.-4. NP					
STUPEŇ: DPS					
ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017157		DATUM: 12/2017			