



1	12/2024	ČISTOPIS	Ing. Martin Čížek	Ing. Martin Čížek
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

**Středočeský kraj**  
**Zborovská 81/11,**  
**150 21 Praha 5**



Navrhl/vypracoval: Ing. Martin Čížek	Zodpovědný projektant: Ing. Martin Čížek	Zhotovitel:  Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.   Národní 984/15 110 00 Praha 1 +420 221412800
Technická kontrola: Ing. Martin Čížek	Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Cichra	

Kraj: Středočeský kraj	Čís.sm.obj.: S-1181/DOP/2019	
Katastrální území: Sulice[759431], Štířín[662496], Ládví [5662445]	Čís.akce: 390474	
Akce: <b>II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů</b>  <b>SO 443 - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK</b>	Datum: 07/2024	
	Formát: A4	
	Měřítko:	
	Stupeň: PDPS	Číslo kopie:
	Číslo přílohy: D.443-4	
Část: Výkaz výměr		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů  
Objekt: SO 443 - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 07/2024

Č.	KCN	Kód položky - OTSKP	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	0,00	0,00	0,00	
21-M Elektromontáže							0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	921	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN - 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	144,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2.	741	742G11	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 - 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.	921	742H12	KABEL NN ČTYR- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 - Definitivní - 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	280,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4.	921	742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 16 MM2 - Definitivní - 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5.	741	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 - 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů  
 Objekt: SO 443 - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:  
 Zpracoval:  
 Datum: 07/2024

Č.	KCN	Kód položky - OTSKP	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6.	741	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 50 DO 100 W - 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace - včetně montáže na konzoli pro uchycení, montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	ks	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
7.	741	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	ks	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8.	741	743341	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	ks	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9.		743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	ks	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10.	946	702221	KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 40 DO 100 MM - 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	354,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů  
Objekt: SO 443 - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 07/2024

Č.	KCN	Kód položky - OTSKP	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	---------------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

11.	946	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM - 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12.	946	899574	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČ. VÝSTUŽE - obetonování ochranných trubek, vč. výstuže KARI-KY sítí-beton C25/30-XA1	m3	4,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
13.	921	741911	UZEMNOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 - 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	210,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00	0,00	0,000
14.	946	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 - rýha pro spojku vč. vypodložení a krytí	m3	9,600	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
15.	946	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4, hloubka do 1,0m	m3	56,220	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
16.	946	132718	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 20KM - odvoz na skládku	m3	56,220	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
17.	946	742612	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘ 22CM	m	190,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,00	0,00	0,000
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	0,00	0,00	0,000
18.	000	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	m	250,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

VRN4		Inženýrská činnost					0,00	0,00	0,00	0,000
------	--	--------------------	--	--	--	--	------	------	------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů  
Objekt: SO 443 - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 07/2024

Č.	KCN	Kód položky - OTSKP	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19.	000	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč - 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Celkem

0,000,000,000,000,00

Poznán Definitivní úprava povrchů v prostoru stavby II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů bude provedena v rámci stavebních úprav. Stavební úpravy nejsou předmětem této části projektové dokumentace. Kácení stromů nebo keřů je řešeno v rámci stavební části projektu.