


### Legenda

- ↓ směr hutnění zeminy


\* při D=0,4-1,0m je šíře výkopu D+0,8m, při D > 1,0m je šíře výkopu D+0,9m  
 \*\* min. 2 m od paty náspu drážního tělesa  
 min. 2 m od horní hrany zářezu drážního tělesa  
 min. 0,6 m od vnější hrany odvodňovacího zařízení (přikopu, trativodu)  
 min. 4 m od osy krajní koleje



Řez **B**  
1:50

izolace proti  
zemní vlhkosti  
Np + 2x Na

Benešov ➡



- |  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | vodovod, přípojky              |
|  | podzemní vedení NN             |
|  | podzemní vedení VN             |
|  | sdělovací vedení-bez rozlišení |
|  | veřejné osvětlení              |
|  | plynové vedení STL             |
|  | plynové vedení VTL             |
|  | kanalizace-bez rozlišení       |


Přeložky inženýrských sítí:

- |       |       |                              |
|-------|-------|------------------------------|
| ----- | ----- | vodovod, přípojky            |
| ----- | ----- | podzemní vedení NN           |
| ----- | ----- | nadzemní vedení NN           |
| ----- | ----- | podzemní vedení VN           |
| ----- | ----- | nadzemní vedení VN           |
| ----- | ----- | sčítací vedení-bez rozlišení |
| ----- | ----- | veřejné osvětlení            |
| ----- | ----- | kanalizace-bez rozlišení     |

1	12/2024	ČISTOPIS	Michal Mandík, DiS.	Ing. Dušan Čichra
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel: **Středočeský kraj**  
Zborovská 81/11,  
150 21 Praha 5

Navrhil/vypracoval: Michal Mandfík, DiS.	Zodpovědný projektant: Radim Novák	Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Technická kontrola: Radim Novák	Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Cichra	 Národní 984/15 110 00 Praha 1 +420 221412800

Kraj: Stredočeský kraj		Čís.srn.obj.:	S-1181/DOP/2019
Katastrální území: Sulice[759431], Střin[662496], Ldvč[5862445]		Čís.okeje:	390474
Akce: <b>II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů</b>		Datum:	07/2024
		Formát:	8xA4
		Mřížka:	-
		Suplex:	Číslo kopie:
<b>SO 524 - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4</b>		<b>PDPS</b>	
Číslo:	<b>Výkres situace, řez</b>	Číslo přílohy:	<b>D.524-2</b>

Tato dokumentace se smí používat pouze pro ty účely a činnosti, pro které byla firmou Mott MacDonald CZ zpracována. Firma Mott MacDonald CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za tuto dokumentaci vůči jiné straně než té, která ji zadala.