Specifikace předmětu poptávkového řízení

1.02			
Konferenční stůl	1	**Rozměr v mm**	3700 x 1200x 730 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál konstrukce	ocel
		Barva konstrukce	RAL 9005
		Deska stolu	lamino tloušťka min. 25 mm, odolná proti poškrábání
		Dekor desky i ABS	buk
		Provedení	tvar člun
		Vybavení	stůl musí být dostatečně stabilí - min. 3x ocelová noha
Konferenční židle	18	**Rozměry v mm**	celková 500 x 990 x 450 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál a barva konstrukce	ocelový chromovaný rám lyžinového typu
		Sedák a opěrák	výplň opěráku - síťovina + čalouněný, prošívaný sedák
		Barva sedák a opěrák	sedák - černá, opěrák - černá, případně kombinace černá+bílá
		Vybavení	bez područek, nestohovatelné
		Nosnost	min. 120 kg
Pojízdná skříňka na kolečkách	1	**Rozměry v mm**	1200 x 575 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	buk
		Provedení	dvě stejné části s křídlovými dveřmi, každá část rozdělena policí ve výšce 340 - 350 mm
		Další vlastnosti a přílušenství	Push to open systém bez madel, gumová otočná kolečka s brzdou
Kancelářská policová skříň	2	**Rozměry v mm**	800 x 1905 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	jedna část s křídlovými dveřmi, 5 polic, pohledová záda s možností umístění do prostoru
		Další vlastnosti a přílušenství	Push to open systém bez madel, plastové kluzáky s rektifikací až 10 mm
Nástěnný panel včetně přílušenství	2	**Rozměry v mm**	800 x 54 x 1486 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino, 1 mm ABS hrana
		Dekor	dub
		Provedení	3 drážky pro zavěšení police či háčků, nosnost min. 20 kg
		Další vlastnosti a přílušenství	5 ks - stříbrně lakované háčky
		Další vlastnosti a přílušenství	2 police pro zavěšení na panel - 800 x 286 x 160 (šířka x výška x hloubka) - lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou barva dub
2.02			
Skříň na anatomické modely	1	**Rozměry v mm**	1100 x 1805 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	**pravá polovina** - bez polic s prosklenými dveřmi, **levá polovina** - spodní část plné dveře a 2 police, horní část - prosklené dveře bez polic
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek pro každou část + 2 klíče, bezpečnostní kalené sklo, madla v barvě chromu
Skříň plná	4	**Rozměry v mm**	800 x 1805 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	dvoudveřová - plná křídla, 4 police
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, madla v barvně chromu
Katedra	1	**Rozměry v mm**	1300 x 760 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	v pravé části uzamykatelná skříňka, zadní deska stolu min. 300mm od desky stolu
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, průchodka, výsuv na klávesnici a myš
Učitelská židle	1	**Typ konstrukce**	pevná vel. 7
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu
		Sedák a opěrák	polstrovaný, barva tmavě šedá nebo černá, pevná látka bez vzoru - odolná vůči prodření
Žákovská lavice (dvoumístná)	8	**Rozměr desky v mm**	1300 x 500 (šířka x hloubka)
		Materiál desky	deska min. 22 mm se zakulacenými rohy a litou pur hranou
		Dekor desky	buk
		Typ konstrukce	stavitelná - nastavená na vel. 7
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu
		Barva konstrukce	RAL 9006

		Vybavení	postraní háčky a 2x odkládací prostor (drátěný koš), dvě ratifikační patky
Žákovská židle	16	**Typ konstrukce**	stavitelná - nastavená na vel. 7, stohovatelná
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu, na spodní straně sedáku plastové kluzáky chránící desku lavice proti poškrábání při uložení židle na lavici
		Sedák a opěrák	lakovaná překližka, barva buk
Skříň na notebooky	1	**Rozměry**	min. 16 ks zařízení o rozměrech min. 15 palců a max. 17 palců
		Provedení a materiál	celokovové, dvoukřídle, rozděleno na samostatné boxy pro jednotlivá zařízení - box je určen pro notebooky o velikosti maximálně 17 palců, horní strana vozíku může být vybavená odkládací deskou z dřevotřísky s ABS hranou, na každé straně vozíků (desky) je umístněno madlo pro snadnější manipulaci
		Vybavení boxů	v každém boxu je umístněna protiprachová zásuvka 230 V, skříň obsahuje centrální vypínač a systém postupného zapínání - zamezení nárazového přetížení
		Příslušenství	nabíjecí sekce jsou rozděleny do dvou sloupců a jsou samostatně jištěny a spínány, každý sloupec je jištěn automatickou pojistkou, podvozek se 4 otočnými brzděnými koly, délka přívodního kabelu min. 2m, 1x cylindrický zámek + 2x klíč
		Barva	po dohodě dle možností výrobce
		2.03	
Psací stůl 120	1	**Rozměr stolu**	1200 x 755 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino, bočnice a zadní deska min. 18mm, horní deska min. 25mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	buk
		Provedení	zadní deska stolu min. 300mm od horní desky stolu, rektifikace s nastavitelnou výškou v rozmezí min. 15mm, na každé staně kabelová průchodka
Psací stůl 100	3	**Rozměr stolu**	1000 x 755 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino, bočnice a zadní deska min. 18mm, horní deska min. 25mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	buk
		Provedení	zadní deska stolu min. 300mm od desky stolu, rektifikace s nastavitelnou výškou v rozmezí min. 15mm, na každé staně kabelová průchodka
Nástavec na psací stůl 120	1	**Rozměry v mm**	1200 x 170 x 175 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm
		Dekor	buk
Nástavec na psací stůl 100	3	**Rozměry v mm**	1000 x 170 x 175 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm
		Dekor	buk
Kontejner pod stůl	4	**Rozměry v mm**	430 x 630 x 546 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	buk
		Provedení	3x šuplík, kolečka
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, madla v barvně chromu
Police 120	1	**Rozměry v mm**	1200 x 38 x 235 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	buk
Skříň plná	2	**Rozměry v mm**	800 x 1805 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	dvoudveřová - plná křídla, 4 police
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, madla v barvně chromu
Skříň policová	1	**Rozměry v mm**	800 x 1805 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	4x police
Skříň šatní	1	**Rozměry v mm**	800 x 1805 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	dvoudveřová - plná křídla, polovina - 3 police, polovina - tyč na věšení kabátů
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, madla v barvně chromu
Kancelářské křeslo	4	**Rozměry v mm**	maximální celkové 660 x max 1500 x 550 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál a barva konstrukce	ocelový chromovaný rám
		Sedák a opěrák	sedák - látka, opěrák - síťovina
		Barva sedák a opěrák	sedák - černá, opěrák - černá, případně kombinace černá+bílá
		Vybavení	stavitelné podrušky, stavitelná bederní opora, stavitelný záhlavník, pogumované kolečka

		Nosnost	min. 120 kg
2.12 - Ilustrační obrázek č. 1,2			
Demonstrační stůl se skříňkou	1	**Rozměry v mm**	celkové 2200 x 900 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	deska tloušťka min. 22mm s povrchovou úpravou odolnou pro práci s chemikáliemi, skříňky - lamino tl. 18 mm s ABS hranou
		Dekor	skříňky dub, pracovní deska dle vzorníku
		Provedení	centrální pracovní deska se dřezem, 2x spodní skříňka - 600 x 900 x 600 (šířka x výška x hloubka) - dva šuplíky - umístěná v pravo + 1000 x 900 x 600 (šířka x výška x hloubka) - dvoudveřová - jedna police - umístění uprostřed, 1x mycí box 600 x 900 x 600 (šířka x výška x hloubka) - jednodveřová - umístněná v levo
		Další vlastnosti a přílušenství	keramický dřez s chemicky odolnou výtokovou trubkou, laboratorní baterie, madla v barvně chromu
Učitelský pracovní stůl	1	**Rozměry stolu v mm**	1600 x 760 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino - bočnice a zadní deska min. 18mm, horní deska min. 25mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	zadní deska stolu min. 300mm od desky stolu, rektifikace s nastavitelnou výškou v rozmezí min. 10mm, kabelová průchodka na každé straně
Stůl s dřezem - mycí box	3	**Rozměry v mm**	600 x 760 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	deska - tloušťka min. 22mm s povrchovou úpravou odolnou pro práci s chemikáliemi, skříňky - lamino tl. 18 mm s ABS hranou
		Dekor	skříňky dub, pracovní deska dle vzorníku
		Provedení	do horní desky je umístně dřez s baterií, spodní skříňka je opatřena dvířky pro umožnění přístupu
		Další vlastnosti a přílušenství	keramický dřez s chemicky odolnou výtokovou trubkou, laboratorní baterie, madla v barvně chromu
Centrální žákovský stůl - středový panel	3	**Rozměry v mm**	600 x 760 x 1400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	deska - tloušťka min. 22mm s povrchovou úpravou odolnou pro práci s chemikáliemi, skříňky - lamino tl. 18 mm s ABS hranou
		Dekor	skříňky dub, pracovní deska dle vzorníku
		Provedení	centrální stůl slouží k propojení jednoltivých stolů s dřezem viz. přiložené obrázky, spodní skříňka je opatřena dvířky pro umožnění přístupu
Žákovský stůl - 3 místný	6	**Rozměry v mm**	1700 x 760 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino - bočnice a zadní deska min. 18mm, horní deska min. 22mm - s povrchovou úpravou odolnou pro práci s chemikáliemi , deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub, pracovní deska dle vzorníku
		Provedení	zadní deska stolu min. 300mm od horní desky stolu
Žákovská židle	16	**Typ konstrukce**	stavitelná - nastavená na vel. 7, stohovatelná
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu, na spodní straně sedáku plastové kluzáky chránící desku lavice proti poškrábání při uložení židle na lavici
		Sedák a opěrák	lakovaná překližka, barva buk
Učitelská židle	1	**Typ konstrukce**	pevná vel. 7
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu
		Sedák a opěrák	polstrovaný, barva tmavě šedá nebo černá, pevná látka bez vzoru - odolná vůči prodření
Skříň plná	4	**Rozměry v mm**	800 x 1805 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	dvoudveřová - plná křídla, 4 police
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, madla v barvně chromu
Skříň policová	2	**Rozměry v mm**	800 x 1805 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	4x police
Skříň na notebooky	1	**Rozměry**	min. 16 ks zařízení o rozměrech min. 15 palců a max. 17 palců
		Provedení a materiál	celokovové, dvoukřídle, rozděleno na samostatné boxy pro jednotlivá zařízení - box je určen pro notebooky o velikosti maximálně 17 palců, horní strana vozíku může být vybavená odkládací deskou z dřevotřísky s ABS hranou, na každé straně vozíků (desky) je umístněno madlo pro snadnější manipulaci
		Vybavení boxů	v každém boxu je umístněna protiprachová zásuvka 230 V, skříň obsahuje centrální vypínač a systém postupného zapínání - zamezení nárazového přetížení
		Příslušenství	nabíjecí sekce jsou rozděleny do dvou sloupců a jsou samostatně jištěny a spínány, každý sloupec je jištěn automatickou pojistkou, podvozek se 4 otočnými brzděnými koly, délka přívodního kabelu min. 2m, 1x cylindrický zámek + 2x klíč

		Barva	po dohodě dle možností výrobce
		3.02	
Psací stůl 120	2	**Rozměr stolu**	1200 x 755 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino, bočnice a zadní deska min. 18mm, horní deska min. 25mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	buk
		Provedení	zadní deska stolu min. 300mm od horní desky stolu, rektifikace s nastavitelnou výškou v rozmezí min. 15mm, na každé staně kabelová průchodka
Psací stůl 100	2	**Rozměr stolu**	1000 x 755 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino, bočnice a zadní deska min. 18mm, horní deska min. 25mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	buk
		Provedení	zadní deska stolu min. 300mm od desky stolu, rektifikace s nastavitelnou výškou v rozmezí min. 15mm, na každé staně kabelová průchodka
Nástavec na psací stůl 120	2	**Rozměry v mm**	1200 x 170 x 175 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm
		Dekor	buk
Nástavec na psací stůl 100	2	**Rozměry v mm**	1000 x 170 x 175 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm
		Dekor	buk
Kontejner pod stůl	4	**Rozměry v mm**	430 x 630 x 546 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	buk
		Provedení	3x šuplík, kolečka
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, madla v barvně chromu
Police 120	2	**Rozměry v mm**	1200 x 38 x 235 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	buk
Skříň plná	2	**Rozměry v mm**	800 x 1805 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	dvoudveřová - plná křídla, 4 police
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, madla v barvně chromu
Skříň policová	1	**Rozměry v mm**	800 x 1805 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	4x police
Skříň šatní	1	**Rozměry v mm**	800 x 1805 x 400 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	dvoudveřová - plná křídla, polovina - 3 police, polovina - tyč na věšení kabátů
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, madla v barvně chromu
Kancelářské křeslo	4	**Rozměry v mm**	maximální celkové 660 x max 1500 x 550 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál a barva konstrukce	ocelový chromovaný rám
		Sedák a opěrák	sedák - látka, opěrák - síťovina
		Barva sedák a opěrák	sedák - černá, opěrák - černá, případně kombinace černá+bílá
		Vybavení	stavitelné podrušky, stavitelná bederní opora, stavitelný záhlavník, pogumované
		Nosnost	min. 120 kg
		3.03	
Katedra	1	**Rozměry v mm**	1300 x 760 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	v pravé části uzamykatelná skříňka, zadní deska stolu min. 300mm od desky stolu
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, průchodka, výsuv na klávesnici a myš
Učitelská židle	1	**Typ konstrukce**	pevná vel. 7
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu
		Sedák a opěrák	polstrovaný, barva tmavě šedá nebo černá, pevná látka bez vzoru - odolná vůči prodření
PC stůl - 2-místný	6	**Rozměr stolu**	1600 x 760-820 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	celosvařovaná ocelová konstrukce, deska - lamino min. 25 mm opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Dekor	buk
		Provedení	na každé staně kabelová průchodka, ve spodní části stolu žlab pro vedení kabeláže, nohy opatřeny plastovými kryty

PC stůl - 1-místný	2	**Rozměr stolu**	800 x 760-820 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	celosvařovaná ocelová konstrukce, deska - lamino min. 25 mm opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Dekor	buk
		Provedení	kabelová průchodka, ve spodní části stolu žlab pro vedení kabeláže, nohy opatřeny plastovými kryty
Židle otočná s kolečky	14	**Typ konstrukce**	otožná židle s pístem na kolečkách
		Barva konstrukce	bude upřesněna dle možností výrobce
		Materiál konstrukce	ocelová konstrukce, pětiramenný plastový nebo ocelový kříž
		Sedák a opěrák	ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák, možnost nastavení výšky sedu, barva bude upřesněna dle možností výrobce
		Další vlastnosti a přílušenství	5 koleček, píst pro nastavení výšky
Skříň na tiskárny	2	**Rozměry v mm**	800 x 1805 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	dvoudveřová - plná křídla, 3 police,
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, madla v barvně chromu
Skříň na notebooky	1	**Rozměry**	min. 16 ks zařízení o rozměrech min. 15 palců a max. 17 palců
		Provedení a materiál	celokovové, dvoukřídle, rozděleno na samostatné boxy pro jednotlivá zařízení - box je určen pro notebooky o velikosti maximálně 17 palců, horní strana vozíku může být vybavená odkládací deskou z dřevotřísky s ABS hranou, na každé straně vozíků (desky) je umístněno madlo pro snadnější manipulaci
		Vybavení boxů	v každém boxu je umístněna protiprachová zásuvka 230 V, skříň obsahuje centrální vypínač a systém postupného zapínání - zamezení nárazového přetížení
		Příslušenství	nabíjecí sekce jsou rozděleny do dvou sloupců a jsou samostatně jištěny a spínány, každý sloupec je jištěn automatickou pojistkou, podvozek se 4 otočnými brzděnými koly, délka přívodního kabelu min. 2m, 1x cylindrický zámek + 2x klíč
		Barva	po dohodě dle možností výrobce
		3.042	
Katedra	1	**Rozměry v mm**	1300 x 760 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	v pravé části uzamykatelná skříňka, zadní deska stolu min. 300mm od desky stolu
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, průchodka, výsuv na klávesnici a myš
Učitelská židle	1	**Typ konstrukce**	pevná vel. 7
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu
		Sedák a opěrák	polstrovaný, barva tmavě šedá nebo černá, pevná látka bez vzoru - odolná vůči prodření
Žákovská lavice (dvoumístná)	11	**Rozměr desky v mm**	1300 x 500 (šířka x hloubka)
		Materiál desky	deska min. 22 mm se zakulacenými rohy a litou pur hranou
		Dekor desky	buk
		Typ konstrukce	stavitelná - nastavená na vel. 7
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Vybavení	postraní háčky a 2x odkládací prostor (drátěný koš), dvě ratifikační patky
Žákovská židle	22	**Typ konstrukce**	stavitelná - nastavená na vel. 7, stohovatelná
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu, na spodní straně sedáku plastové kluzáky chránící desku lavice proti poškrábání při uložení židle na lavici
		Sedák a opěrák	lakovaná překližka, barva buk
Tabule na kolečkách	1	**Typ konstrukce**	mobilní magnetická tabule Triptych
		Rozměry	4000 x 1000 (šířka x výška)
		Materiál konstrukce	rám a odkládací lišta - hliník, tabule - keramický povrch
		Barva tabule	bílá
		Další vlastnosti a přílušenství	stabilní konstrukce, 4x kolečko s možností arateca, úzká odkládací lišta
Skříň na notebooky	1	**Rozměry**	min. 30 ks zařízení o rozměrech min. 15 palců a max. 17 palců
		Provedení a materiál	celokovové, dvoukřídle, rozděleno na samostatné boxy pro jednotlivá zařízení - box je určen pro notebooky o velikosti maximálně 17 palců, horní strana vozíku může být vybavená odkládací deskou z dřevotřísky s ABS hranou, na každé straně vozíků (desky) je umístněno madlo pro snadnější manipulaci
		Vybavení boxů	v každém boxu je umístněna protiprachová zásuvka 230 V, skříň obsahuje centrální vypínač a systém postupného zapínání - zamezení nárazového přetížení

		Příslušenství	nabíjecí sekce jsou rozděleny do tří sloupců a jsou samostatně jištěny a spínány, každý sloupec je jištěn automatickou pojistkou, podvozek se 4 otočnými brzděnými koly, délka přívodního kabelu min. 2m, 1x cylindrický zámek + 2x klíč
		Barva	po dohodě dle možností výrobce
		3.043	
Katedra	1	**Rozměry v mm**	1300 x 760 x 600 (šířka x výška x hloubka)
		Materiál	lamino tloušťka min. 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor	dub
		Provedení	v pravé části uzamykatelná skříňka, zadní deska stolu min. 300mm od desky stolu
		Další vlastnosti a přílušenství	zámek + 2 klíče, průchodka, výsuv na klávesnici a myš
Učitelská židle	1	**Typ konstrukce**	pevná vel. 7
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu
		Sedák a opěrák	polstrovaný, barva tmavě šedá nebo černá, pevná látka bez vzoru - odolná vůči prodření
Žákovská lavice (dvoumístná)	15	**Rozměr desky v mm**	1300 x 500 (šířka x hloubka)
		Materiál desky	deska min. 22 mm se zakulacenými rohy a litou pur hranou
		Dekor desky	buk
		Typ konstrukce	stavitelná - nastavená na vel. 7
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Vybavení	postraní háčky a 2x odkládací prostor (drátěný koš), dvě ratifikační patky
Žákovská židle	30	**Typ konstrukce**	stavitelná - nastavená na vel. 7, stohovatelná
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Materiál konstrukce	ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu, na spodní straně sedáku plastové kluzáky chránící desku lavice proti poškrábání při uložení židle na lavici
		Sedák a opěrák	lakovaná překližka, barva buk

Všechny rozměry jsou uváděny s tolerancí ± 50 mm. K přesnému určení rozměrů je potřeba osobní zaměření jednotlivých součástí v sídle zadavatele.

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA

Digitálně podepsal Mgr. Petr Paták, DiS., MBA
Datum: 2025.08.12 12:45:25 +02'00'