


ŘEZ KANALIZAČNÍM POTRUBÍM

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ PROSTUPY A KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE PBŘS!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!
- K OBJEKTU NENÍ DOKUMENTACE AKTUÁLNÍHO STAVU, NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ Z PROHLÍDKY STÁVAJÍCÍHO STAVU A Z DOSTUPNÉ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ NICMĚNĚ NEOBSAHUJE VŠECHNY DODATEČNÉ ÚPRAVY.
- FINÁLNÍ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT POTVRZENÉ PO ODHALENÍ STOUPAČKY A SKUTEČNÉHO STAVU, DODAVATEL MUSÍ S TOUTO SITUACÍ POČÍTAT
- NA NOVÉM STOUPACÍM POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU V OBOU WC UMÍSTĚNY REVIZNÍ KUSY


- Lokální výspravy - např. po provedení nových rozvodů a instalací bude provedena nová vápenná omítka shodného typu, složení, tvrdosti a dalších fyzikálních vlastností jako je omítka stávající. Předpokládaná tl. omítky je 15mm. Přechody mezi původní a novou omítkou budou přebroušeny.




2NP - VÝŘEZ M1:25

LEGENDA:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NOVÁ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ
- STUDENÁ VODA - NOVÁ
- STUDENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- NOVÝ KLOZET - SPODNÍ ODPAD SE SAMOSTATNOU NÁDRŽKOU NA STĚNĚ
- NOVÉ UMYVÁTKO 370x180mm VČETNĚ CHROM. BATERIE A SIFONU
- STÁVAJÍCÍ UMYVADLO



1NP - VÝŘEZ M1:25



3NP - VÝŘEZ M1:25

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV			
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny pro novou expozici - PD			
INVESTOR: Oblastní muzeum Praha-východ, p.o. Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav		ZÁSTUPCE INVESTORA: Ing. Vlastislav Janík	
MÍSTO STAVBY: Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice 115, 25166 Hrusice p.č. 208, k.ú. Hrusice 648655		STUPEŇ PD: DPS	DATUM: 04/2025
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jan Albrecht, Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6, ČKA 04040 737 986 438, janalbrecht@janalbrecht.cz		ČÁST: A+S řešení	ČÍSLO PARÉ:
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. arch. Jan Albrecht, MgA. Renata Slámková		MĚŘÍTKO:	
NÁZEV VÝKRESU: ZTI- VÝMĚNA STOUPAČKY KANALIZACE A VÝMĚNA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		Č. VÝKRESU: D.1.2.2	