

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dnem ... 3. 4. 2018 ... je vykonatelná



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 402 475, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: Zebbrqu, IČ: 00243132



VÁŠ DOPIS Z: 29.01.2018
SPIS. ZNAČKA: SZ MěÚPB 09099/2018
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚPB 29907/2018/OŽP/Prš

VYŘIZUJE: Průša Ladislav
TEL/FAX: 318 402 483/318 402 475
E-MAIL: ladislav.prusa@pribram.eu

DATUM: 03.04.2018

Středočeský kraj, IČ 708 91 095
se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5
zastoupený
zastoupený Ing. Martinem Dobešem
IČ 496 86 623
Chýnice 85
252 17 TACHLOVICE

A 2267, obec Rožmitál pod Třemšínem, stavební povolení ve věci stavby „Revitalizace biotopu čolka v PP Rožmitál pod Třemšínem XI“ s umístěním na pozemcích nebo jejich částech par. č. 843/2, 843/3, 843/4, 856/4, 856/6, 856/44, 856/45, 856/53 a 856/62 vše v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem

ROZHODNUTÍ

stavební povolení, povolení k nakládání s vodami a stanovení kategorie vodního díla

Výroková část

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního a stavebního řízení, Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) vodního zákona a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) účastníku řízení, kterým je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, Středočeský kraj, IČ 708 91 095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5

vydává

Středočeskému kraji, IČ 708 91 095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 zastoupeného Ing. Martinem Dobešem, IČ 496 86 623, Chýnice 85, 252 17 Tachlovice

A) povolení

k nakládání s povrchovými vodami, jejich akumulaci a vzdouvání podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, a to:

na pozemcích nebo jejich částech par. č. 843/2, 843/4, 856/4, 856/6 a 856/44 vše v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram, kraj Středočeský, číslo hydrologického pořadí 1-08-04-0400-0-00, název vodního útvaru Skalice od pramene po Bezdekovský potok, kód vodního útvaru HVL_1480, poloha nakládání s povrchovými vodami dle souřadnic YX – 790 007, 1 092 110, v tomto rozsahu:

Objem vody při normální hladině je 1 500 m³ při zatopené ploše 2 150 m²

Délka vzduť: 33 m

Normální (provozní) hladina vody 545,60 m n. m. (Bpv)

Maximální hladina vody 546,05 m n. m. (Bpv)

Kóta koruny hráze 546,10 m n. m. (Bpv)

Hrana bezpečnostního přelivu 545,70 m n. m. (Bpv)

Účelem nakládání s vodami – krajnotvorba, zadržení vody v krajině a požární nádrž, a to na dobu existence stavby vodního díla.

Povolení k nakládání s vodami se uděluje podle § 9 odst. 1 vodního zákona za těchto povinností, popř. podmínek:

1. Povolení k akumulaci a vzdouvání povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

B) stavební povolení

ke zřízení, resp. k obnovení stavby vodního díla, malé vodní nádrže, podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona, potřebných k realizaci výše uvedeného povolení k nakládání s vodami a zahrnující tyto stavební objekty:

SO 3.1.1. Úprava hráze: Před zahájením prací se prohloubí stávající průřez hráze a malá vodní nádrž bude postupně vypuštěna. Provede se pokácení stromů na hrázi včetně odstranění pařezů. Zemina pro opravu a navýšení hráze bude odebírána ze zemníku na par. č. 856/6 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem. Hráz ve tvaru půlkruhu bude dlouhá cca 100 m, široká 2 m a bude dosypána na kótu 546,10 m n. m (Bpv). Návodní svah hráze bude ve sklonu 1 : 3, vzdušný ve sklonu 1 : 2. Návodní svah hráze bude opevněn pohozelem 0,2 m, štěrkodrt' frakce 0 - 125 mm. Vzdušný svah a koruna hráze budou ohumusovány a osety travním semenem.

SO 3.1.2. Terénní úpravy a odtěžení sedimentů: Odtěží se sedimenty a provede se prohloubení dna oproti původnímu. Sediment bude uložen a rozprostřen na par. č. 830 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem v množství zhruba 793 m³.

SO 3.1.3. Výpust a požerák: Provede se překopání hráze v místě stávající výpusti pro položení výpustního potrubí. Stávající požerák a potrubí se odstraní. Výpustný objekt bude tvořen prefabrikovaným požerákem, dvoudlužovým, včetně uzamykatelného poklopu, šířky 0,4 m. Na požerák bude napojeno výpustní potrubí z plastových korugovaných trub SN 10 DN 300 mm v délce 7,8 m, v celé délce obetonované.

SO 3.1.4. Bezpečnostní přeliv: Bude umístěn v levém zavázání hráze, je navržen přeliv o šířce 3 m pro provedení návrhového povodňového průtoku Q 20 leté vody = 0,6 m³/s. Hrana přelivu je na kótě 545,70 m. Přeliv bude opevněn ztuhnutým pohozelem 0,25 m, štěrkodrt', frakce 0 – 125 mm. Pohoz bude prosypán ornici a oset travním semenem. Strouha od bezpečnostního přelivu bude v délce cca 40 m pročištěna. Q 100 letá voda, je na základě odvozených specifických výpočtů, 1,19 m³/s.

Účel stavby: plně obnovit funkci malé vodní nádrže.

Výše uvedená stavba se bude nacházet na pozemcích nebo jejich částech par. č. 843/2, 843/3, 843/4, 856/4, 856/6, 856/44, 856/45, 856/53 a 856/62 (parcely vlastní Mgr. David Fischer a Mgr. Jana Fischerová) vše v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram, kraj Středočeský, číslo hydrologického pořadí 1-08-04-0400-0-00, název vodního útvaru Skalice od pramene po Bezdekovský potok, kód vodního útvaru HVL_1480, orientační poloha osy výpusti a osou hráze 790 007, 1 092 110.

K provedení stavby se ve smyslu § 15 odst. 3 stanoví tyto povinnosti, popř. podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace vypracované Ing. Martinem Dobešem, ČKAIT 0000730, Chýnvice 85, 257 17 Tachlovice v červnu 2017, bez zakázkového čísla, ve stupni projekt pro stavební povolení a provádění stavby.
2. Při stavbě nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a nemovitostech.
3. Stavebník zodpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena, z tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení.
4. Stavba bude dokončena **do 30.06.2019**.
5. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). K písemné žádosti doloží stavebník doklady uvedené v příloze č. 12 vyhl. č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutné doložit geodetické a výškové zaměření malé vodní nádrže (Bpv.) a geometrický plán stavby hráze.
6. Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti vod popř. ke znečištění povrchových a podzemních vod.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Název a sídlo oprávněné firmy bude na MěÚ Příbram, Odbor životního prostředí oznámeno nejpozději do 10 dnů před zahájením prací. Zároveň bude oznámen termín zahájení stavby.
8. Po dokončení stavby musí být výkopky rozhrnuty, kamenivo odvezeno a terén upraven.
9. Každá změna oproti schválenému projektu musí být předem projednána s vodoprávním úřadem a jím schválena.
10. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestli-že stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popř. do vydání kolaudačního souhlasu.

13. Stavebník je povinen, v dostatečném časovém předstihu, oznámit vodoprávnímu úřadu, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby, jednotlivé fáze výstavby, v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek.
14. Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu:
 1. Bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu, stanovená v příloze č. 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (dle příslušné textury sedimentu a půdy).
 2. Sediment bude odvodněný a jeho použití nezhorsí vodní režim půdy.
 3. Stanovená dávka sedimentu se na pozemek použije v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm, v případě menší hloubky orníčního profilu než 30 cm musí být dodržen poměr použitého sedimentu k ornici 1 : 3.
 4. Sedimenty budou zapraveny do půdy do 10 dnů od jejich rozprostření.
 5. Doba od poslední ho použití sedimentu na daný pozemek bude delší než 10 let.
 6. Doba od posledního použití upraveného kalu na daný pozemek bude delší než 1 rok.
 7. Zahájení použití sedimentů je nutné oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který souhlas vydal, nejpozději 14 dnů předem.
15. Statek Rožmitál, spol. s r. o., Voltuš 81, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem:
 1. Sediment bude uložen a rozprostřen ve vrstvě o mocnosti v tl. 0,1 m. Uložení a rozprostření sedimentu bude zajištěno dodavatelem stavby.
 2. Ukládání sedimentů na zemědělské půdě bude realizováno v souladu s vyhl. č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Hodnoty koncentrací rizikových prvků a rizikových látek nepřekročí hodnoty stanovené v příloze č. 1 výše uvedené vyhlášky.
 3. Konkrétní termín uložení a rozprostření sedimentu bude v dostatečném předstihu projednán s hospodařícím subjektem.

C)

rozhoduje

podle § 61 odst. 5 vodního zákona o zařazení stavby vodního díla, výše uvedené malé vodní nádrže do IV. kategorie za podmínek:

dohled nad tímto vodním dílem musí být prováděn v rozsahu ustanovení vztahujících se k určenému vodnímu dílu této kategorie dle vyhl. č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů a § 62 vodního zákona (např. 1 x za 10 let přizvat vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla).

Odůvodnění

Středočeský kraj, IČ 708 91 095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 zastoupený Ing. Martinem Dobešem, IČ 496 86 623, Chýnice 85, 252 17 Tachlovice předložil dne 29.01.2018 na MěÚ Příbram, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství projektovou dokumentaci na výše uvedenou stavbu vypracovanou Ing. Martinem Dobešem, ČKAIT 0000730, Chýnice 85, 257 17 Tachlovice v červnu 2017, bez zakázového čísla, ve stupni projekt pro stavební povolení a provádění stavby.

Stručný popis projektu

Předložená projektová dokumentace je rozdělena na stavební objekty SO 3.1.1. – SO 3.1.4. a jednotlivé členění je popsáno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného povolení na vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, a proto jej uznal vodoprávní úřad za způsobilý k projednávání ve vodoprávním a stavebním řízení podle § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a stanovil oznámením ze dne 07.03.2018 pod čj. MěÚPB 09099/2018/OŽP/Prš, že k výše uvedenému zahájenému řízení je možno se vyjádřit do 10 dnů po obdržení oznámení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Do uvedeného data se k zahájenému řízení nikdo nevyjádřil.

Projekt byl doložen těmito stanovisky a doklady

- Plnou mocí vydanou Středočeským krajem se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 pro Ing. Martina Dobeše, spol. s r. o., Chánice 85, 252 17 Tachlovice ze dne 04.09.2017,

- Stanoviskem Městského úřadu Příbram, Odboru životního prostředí ze dne 14.08.2017 pod čj. MěÚPB 704189/2017/OZP/Wa,
- Rozhodnutím vydaným Městským úřadem Příbram, Odborem životního prostředí pod čj. MěÚPB 82381/2017/OŽP/Lach ze dne 29.09.2017 ve věci souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
- Závazným stanoviskem vydaným Městským úřadem Příbram, Odborem životního prostředí ze dne 24.01.2018 pod čj. MěÚPB 114845/2017/OŽP/Lach,
- Vyjádřením vydaným Městským úřadem Rožmitál pod Třemšínem, odborem výstavby a životního prostředí s tím, že nebude vydávat územní rozhodnutí o umístění stavby, protože se jedná o obnovu původní malé vodní nádrže,
- Stanoviskem Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava ze dne 31.08.2017 pod zn. 43701/2017/142Le,
- Protokoly o zkouškách sedimentu ze dne 31.05.2017 a ze dne 03.09.2017,
- Posudkem vypracovaným fa VODNÍ DÍLA - TBD, a. s. ze dne 10.10.2017 ve věci zařazení vodního díla do IV. kategorie a provádění dohledu (TBD),
- Stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 05.09.2017 pod čj. 102861/2017/KUKS,
- Souhlas vlastníka pozemku par. č. 830 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem ve věci uložení sedimentu z malé vodní nádrže na tento pozemek,
- Souhlas se stavbou, vyznačený na mapovém podkladu projektu a podepsaný dne 12.03.2018 Mgr. D. Fischerem a Mgr. J. Fischerovou (vlastníci par. č. 843/2, 843/3, 843/4, 856/4, 856/6, 856/44, 856/45, 856/53 a 856/62 vše v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem).

Vzhledem k tomu, že vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů nebyla záporná ani protichůdná a nakládání s povrchovými vodami a stavba neodporuje současně platným zákonům, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak ve výroku uvedeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků

Zamítnuté návrhy a námitky

Žádné.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno

Žádné.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně

Žádné.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. a ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 12 kusů stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Příbram. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“



Ladislav Průša
referent oddělení vodního hospodářství

Správní poplatek

Za vydání stavebního povolení byl dle položky č. 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplacen správní poplatek ve výši 1.500 Kč (jedná se o změnu dokončené stavby)

Příloha pro stavebníka

ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci
štítek "Stavba povolena" - po nabytí právní moci

Příloha pro obecní úřad

ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci

Rozdělovník na další straně:

Rozdělovník

A) účastníci řízení do vlastních rukou

- účastníci řízení ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami a stavby vodního díla

- stavebník

Středočeský kraj, IČ 708 91 095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 zastoupený Ing. Martinem Dobešem, IČ 496 86 623, Chýnvice 85, 252 17 Tachlovice

- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno nebo vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena

Mgr. David Fischer, nar. 10.12.1971, Voltuš 97, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Mgr. Jana Fischerová, nar. 28.02.1976, Voltuš 97, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Statek Rožmitál, spol. r. o., IČ 25694081, Voltuš 81, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem – uložení sedimentu na par. č. 830 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem

- vlastníci sousedního pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena

Ing. Eva Záhorková, Jarmily Novotné 1617/6, 153 00 Praha 5

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Jaroslava Lišková, Čelakovského-Rajské 207, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Město Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

František Průcha, Tyršova 698, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Jaroslava Průchová, Náměstí 54, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Petra Průchová, Náměstí 54, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Miloslava Kučerová, Rybova 55, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Petr Švejnoha, Pod Haldou 179, 261 01 Příbram VII

Robert Klasna, Bezděkovská 807, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Bohuslav Jedlička, Buková 16, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

- účastník řízení ve smyslu § 115 odst. 5 vodního zákona

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha 5

- účastník řízení ve věci zařazení vodního díla do kategorie dle vodního zákona

Středočeský kraj, IČ 708 91 095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 zastoupený Ing. Martinem Dobešem, IČ 496 86 623, Chýnvice 85, 252 17 Tachlovice

B) dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, úsek ochrany přírody a krajiny, Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, úsek ZPF, Tyršova 108, 261 19 Příbram I

C) na vědomí

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice

VODNÍ DÍLA - TBD, a. s., Hybernská 40, ing. Plecítý, 110 00 Praha 1

Vlastní

Vypraveno dne 04.04.2018

