

LEGENDA:

- SV--STUDENÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20, IZOLOVANÉ)
----- TV--TEPLÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20, IZOLOVANÉ)

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U	UMYVADLO	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
Um	UMÝVÁTKO	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
VL	VÝLEVKA	NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,20m n.č.p.
P	PISOÁR	RV DN15; 1,1m n.č.p.
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ	RV DN15; 1,1m n.č.p.
Z	EL. OHŘÍVAČ VODY 60l	2xRV DN15; 1,50m n.č.p.
PK	PLYN. KONDEZAČNÍ KOTEL	RV DN15; 1,50m n.č.p.

TLOUŠTKY IZOLACE POTRUBÍ

POTRUBÍ STUDENÉ VODY d20--d50 – TLOUŠTKA IZOLACE 13mm


POTRUBÍ TEPLÉ VODY d20 – TLOUŠTKA IZOLACE 13mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d25 – TLOUŠTKA IZOLACE 20mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d32 – TLOUŠTKA IZOLACE 25mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d40 – TLOUŠTKA IZOLACE 30mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d50 – TLOUŠTKA IZOLACE 40mm



±0,000 = 214,17 m.n.m. Bpv Souřadný systém S-JTSK

INDEX ZMĚNY:	POPIS ZMĚNY:	PROVEDL:	DATUM:
--------------	--------------	----------	--------

NAZEV MÍSTO: PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR, ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU

PROJEKTANT: AQUAEDUCTUS PROJEKT s.r.o. 5.Května 159/15, Liberec	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. Hana Hrochová email: hrochova@aqpr.cz tel: +420 777 001 352	STAVEBNÍK: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou č.p. 35, 294 73 Brodce
---	--	---

MÍSTO STAVBY: p.č. st. 8/2 , kat. území Horky nad Jizerou	ČÍSLO ZAKÁZKY: –	FORMAT: 297 x 630 mm	DATUM VYDÁNÍ: 07/2024
STUPEŇ: DPS	MĚŘÍTKO: 1:50	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO PRÁCE:
OBSAH: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE IZOMETRIE VODOVODU	ČÁST: D.1.4.a	ČÍSLO VÝKRESU: PR07	