

MÍSTO NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ  
ODPADNÍ POTRUBÍ  
UMÍSTĚNÍ BUDE OVĚŘENO PŘED  
ZAPOČETÍM STAVBY

PLYNOVÝ KONDEZAČNÍ KOTEL  
O VÝKONU 1,8–19kW  
ODTÁH SPALIN 60/110 NAD STŘECHU

ŘEŠENÁ ČÁST

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNY	STROP
3.01	SCHODIŠTĚ	8.07	DŘEVO	OMÍTKA, SDK	SDK DLE PBŘ, DO VÝŠKY KROVU
3.02	CHODBA	6.33	KER. DLAŽBA	SDK	SDK DLE PBŘ, DO VÝŠKY KROVU
3.03	CHODBA	7.65	KER. DLAŽBA	SDK	SDK DLE PBŘ, v. 2700 mm
3.04	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	2.04	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK DLE PBŘ, v. 2700 mm
3.05	WC MUŽI	2.69	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK DLE PBŘ,
3.06	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	1.71	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK DLE PBŘ, v. 2700 mm
3.07	WC ŽENY	2.23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK DLE PBŘ
3.08	UČEBNA INFORMATIKY	73.24	PVC	SDK	SDK DLE PBŘ
3.09	UČEBNA JAZYKŮ	38.48	PVC	SDK	SDK DLE PBŘ
3.10	SERVER	8.39	STÁVAJÍCÍ (BETON)	OMÍTKA, SDK	SDK DLE PBŘ, v. 2700 mm
3.11	CHODBA	5.00	STÁVAJÍCÍ (BETON)	OMÍTKA, SDK	SDK DLE PBŘ, v. 2700 mm
3.11	KOTELNA	28.00	STÁVAJÍCÍ (BETON)	OMÍTKA, SDK	SDK DLE PBŘ

183825187.28

## LEGENDA:

- SV-STUDENÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20, IZOLOVANÉ)
- TV-TEPLÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20, IZOLOVANÉ)

### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMYVADLO
- Um UMYVATKO
- VL VÝLEVK
- P PISOÁR
- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ
- Z EL. OHŘÍVAČ VODY 60l
- PK PLYN. KONDEZAČNÍ KOTEL
- 2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
- 2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
- NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,20m n.č.p.
- RV DN15; 1,1m n.č.p.
- RV DN15; 1,1m n.č.p.
- 2xRV DN15; 1,50m n.č.p.
- RV DN15; 1,50m n.č.p.

### TLOUŠŤKY IZOLACE POTRUBÍ

POTRUBÍ STUDENÉ VODY d20–d50 – TLOUŠŤKA IZOLACE 13mm


POTRUBÍ TEPLÉ VODY d20 – TLOUŠŤKA IZOLACE 13mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d25 – TLOUŠŤKA IZOLACE 20mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d32 – TLOUŠŤKA IZOLACE 25mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d40 – TLOUŠŤKA IZOLACE 30mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d50 – TLOUŠŤKA IZOLACE 40mm



±0,000 = 214,17 m.n.m. Bpv

Souřadný systém S-JTSK

INDEX ZMĚNY:	POPIS ZMĚNY:	PROVEDL:	DATUM:
NÁZEV AKCE:			
PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR, ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU			
PROJEKTANT: AQUADUCTUS PROJEKT s.r.o. 5.května 159/15, Liberec	ZDOPROJEKT PROJEKTANT: ING. Hana Hrochová email: hrochova@agpr.cz tel: +420 777 001 352	STAVEBNÍK: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou č.p. 35, 294 73 Brodce	
MÍSTO SVĚTLA: p.č. st. 8/2, kat. území Horky nad Jizerou	ČÍSLO ZNAČKY: -	FORMÁT: 297 x 1050 mm	DATUM VÝKRESU: 07/2024
STUPĚŇ: DPS	MĚŘÍTKO: 1:50	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO PŘED: -
OBEC: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS PODKROVÍ – VODOVOD	ČÁST: D.1.4.a	ČÍSLO VÝKRESU: PRO6	