

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		27223-2	
Název mostu:		Most přes potok v obci Strenice	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 27223	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		3.987 km	Staničení na úseku: 3.915 km
Rok postavení:		9999	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Středočeský	
Okres:		Mladá Boleslav	
Obec (MČ):		Strenice	
Katastrální území:		Strenice	
Správce mostu:		kraj Středočeský, SÚS Mnichovo Hradiště, majetková správa Mělník, cestmistrovství Bělá p. Bezdězem	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V _n = - V _r = - V _e = - V _{aj} (V _a) = - Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) V _n = 19.0 t V _r = 25 t V _e = 100 t V _{aj} (V _a) = 14.0 t Rok: 2023			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 5.45 m Délka NK: 8.49 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 7.05 m Celková šířka mostu: 7.28 m Plocha mostu: 61.81 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -709735 Y: -1013316 WGS: 50.391811°N 14.825128°E Popis spodní stavby: Opěry: plné, betonové, dolů se svažující. Popis nosné konstrukce: Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.30 m Výška NK nad hladinou vody: 0.10 m Q ₁₀₀ : - Normální hladina vody: 0.20 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 7.00 až 7.00 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 1.52 až 1.52 m	Materiál: Prostý beton Výška: 1.48 až 1.48 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 5.45 m Rozpětí: 0.00 m Převažující materiál: Železobeton Druh statického působení: Trám prostý	Kolmá světlost: 5.45 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný Prefabrikát: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.48 m Šířka NK max.: - m
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 7.05 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Ocelové zábradlí, v. 1.02m.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Nezadaná		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: V - Špatný	Spodní stavba: IV - Uspokojivý	Použitelnost: IV - Omezeně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 6.4.2023		
Reprodukční pořizovací hodnota: 162659.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
Dne:		Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 6.12.2024 09:42 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.		

