

- Dobetonované stropní konstrukce budou opatřeny nátěrem v barvě odpovídající barvě stávajícího povrchu stropu. Tento nátěr bude proveden pouze na nově dobetonovaných konstrukcích, v celkové ploše cca 8m2.
- Stěna výtahové šachty bude opatřena štukovou omítkou z obou stran. Stěny do prsotoru strojovny budou opatřeny nátěrem v barvě odpovídající stávajícím povrchům. Vnitřní stěny zůstanou ponechány pouze štukové.
- Strop nad výtahovou šachtou bude proveden z trapézového plcehu v. 50mm. Ten bude uložen a nabodován do obvodových profilů a ke stávající OK.
- Koruna zdíva výtahové šachty bude zakončena ocelovým profilem U160, který bude zajišťovat ztužení stěny a nosnou konstrukci stropu.
- Stěna výtahové šachty bude v úrovni cca 3000 mm nad úrovní podlahy 2.NP ztužena vloženým profilem U160, který bude propojen se ztužující obručí obvodového pláště v této výšce.
- Bude proveden protipožární nátěr stávajícího schodiště zajišťující požadovanou požární odolnost R 15.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|--|---|
| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ |
| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ |
| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BEZ SPECIFIKACE MATERIÁLU |
| | NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ Z KERAM. CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 380mm, ZDĚNO NA KLASICKOU MALTU |
| | NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ Z KERAM. CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300mm, ZDĚNO NA KLASICKOU MALTU |
| | NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ Z KERAM. CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 150mm, ZDĚNO NA KLASICKOU MALTU |
| | NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ |

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY
ZA ÚČELEM VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
URANOVÝ DŮL BYTÍZ

INVESTOR:
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
nám. Hynka Klíčky 293, 261 01 Příbram VI
IČ: 00360121

VLASTNÍK NEMOVITOSTI:
Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 00 Praha 5
IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

GENERÁLNÍ ARCHITEKT:
Ing. arch. Michal Hloupý
Dr. E. Beneše 100, 257 91 Sedlec - Prčice
IČ: 027 96 759
tel: +420 776 871 522 , mail: hloupy.michal@gmail.com



Středočeský kraj



STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU DATUM VYDÁNÍ PD: ČERVEN 2025

REVIZE PD: DATUM VYDÁNÍ REVIZE:

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTKS
VÝSKOPISNÝ SYSTÉM: ±0,00 = 1.NP strojovny ČÍSLO PARÉ:

MÍSTO STAVBY: Šachta č. 11A Bytíz - strojovna Bytíz
ULICE A Č.P./E.Č.: Bytíz 60/58
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Bytíz
PARCELNÍ ČÍSLO: 60/58
STAVEBNÍ ÚŘAD: Příbram

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:
Ing. arch. Michal Hloupý
ČKA 05 250

AUTOR NÁVRHU:
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Michal Hloupý
Ing. arch. Michal Hloupý

STAVEBNÍ OBJEKT: STAVEBNÍ PRÁCE SO.01 FORMÁT VÝKRESU: 6x44
OZNAČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU: MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:50

NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU:

ŘEZ 1-1 - NOVÝ STAV

01 - 09