VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:100



PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:50



NEJMENŠÍ MÍRA ZHUTNĚNÍ ZEMIN PRO ZÁSYP TROUBY DLE ČSN 73 6244/2010, PŘÍLOHA A, TABULKA A.1

POL.	OBLAST	ZEMINY VHODNÉ A PODMÍNEČNĚ VHODNÉ DLE ČSN 73 6133/2010			
		HRUBOZRNNÁ	I_s	SMĚSNÁ,JEMNOZRNNÁ	D%
1	BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP	ŠD 0–32,ŠP GW,GP,SW, SP	0,85		
2	ZÁSYP OBJEKTU	GW,GP,G–F SW,SP,S–F	0,85 0,90	MG,MS,CG,CS,G–F,GM GC,S–F,SM,SC	100

ZNAČKY ZEMIN PODLE ČSN 73 6133.
POŽADAVKY NA MATERIÁLY ZÁSYPU – VIZ KAP. 5 ČSN 73 6244.
ŠD 0–32 ... ŠDA PODLE ČSN EN 13285.

AKCE

II/116 ŘEVNICE,
SANACE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

DSP/PDPS

OBJEDNATEL STAVBY

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Razítko:

Ověřil:

DATUM: PODPIS:

JTSK Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 DIČ CZ60193280

VPÚ DECO PRAHA a.s.
PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6
ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. PACÁK	ING.KLIMEŠOVÁ	X	ING.PACÁK

OBJEKT

PROPUSTEK V KM 46,894

ČÍSLO ZAKÁZKY	1-0350-00/00
DOKUMENTACE	DSP/PDPS
MĚŘÍTKO	1:100, 1:50
DATUM	04.2018
POČET FORMÁTŮ	4 xA4

OBSAH PŘÍLOHY

PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ ŘEZ

ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
	C	4.2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

HK – D:\AKCE_do_2018\STŘEDOČESKÝ_KRAJ\II-116_Řevnice_Propustky\DSP_PDPS\propustek_km_46_894\116_Rev_km_48_894_18-05-17.dwg – 17/5/18 – 15:57