

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	CHODBA	32,30	N.1.11	CHODBA	9,00
1.02	VÝSTAVNÍ PROSTOR	19,20	N.1.12	WC INVALIDÉ	4,05
1.03	VÝSTAVNÍ PROSTOR	16,85	N.1.13	ZÁDVEŘÍ	5,41
1.04	VÝSTAVNÍ PROSTOR	23,94	N.1.14	LAPIDÁRIUM	11,87
1.05	VÝSTAVNÍ PROSTOR	39,60	N.1.15	POKLADNA	36,84
1.06	KANCELÁŘ	22,07	N.1.16	ŠATNA	7,79
1.07	DENNÍ MÍSTNOST	17,03	N.1.17	ÚKLID + WC ZAMĚSTNANC	1,85
N.1.08	CHODBA	8,58	N.1.18	WC MUŽI	3,22
N.1.09	ÚKLID	2,44	N.1.19	WC ŽENY	2,93
N.1.10	VÝTAH	2,80			

LEGENDA


- KANALIZACE – PPs (HT SYSTEM)
- STUDENÁ VODA – PPr
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA – PPr
- WC ZÁVĚSNÉ WC + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÁ WC S NADRŽKOU
- WC-INV KOMBIKLOZET SE ZVÝŠENOU VÝŠKOU PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ + ROHOVÝ VENTIL S PROPOJOVACÍ HADIČKOU
- U UMYVADLO + KRYT NA SIFON + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ + 2x ROHOVÝ VENTIL S PROPOJOVACÍ HADIČKOU
- U-INV ZDRÁVOTNÍ UMYVADLO + MÍSTO ŠETRČÍ SIFON + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ S DELŠÍ OVLÁDACÍ PÁKOU + 2x ROHOVÝ VENTIL S PROPOJOVACÍ HADIČKOU
- U-ZAP ZÁPUSTNÉ UMYVADLO + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ + 2x ROHOVÝ VENTIL S PROPOJOVACÍ HADIČKOU
- UM UMYVÁTKO + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ + 2x ROHOVÝ VENTIL S PROPOJOVACÍ HADIČKOU
- DR DŘEZ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ + 2x ROHOVÝ VENTIL S PROPOJOVACÍ HADIČKOU
- VÝL VÝLEPKA + BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ (DELŠÍ VÝTOKOVÁ TRUBKA)
- SPL.N. SPLACHOVACÍ NADRŽKA + ROHOVÝ VENTIL S PROPOJOVACÍ HADIČKOU
- EO EL. ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 50L
- KA KALICH PRO OKAPY SE ZÁPACHOVÍ UZÁVĚRKOU PRO POJISTNÝ VENTIL EO
- ZU-VZT ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU OD JEDNOTEK VZT PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NUTNO KOORDINOVAT S KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍM JEDNOTEK VZT !!!

POZNÁMKA

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ (TUBEX) :
- POTRUBÍ PPr: STUDENÁ VODA – TL 10 mm
- TEPLÁ VODA – TL 10 mm – D 25x4,2, 20x3,4

Výškový systém: B.p.v. (±0,000 = podlaha 1.NP)

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

Architektonické řešení	Zodpovědný projektant	Vypracoval	<div><div>Novohradská 1452/1 370 01 Č. Budějovice IČ: 090 60 931</div><div>tel.: +420 404 437 131 e-mail: bicera@atlas.cz dle ev2vnik</div></div>	
Ing. arch. K. Zuska	Ing. M. Bícera	Ing. M. Bícera		
Investor: Muzeum T.G.M. Rakovník, p. org., Vysoká 95, 269 01 Rakovník; IČ: 003 60 155				
Akce:			Č. zakázky	23 / 57
VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR POKLADNY, ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PRO MUZEUM RAKOVNÍK, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 1, RAKOVNÍK			Datum	04 / 2024
Zdravotní instalace			Stupeň PD	DPS
Obsah:			Měřítko	1 : 50
			Formát	10 x A4
			Profese	Paré
PŮDORYS 1.NP			D.4.1.03	