


POUŽITÉ MATERIÁLY:
BETON (DLE TKP 18)
ZÁKLADY OPĚR A KŘÍDEL C30/37-XA1 (XC4, XF2)
DŘÍKY OPĚR, KŘÍDLA C30/37-XF4 (XC4, XD3)
OLOŽNÉ PRAHY, ZÁVĚRNÉ ZÍDKY C30/37-XF4 (XC4, XD3)
PODLOŽSKOVÉ BLOKY C30/37-XF4 (XC3, XD3)



Objednatel stavy: **KSÚS** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zboravská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Zhotovitel: **Společnost APIS-PONTEX-SATRA-CR PROJEKT**
Vedoucí člen: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
OHRADNÍ 24b, 140 00 – PRAHA 4
Společníci: Pontex, spol. s r.o.
BEZOVÁ 1658/1, 147 00 PRAHA 4
SATRA, spol. s r.o.
SOKOLSKÁ 32, 120 00 PRAHA 2
CR Projekt s.r.o.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bvp
Číslo zakázky: 20 139 00
Schválil: Ing. Václav HVIŽDAL
Tech. kontrola: Ing. Petr Matoušek
HIP: 727970803, bazil@pontex.cz
Zodp. projektant: Ing. Jan BAŽIL
Výpracoval: Ing. Pavel KMELO
727970803, bazil@pontex.cz
727970720, kmelo@pontex.cz

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje
Akce: II/11513 Jíloviště
Projekt: most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště
Objekt: SO 201 – Most ev. č. 11513-1
Příloha: TVAR OPĚRY 01
Obec: Jíloviště
Kraj: Středočeský
Datum: 10/2024
Stupeň: PDPS
C. přílohy
99