


TABULKA KOVÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

kód prvku	stav- původnost	Vlastnosti výrobku							počet					celkem	provedení / oprava / restaurátorská oprava	foto
		Specifikace dveří	Šířka (mm)	Výška (mm)	Pozice				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
Za 06/B		stávající okenní kovaná provlékaná mříž	800	1500	západní fasáda				0	2	0	0	0	2	OPRAVA V DÍLNĚ. PROVÉST ŠETRNOU DEMONTÁŽ MŘÍŽE, ODŘEZÁNÍ KOTEVNÍ PÁSOVINY PO CELÉM OBVODU, ZÚŽENÍ A ZKRÁCENÍ MŘÍŽE, NAVAŘENÍ OBVODOVÉHO RÁMU Z JACKL PROFILŮ 40x40 mm. ZPĚTNÁ MONTÁŽ MŘÍŽE NOVÉ MEZI OSTĚNÍ - VZOR. VIZ. MŘÍŽE OZN. Za 05/A. PROVÉST OČIŠTĚNÍ OD NEČISTOT A RZI KARTÁČOVÁNÍM, OŠETŘENÍ ODREZOVAČEM,OPRAVA A DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH A CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ, OBNOVENÍ FUNKČNOSTI KOTEVNÍCH PRVKŮ V PLNÉM ROZSAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVENÉ ČÁSTI -ZINKSILIKÁTOVÝ NÁTĚR, 1X ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRIMEREM, 1X VRCHNÍ DEKORATIVNÍ NÁTĚR V ŠEDOČERNÉM ODSSTÍNU (BAREVNOST DLE NÁLEZU PRŮZKUMŮ, PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM A PRACOVNÍKY NPÚ)	
															Stávající výrobek:	