






VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	TVAR	POPIS	POZNÁMKA
K1		Venkovní FeZn ohýbaný parapet okna RŠ.200mm, dl. 1800 mm,tl.0,55 mm natíraný, barva polyuretanová - hnědá dle odstínu oken	9 ks
K2		Venkovní FeZn ohýbaný parapet okna RŠ.200mm, dl. 600 mm, tl.0,55 mm natíraný, barva polyuretanová - hnědá dle odstínu oken	2 ks
K3		- dešťový svod DN 100, materiál měď - objímky svodu Cu DN 100 šroubovatelné -Cu odkod v úrovni hrany střechy	8,0 bm
KI 01/A		STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE PROVÉST OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	1 KS
KI 02/A	BEZ VYOBRAZENÍ	STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ DVÍŘKA NN, 1000X500 mm PROVÉST OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	1 KS
KI 03/A	BEZ VYOBRAZENÍ	STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ DVÍŘKA HUP, 600X600 mm PROVÉST OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	1 KS

KI 04/A	FeZn OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY HUP PILÍŘE R.Š. 1200x300 mm, KLEMPÍŘSKY OHÝBANÝ PLECH TL. 0,55mm	STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY HUP PILÍŘE PROVÉST DEMONTÁŽ, VRCHNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	1 KS
KI 05/A	FeZn OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NN PILÍŘE R.Š. 1600x300 mm, KLEMPÍŘSKY OHÝBANÝ PLECH TL. 0,55mm	STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NN PILÍŘE PROVÉST DEMONTÁŽ, VRCHNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	1 KS
KI 06/A		VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200X200 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU S OTVORY V DESIGNU PLÁSTVE. SÍLA PLECHU 1,0 MM, BEZ OHYBU. MŘÍŽKU OPATŘIT SÍTKOU PROTI HMYZU., VRCHNÍ NÁTĚR KOVÁŘSKOU ČERNÍ	10 KS

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE POZNÁMKA:

- TMEL PRO PŘÍPADNÉ TĚSNĚNÍ POUŽIT DOPORUČENÝ VÝROBCEM
- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY DLE ČSN 73 3610
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ
- ROZMĚRY UPRAVIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

PŘED VÝROBU ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

			SAFFRON UNIVERSE s.r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Heinemannova 2695, 160 00 Praha tel.: 608 678513, e-mail: saffron.universe@post.cz	
VYPRACOVAL	PAVEL KAPIČKA			
KONTROLOVAL	PAVEL KAPIČKA			
STAVEBNÍK	Oblastní muzeum Praha–východ,p.o.,Masarykovo nám. 97,Brandýs			
MÍSTO STAVBY	Arnoldinový dům, Masarykovo nám. 97, Brandýs n/L			
NÁZEV STAVBY	Revitalizace pláště budovy Arnoldinovského domu v Brandýse nad Labem			
STAVEBNÍ OBJEKT	Arnoldinový dům, Masarykovo nám. 97, Brandýs n/L			
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT	8 A4
OBSAH: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			DATUM	10/2024
			STUPEŇ PD	DPS
			MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.13