


TABULKA KOVÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ																
kód prvku	stav- původnost	Vlastnosti výrobku							počet					celkem	provedení / oprava / restaurátorská oprava	foto
		Specifikace dveří	Šířka (mm)	Výška (mm)	Pozice				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
Za 04/B		stávající okenní kovaná provlékaná mříž	2000	1150	východní + západní fasáda				0	8	0	0	0	8	<p>Stávající výrobek: OPRAVA V DÍLNĚ. PROVÉST ŠETRNOU DEMONTÁŽ MŘÍŽE, ODŘEZÁNÍ KOTEVNÍ PÁSOVINY PO CELÉM OBVODU, ZUŽENÍ A ZKRÁCENÍ MŘÍŽE, NAVAŘENÍ OBVODOVÉHO RÁMU Z JACKL PROFILŮ 40x40 mm. ZPĚTNÁ MONTÁŽ MŘÍŽE NOVĚ MEZI OSTĚNÍ - VZOR. VIZ. MŘÍŽE OZN. Za 05/A.</p> <p>PROVÉST OČIŠTĚNÍ OD NEČISTOT A RZI KARTÁČOVÁNÍM, OŠETŘENÍ ODREZOVAČEM,OPRAVA A DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH A CHYBĚJÍCÍCH ČASTÍ, OBNOVENÍ FUNKČNOSTI KOTEVNÍCH PRVKŮ V PLNÉM ROZSAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVENÉ ČÁSTI -ZINKSILIKÁTOVÝ NÁTĚR, 1X ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRIMEREM, 1X VRCHNÍ DEKORATIVNÍ NÁTĚR V ŠEDOČERNÉM ODSTÍNU (BAREVNOST DLE NÁLEZU PRŮZKUMŮ, PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM A PRACOVNÍKY NPŮ)</p>	
Za 05/D		stávající okenní kovaná provlékaná mříž	1900	1000	západní fasáda				0	0	2	0	0	2	<p>Stávající výrobek: DEMONTÁŽ MŘÍŽE ODŘEZÁNÍM, DO SUTI BEZ NÁHRADY</p>	