








ozn.	schéma rozměr	popis	počet ks celkem				
			1NP	2NP	3NP	4NP	CEL
01	 2400 x 900	Okno plastové tříkřídle, otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem $u_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	4	-	-	-	4
01a	 2400 x 900	Stejně jako položka 01, jen bez prostředního křídla, kde bude osazena kovová větrací mřížka $u_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	1	-	-	-	1
02	 800 x 900	Okno plastové jednokřídle otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem $u_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	0	-	-	9	9
03	 1000 x 600	Okno plastové jednokřídle otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem $u_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	-	-	-	3	3
01/P	 2250 x 2555	Vchodové dveře plastové dvoukřídle s plnými křídly, ven otevíravé do stavebního otvoru 2400 x 2630 mm pravé $u_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	1	-	-	-	1
02/P	 950 x 2025	Vchodové dveře plastové jednokřídle s plným křídlem, ven otevíravé do stavebního otvoru 1100 x 2100 mm pravé $u_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	-	-	1	-	1
03/P	 850 x 2025	Vchodové dveře plastové jednokřídle s plným křídlem, ven otevíravé do stavebního otvoru 1000 x 2100 mm pravé $u_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	-	-	-	1	1

Generální projektant : REINVEST spol. s r.o., IČ: 65410840, K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4		
Zodpovědný projektant : Prof. Ing. Zdeněk Půbal, DrSc.		Projekční ateliér Půbal & Rosenberg Žerotínova 1489/41 130 00 Praha 3 - Žižkov IČO : 16502515 mobil : 608381039 rosenbergprojekt@gmail.com
Vypracoval : Lubomír Rosenberg	Datum : 10/2013	
Zakázkové číslo : 00302/13	Měřítko : 1 : 100	
Stavba : Zateplení obvodového pláště a střech objektů Domova Pod Lipami Smečno, Smečno č.p. 19, okr. Kladno.		
Stavebník : Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, č.p. 1, 273 05 Smečno		
Obsah : UBYTOVACÍ OBJEKT 1 POHLEDY - SPEC. OKEN A DVEŘÍ		Číslo výkresu : D.1.1 - 12
		Číslo paré :