


PODROBNOST STŘEŠNÍHO OKNA
V JÍDELNĚ

- nová fólie z měkčeného PVC s pochůznou úpravou horního povrchu o tl. 1,2 mm mechanicky kotvená k novému bednění z prken o tl. 25 mm na stávající trámký 100/140 mm vzduchová mezera
- nová tepelná izolace z minerálních vláken o tl. 240 mm – $\lambda = 0,036 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- nový zavěšený SDK podhled z protipožárních desek o tl. 15 mm na CD profily s vloženou tepelnou izolací z minerálních vláken o tl. 80 mm – $\lambda = 0,036 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ a parotěsnou fólií po SDK deskami o celk. tl. 95 mm zavěšený na spodní přírubě I č. 300

- nové oplechování z lakovaného pozinkovaného plechu
- nová separační fólie
- stávající dřevěné bednění



Obsah :		OBJEKT STRAVOVÁNÍ - PODROBNOSTI		Číslo výkresu : D1.1 - 55		Číslo page :	
Stavebník : Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, č.p. 1, 273 05 Smečno							
Generální projektant :		REINVEST spol. s r.o., IČ: 65410840, K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4		Projektční atelier		Půbal & Rosenberg	
Zodpovědný projektant :		Prof. Ing. Zdeněk Půbal, DrSc.		Datum :		10/2016	
Vypracoval :		Lubomír Rosenberg		Měřítko :		1 : 10	
Zakázkové číslo :		00623/16		Stavba : Zateplení obvodového pláště a střech objektu Domova Pod Lipami Smečno, Smečno č.p. 19, okr. Kladno.			
rosenbergprojekt@gmail.com				130 00 Praha 3 - Žižkov		IČO : 16502515 mobil : 608381039	