



MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor výstavby a územního plánování
úsek silničního hospodářství
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Č.j. R/2025/70304/4 Hul

Z/2025/62097

Vyřizuje: Iva Hulanová

Oprávněná úřední osoba

V Sedlčanech 10. června 2025

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování, úsek silničního hospodářství, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) posoudil dle ustanovení § 193 stavebního zákona podanou žádost o vydání povolení pro stavbu: **„III-10230 Solopysky, rekonstrukce propustku“** na pozemcích parc. č. 119, 135/1, 759/1 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, kterou dne 02.04.2025 podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 v zastoupení na základě plné moci společností Techinfra, spol. s r.o., IČ: 05978009, Borského 989/1, 152 00 Praha 5 (dále jen „stavebník“), a na základě toho,

I. vydává podle § 195 stavebního zákona

povolení záměru

pro stavbu komunikace: **„III-10230 Solopysky, rekonstrukce propustku“** na pozemcích parc. č. 119 (ostatní plocha), 135/1 (ostatní plocha), 759/1 (ostatní plocha) v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany.

Popis stavby: Propustek se nachází v extravilánu mezi obcemi Třebnice a Solopysky na silnici č. III/10230. Stavba se nachází v nadmořské výšce cca. 375,00 m.n.m. Stávající propustek bude odstraněn v četně spodní stavby a základů. Vozovka na propustku a na předpolích bude vyfrézována, podkladní vrstvy budou odstraněny strojně. Dojde ke kácení 1 ks vzrostlého stromu. Nosná konstrukce nového propustku je tvořena 16 železobetonovými rámovými prefabrikáty o šířce od 1,0 m do 1,75 m. Světlé rozměry prefabrikátu jsou 2,0 x 2,0 m. Na vtoku a výtoku bude pod prefabrikáty vybetonovaný železobetonový práh. V ose propustku bude uloženo ve štěrkové vrstvě drenážní potrubí DN 150 mm. Na prefabrikát budou navazovat železobetonová monolitická křídla, uložena na betonových základech. Na čelech křídel budou vybetonovány železobetonové monolitické římsy výšky 900 mm a šířky 500 mm. Do říms bude kotveno kompozitní silniční zábradlí. Za římsami bude proveden odvodňovací žlab z betonových žlabovek uložených do betonového lože a bude pokračovat podél křídel s vyústěním do potoka. Asfaltová vozovka bude obnovena. Vozovka bude na obou stranách lemovaná ocelovými svodidly. Dno potoka před a za propustkem bude zpevněno dlažbou z lomového kamene uložené do betonového lože. Dlažba

+420 314 002 984, +420 731 616 204

hulanova@mesto-sedlcany.cz

ID: frsbn7e, IČ: 00243272

www.mesto-sedlcany.cz

bude na obou koncích propustku ukončena železobetonovým prahem. Před prahy bude provedeno napojení na původní koryto pomocí těžkého kamenného záhozu.

II. povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les, dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“):

– 1 ex. Třešně ptačí (*Prunus avium*) – dvojkmen s obvody jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 158 a 136 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 135/1 v k. ú. Třebnice.

III. ukládá povinnost náhradní výsadby, dle § 9 odst. 1 ZOPK:

– v počtu 2 exemplářů dřevin místně původních a vhodných na stanoviště na pozemcích podél komunikací v k. ú. Třebnice, Solopysky nebo Oříkov.

IV. nepovoluje kácení dřevin rostoucích mimo les, dle § 8 odst. 1 ZOPK:

– 1 ex. Dub letní (*Quercus robur*) dvojkmen s obvody jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 216 a 170 cm rostoucí na pozemku parc. č. 135/1 v k. ú. Třebnice.

– 1 ex. Topol černý (*Populus nigra* var. *Italica*) dvojkmen s obvody jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 232 a 106 cm rostoucí na pozemku parc. č. 119 v k. ú. Třebnice.

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 119 (ostatní plocha), 135/1 (ostatní plocha), 759/1 (ostatní plocha) v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, tak jak je zakresleno v situačním výkresu C.2.2 v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace pro povolení stavby.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Kaplan, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a pozemní stavby ČKAIT – 0013048, datum: 08/2024.
3. Kácení dřevin bude probíhat v době vegetačního klidu (obvykle od 1. listopadu do 31. března běžného roku). Zbytky po kácení dřevin budou odklizeny, nebo na místě zpracovány.
4. Náhradní výsadbou budou stromky o min výšce 150 cm. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do jednoho roku od uskutečnění kácení. Provedení náhradní výsadby bude stavebnímu úřadu a orgánu ochrany přírody a krajiny oznámeno do 30-ti dnů od výsadby.
5. Žadatel zajistí vysazeným dřevinám následnou péči po dobu pěti let (pravidelná zálivka, ochrana před mechanickým poškozením, ochrana proti chorobám a škůdcům apod.). V případě odumření některé z vysazovaných dřevin v pětiletém období následné péče, bude provedeno její nahrazení živou dřevinou a bude zajištěna následná péče po dobu 5 let od jejího vysazení.
6. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 200 stavebního zákona pouze na základě povolení stavebního úřadu.
7. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
8. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
9. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po vytyčení prostorové polohy stavby
 - zásyp základů, odláždění koryta potoka
 - provedení finálních vrstev vozovky a terénní úpravy
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby

10. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vše v platném znění) a příslušné technické normy.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu v platném znění.
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
13. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
14. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené **MěÚ Sedlčany, odbor životního prostředí**, závazného stanoviska – jednotné enviromentální stanovisko č. j. MÚ-S/ŽP/1906/2025-4 ze dne 26.03.2025:
 - ochrana přírody a krajiny – V průběhu stavby budou zajištěna taková opatření, která zamezí přesunu zeminy a dalších splavenin do níže položeného úseku vodního toku. Při provádění stavby bude dbáno na to, aby nedošlo ke znečištění vodního toku či pozemků, které jsou dotčeny předloženým záměrem např. únikem ropných produktů. Chemických látek z použité mechanizace. Pozemky, včetně pozemků použitých pro přístup vodnímu toku a stavebnímu záměru, budou uvedeny do původního stavu (vyjeté koleje po mechanizaci apod.). U přípravných i stavebních prací při realizaci záměru musí být přístupováno tak, aby nedošlo k poškození podzemních ani nadzemních částí stávajících dřevin. Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a standard péče o přírodu a krajinu – ochrana dřevin při stavební činnosti (SPPK A01 002:2017).
 - ochrana vod – Akce bude provedena dle předložené projektové dokumentace, případné změny budou předloženy správci toku (Lesy ČR, s.p.) k odsouhlasení. Realizací akce nesmí dojít ke zmenšení kapacity koryta vodního toku. Budou dodržovány ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními a dále ČSN 73 6201 Projektování mostních konstrukcí. Při realizaci akce nebude dotčen hmotný investiční majetek Lesů ČR, s.p. – opevnění koryta na povodňové straně, která navazuje na navrženou přídlažbu. Do koryta vodního toku se nesmí dostat žádné znečišťující látky. Jakákoliv mimořádná událost, která by mohla mít vliv na vodní tok, bude neprodleně ohlášena vodoprávnímu úřadu. V případě možného ohrožení jakosti vody vodního toku bude neprodleně kontaktován HZS ČR a provozovatel VN Vrbsko, jež se nachází níže na toku. V blízkosti koryta vodního toku (ne blíže než 6 m od břehové čáry) nebude prováděna manipulace se závadnými látkami (jejich skladování či doplňování PHM, olejů apod. Do strojů). Po dokončení akce budou pozemky v blízkosti koryta vodního toku uvedeny do původního/adekvátního stavu. Z blízkosti koryta budou odstraněny veškeré materiály stavby a dočasně deponované materiály. Správci toku a provozovateli VD Vrbsko bude písemně oznámen termín zahájení prací. Správce toku bud přizván před dokončením akce k posouzení stavu pozemků v blízkosti koryta vodního toku a stavu navazujícího hmotného investičního majetku LČR.
15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Policie ČR, KŘPSK DI Příbram**, č. j. KRPS-318990-2/ČJ-2024-011106, ze dne 27.12.2024:
 - Před samotnou realizací požadujeme v dostatečném časovém předstihu o předložení žádosti o zvláštní užívání komunikace s návrhem schváleného DIO (dopravně inženýrského opatření).

- Policie ČR, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto vyjádření doplnit nebo činit návrhy a opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených komunikacích.
16. Při provádění stavby budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 12.03.2025 pod č.j.: 49951/25, určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky, především:
 - V MÍSTĚ STAVBY SE NACHÁZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ PÁTEŘNÍ DISTRIBUČNÍ TRASY OPTICKÉ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ! PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, JE NUTNO VEDENÍ SEK NECHAT FYZICKY VYTYČIT V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÉHO STŘETU PŘÍMO V TERÉNU A JEHO HLOUBKU APROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ OVĚŘIT PŘÍČNÝMI RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI. V PŘÍPADĚ BUDOVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH VJEZDŮ ZAJISTIT V MÍSTĚ STŘETU SE SEK VHODNOU OCHRANU NAPŘ. POLOŽENÍ STAVEBNÍCH PANELŮ A POD. Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, budovat trvalé stavby, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je zakázáno vykonávat. Každé nedodržení přístupnosti trasy SEK bude posuzováno jako důvod pro vynucenou přeložku stávajícího SEK? zcela hrazenou stavebníkem (viz. Zákon 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích, par. 104, odst 16). Přerušení poskytované služby nebo poškození zařízení SEK může být orgány činnými v trestním řízení kvalifikováno jako trestný čin poškozování obecně prospěšného zařízení, podle § 182 nebo 184 zákona č. 140/1961 Sb. (TZ) v platném znění.
 17. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknou při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění na úseku nakládání s odpady, např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 18. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který má oprávnění tyto stavební nebo montážní práce provádět, a který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
 19. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukci budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
 20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 21. **Po dokončení stavby stavebník požádá** v souladu se stavebním zákonem, **o vydání kolaudačního rozhodnutí.** Teprve po vydání tohoto kolaudačního rozhodnutí bude možné stavbu užívat. K žádosti budou předloženy doklady dle § 232 stavebního zákona, výsledky předepsaných zkoušek a doklady požadované dotčenými orgány a správci sítí.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- ZS Dublovice a.s., IČ: 00397326, Dublovice 218, 262 51 Dublovice.

Odůvodnění

Dne 02.04.2025 podal stavebník žádost o vydání povolení pro stavbu komunikace: „III-10230 Solopysky, rekonstrukce propustku“ na pozemcích parc. č. 119, 135/1, 759/1v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad dne 23.04.2025 oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění a stavebnímu úřadu jsou známy poměry staveniště, upustil podle § 189 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání stavby a pro uplatnění námitek účastníkům řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů stanovil lhůtu 15 dnů od obdržení oznámení. V průběhu řízení nebyly podány žádné námitky.

Z hlediska platného územního plánu Sedlčany, je záměr v souladu s územním plánem.

Se žádostí o stavební povolení byly předloženy tyto doklady:

- Vyjádření PČR KŘSK DI Příbram, č. j. KRPS-318990-2/ČJ-2024-011106 ze dne 27.12.2024 s podmínkami,
- Vyjádření správce toku Lesy ČR s.p., č. j. LCR954/001014/2025, ze dne 13.03.2025 - podmínky uvedené v JES MěÚ Sedlčany OŽP,
- závazné stanovisko – jednotné enviromentální stanovisko MěÚ Sedlčany, odbor životního prostředí, č. j.: MÚ-S/ŽP/1906/2025-4 ze dne 26.03.2025 s podmínkami,
- sdělení ČEZ Distribuce a.s., č.j. 0102350998, ze dne 10.06.2025 – nedojde ke střetu,
- sdělení ČEZ ICT Services a.s., č.j. 0700865852, ze dne 26.06.2024 – nedojde ke střetu,
- sdělení Telco Infrastructure s.r.o., č.j. 1100136613, ze dne 26.06.2024 – nedojde ke střetu,
- sdělení Telco Pro Services a.s., č.j. 0201750418, ze dne 26.06.2024 – nedojde ke střetu,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E3733/24 ze dne 23.06.2024 – nedojde ke střetu,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č. j. MW9910254208706597, ze dne 23.06.2024 – nedojde ke střetu,
- vyjádření CETIN a.s., č. j.: 49951/25 ze dne 12.03.2025 – s podmínkami.

V rámci stavebního řízení stavební úřad posoudil předloženou žádost o vydání povolení stavby z hledisek uvedených v § 145 stavebního zákona a zjistil, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou nepřiměřeně ohroženy zájmy účastníků řízení ani práva a oprávněné zájmy dotčených orgánů. Zjistil, že projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Součástí povolení záměru stavby je i povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ex. třešně ptačí (*Prunus avium*), uložení povinnosti náhradní výsadby v počtu 2 exemplářů dřevin místně

+420 314 002 984, +420 731 616 204

hulanova@mesto-sedlcany.cz

ID: frsbn7e, IČ: 00243272

www.mesto-sedlcany.cz

původních a vhodných na stanoviště na pozemcích podél komunikací v k.ú. Třebnice, Solopysky nebo Oříkov a nepovolení kácení dřevin - 1 ex. dub letní (*Quercus robur*) a 1 ex. topol černý (*Populus nigra var. Italica*).

Stavební úřad se při vydání povolení kácení dřevin, uložení povinnosti náhradní výsadby a nepovolení kácení dřevin řídil závazným stanoviskem dotčeného orgánu:

- Orgán ochrany přírody a krajiny (dále OOPK) v rámci vydání JES posuzoval žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ex. třešně (dvojkmen) a 2 ex. dubu na pozemku parc. č. 135/1, dále 1 ex. topolu (dvojkmen) na pozemku parc. č. 119 v k.ú. Třebnice.

Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ZS Dublovice a.s., jejíž souhlas byl dne 19.3.2025 předložen.

Svou žádost žadatel zdůvodnil realizací stavební akce II/10230 Solopysky - rekonstrukce propustku pod komunikací. Dle sdělení žadatele se propustek nachází v havarijním stavu.

Orgán ochrany přírody a krajiny při posuzování žádosti vycházel ze zjištění skutečného stavu prostřednictvím šetření v terénu, ze kterého byla pořízena fotodokumentace. Dřeviny uvedené v žádosti o pokácení se nachází na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako ostatní plocha s využitím neplodná půda. Na místě bylo zjištěno, že uvedené 2 duby jsou ve skutečnosti jeden dvojkmen jednoho exempláře dubu letního (*Quercus robur*).

Exemplář třešně ptačí (*Prunus avium*) se nachází v blízkosti vodního toku a nátokové strany propustku, je tedy v přímé kolizi se stavebním záměrem. Veřejný zájem opravy propustku pod komunikací zde převažuje nad zájmy ochrany přírody a krajiny a po vyhodnocení funkčního a estetického významu této dřeviny, dospěl OOPK k vydání povolení ke kácení. Do podmínek uvedl dobu, kdy musí být kácení provedeno z důvodu obecné ochrany rostlin a živočichů (mimo vegetační období).

U dalších 2 dřevin - dvojkmeny topolu černého (*Populus nigra var. Italica*) a dubu letního (*Quercus robur*) - nedochází k přímé kolizi se stavebním záměrem - výměnou propustku, stromy rostou pouze v blízkosti stavby propustku. Jelikož se jedná o exempláře vzrostlé s vysokou krajinářskou a estetickou hodnotou, zároveň s vysokou ekologickou hodnotou bez viditelných známek napadení biotickými činiteli či jiných viditelných poškození, není z hlediska ochrany přírody a krajiny kácení těchto stromů akceptovatelné a je nutné stavební záměr provést tak, aby nedošlo k poškození těchto dřevin včetně jejich podzemních částí, což zahrnul OOPK do podmínek stanoviska.

Po zhodnocení funkčního a estetického významu dřevin rozhodl orgán ochrany přírody, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Orgán ochrany přírody a krajiny posuzoval vhodnost náhradní výsadby a došel k závěru, že vzhledem k umístění náhradní výsadby bude vhodnější borovice lesní.

Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků ve smyslu ustanovení § 182 stavebního zákona: Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, přísp. org, ZS Dublovice a.s., Lesy ČR, s.p., Bohuslava Gregerová, Stanislav Šembera, CETIN a.s.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 160 a § 166 stavebního zákona.

Upozornění: Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, má stavebník povinnost svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem písemně oznámit Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšínami 3, 100 00 Praha 10, provádění veškerých zemních a výkopových prací tři týdny před jejich zahájením. Sdělení termínu stavby oprávněné organizaci bude provedeno nejpozději v průběhu stavebního řízení.

+420 314 002 984, +420 731 616 204

hulanova@mesto-sedlcany.cz

ID: frsbn7e, IČ: 00243272

www.mesto-sedlcany.cz

V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, je třeba v případě nutnosti umožnit záchranný archeologický výzkum. (informace naleznete na: www.uappsc.cz).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odbor územního plánování a krajský stavební úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha. Odvolání se podává prostřednictvím podání u Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání bude postoupeno odboru územního plánování a krajský stavební úřad Krajského úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.

Odvoláním lze napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá podle § 198 odst. 2 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti povolení.

otisk úředního razítka

Iva Hulanová
referent odboru výstavby a územního plánování

Správní poplatek nebyl vyměřen dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Doručí se:

Účastníci řízení:

Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, příspěv. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Techinfra, spol. s r.o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5, k rukám: Ing. Tomáš Kaplan
ZS Dublovice a.s., Dublovice 218, 262 51 Dublovice
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Bohuslava Gregerová, Malebná 1047/6, Chodov, 149 00 Praha 4
Stanislav Šembera, Urešova 1384/8, Kunratice, 148 00 Praha 4
CETIN a.s., Českomoravská 2510/9, 190 00 Praha 9 - Libeň, č. j. 49951/25

Dotčené orgány:

MěÚ Sedlčany, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
Policie ČR KŘSK DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V, č. j. KRPS-138990-2/ČJ-2024-011106

+420 314 002 984, +420 731 616 204
hulanova@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e, IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz