

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k asanačním opatřením – Revitalizace zahrady a výstavba parkovacích míst v Památníku Josefa Lady a jeho dcery

Dokumentace řeší rozsah kácení dřevin pro revitalizaci zahrady v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny

Předmětem této dokumentace jsou pouze asanační opatření. Pěstební opatření a nová výsadba je součástí samostatného projektu.

Rozsah kácení

Ke kácení je určeno 21ks stromů a 7 keřových skupin o celkové ploše 91m².

Z celkového množství 21ks je 14 stromů s obvodem větším než 80cm ve výšce 1,3m.

Umístění dřevin je zobrazeno v příloze – PŮDORYS ZAHRADY ASANAČNÍ OPATŘENÍ
Podrobná specifikace je uvedena v příloze – TABULKA DŘEVIN KE KÁCENÍ

Na dřeviny vyžadující povolení ke kácení bylo vydáno povolení obcí Hrusice dne 4.11.2025 pod č.j. HRU-3465/2025 a sp.zn. KAC-517/2025.

Podkladem pro zpracování byl **Dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření** zpracovaný v březnu 2025 **Zahradní architektura Ing. Ivan Marek – ing. Ivan Marek, Ing. Barbora Nosková, Bc. Nina Jakušová, DiS. ČCA, Ing. Sára Ředinová**

Provedení prací:

S-KPP Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše

Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše se provádí v případech, kdy není pro pokácení stromu dostatečný dopadový prostor a poškoditelné překážky zabírají výšeč více než 25 % průměru koruny.

S-KV Volné kácení

O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem bez překážek o poloměru minimálně 2 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech

Technologií volného kácení se postupuje i v případech, kdy dochází ke kácení stromů do průměru kmene 150 mm ve výšce na pařezu, a to bez ohledu na okolní podmínky.

Veškerá odstraněná biomota z kácených dřevin bude zlikvidována a odvezena na deponii spolu s dřevní hmotou z kácených stromů.

V Praze, listopad 2025

Ing. arch. Jan Albrecht
MgA. Renata Slámková