

Kupní smlouva

S-0014/61894354/2025

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“)

1. Smluvní strany

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám. 1200

Se sídlem: 274 01 Slaný, Smetanovo náměstí 1200/1

IČ: 61894354

Zastoupená: Mgr. Martinem Štorkem, ředitelem školy

Bankovní spojení:



(dále jen "Kupující")

a

KECIP, s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C pod sp. zn. 1757

zastoupená: Oldřichem Pickem, funkce: jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 

IČO: 25426842

DIČ: CZ25426842

(dále jen "Prodávající")

(Kupující a Prodávající dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

2. Základní ustanovení

- 2.1. Prodávající bere na vědomí, že Kupující považuje účast Prodávajícího ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Prodávající je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné

péče půjde k jeho tíži. Prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.

- 2.2. Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího.

Prodávající se stal vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem
„Inovativní vybavení učeben a otevřená studovna na OA Slaný nábytek“
vyhlášené Kupujícím (dále jen „**Výběrové řízení**“).

- 2.3. Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou:

- (i) Podmínky Výběrového řízení;
 - (ii) Technická specifikace plnění, která byla součástí zadávací dokumentace k Výběrovému řízení jako příloha č. 5 tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Technická specifikace plnění“) a je její nedílnou součástí;
 - (iii) nabídka Prodávajícího podaná v rámci Výběrového řízení, v části, ve které předmět plnění technicky popisuje (dále jen „Nabídka“).
- (dále jen „**Výchozí podklady**“).

- 2.4. Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání předmětu plnění dle Smlouvy, je k jeho plnění / dodání oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění Kupujícímu dodat.

- 2.5. Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyjádření by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů.

- 2.7. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Kupující má zájem o plnění této Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Prodávající se proto výslovně zavazuje při realizaci Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí.

3. Předmět Smlouvy

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo k nábytku do učeben (dále jen jako „**Zboží**“), jehož podrobný popis a technické parametry jsou specifikovány v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

3.2. Součástí plnění Prodávajícího je také:

- (iv) doprava Zboží do místa plnění, jeho vybalení, kontrola,
- (v) provedení základního (uživatelského) nastavení (instalace) Zboží,
- (vi) předání instrukcí a návodů Kupujícímu k obsluze a údržbě Zboží v českém nebo anglickém jazyce, a to elektronicky nebo v tištěné podobě,
- (vii) předání prohlášení o shodě dodaného Zboží se schválenými standardy,
- (viii) vypracování seznamu dodaných položek pro účely kontroly,
- (ix) záruční servis 24 měsíců od kompletního dodání a instalace Zboží Prodávajícím s ukončeným zásahem ve stanovené lhůtě v místě plnění,
- (x) pozáruční servis Prodávajícím min. 60 měsíců po ukončeném záručním servisu,
- (xi) závazek poskytování telefonické a internetové technické podpory,
- (xii) závazek zajištění náhradních dílů, po dobu záruky 24 měsíců
- (xiii) spolupráce s Kupujícím v průběhu realizace dodávky (zejména podmínky doručení).

3.3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané Zboží a související služby převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku 5 této Smlouvy.

3.4. Prodávající výslovně souhlasí a zavazuje se Kupujícímu pro případ, že pokud ke splnění požadavků Kupujícího vyplývajících z této Smlouvy včetně jejích příloh a k řádnému dodání a provozu Zboží budou potřebné i další dodávky a práce výslovně neuvedené v této Smlouvě, tyto dodávky a práce na své náklady obstarat či provést a do svého plnění zahrnout bez dopadu na kupní cenu podle této Smlouvy.

3.5. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost doručit a dodat Kupujícímu Zboží do místa plnění a předat mu je, a dále provést služby a práce specifikované v odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy. Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude v souladu s touto Smlouvou a Výchozími podklady, platnými právními, technickými a kvalitativními normami, a že Zboží bude mít CE certifikát.

3.6. Kupující se zavazuje prostory připravit, takový způsobem, aby Prodávající mohl provést základní (uživatelské) nastavení (instalace) Zboží.

4. Vlastnické právo

4.1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího doručením Zboží. Doručením se rozumí podpis předávacího protokolu oběma Smluvními stranami, kterým zároveň přechází na Kupujícího i nebezpečí škody na Zboží.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní cena za předmět plnění dle této Smlouvy uvedený v článku 3 odst. 3.1.a 3.2. byla stanovena na základě Nabídky jako cena maximální a nepřekročitelná, a to ve výši **633.800,- Kč bez DPH** (dále jen „Kupní cena“), plus 21% DPH ve výši **133.098,- Kč**, tj. celkem ve výši **766.898,- Kč s DPH**.

- 5.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně nákladů na pojištění Zboží do doby jeho předání a převzetí. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách.
- 5.3. Kupní cena je za předmět plnění cenou nejvyšší přípustnou. Kupní cena může být měněna pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to pouze v případě, že po uzavření Smlouvy a před termínem předání a převzetí Zboží dojde ke změně sazeb DPH (je možná výhradně změna výše DPH).
- 5.4. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu 100 % Kupní ceny dle článku 5.1 po doručení Zboží, o kterém bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, a to na základě faktury vystavené Prodávajícím.
- 5.5. Lhůta splatnosti faktury je třicet (30) dnů od data jejího kompletního doručení Kupujícímu. Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího. Daňové doklady – faktury vystavené Prodávajícím podle této Smlouvy budou v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky obsahovat zejména tyto údaje:
- (i) obchodní firmu/název a sídlo Kupujícího,
 - (ii) daňové identifikační číslo Kupujícího,
 - (iii) obchodní firmu/název a sídlo Prodávajícího,
 - (iv) daňové identifikační číslo Prodávajícího,
 - (v) evidenční číslo daňového dokladu,
 - (vi) rozsah a předmět plnění (Zboží),
 - (vii) datum vystavení daňového dokladu,
 - (viii) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, prohlášení, že účtované Zboží je poskytováno pro účely projektu „Inovativní vybavení učeben a otevřená studovna na OA Slaný nábytek“,
 - (ix) Kupní cenu zboží,
- 5.6. Daňové doklady – faktury musejí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.
- 5.7. Pokud daňový doklad (faktura) nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn daňový doklad (fakturu) Prodávajícímu vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího doručení Kupujícímu. V takovém případě Kupující není v prodlení s úhradou Kupní ceny nebo její části a Prodávající vystaví opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu – faktury Kupujícímu.

6. Termíny plnění předmětu Smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje řádně obstarat a doručit Kupujícímu Zboží uvedené v článku 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to do 3 měsíců od uzavření této Smlouvy.
- 6.2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané Zboží od Prodávajícího převzít, kdy o předání a převzetí bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, jak je uvedeno v článku 9. této Smlouvy.

7. Místo plnění

Místem plnění je sídlo Kupujícího, tj. 274 01 Slaný, Smetanovo náměstí 1200/1 (dále jen „**Místo plnění**“).

8. Další podmínky Smlouvy

- 8.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, nerepasované, dosud nepoužité v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícím platným předpisům Evropské unie a odpovídajícím požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží.
- 8.2. Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této Smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným ve Výchozích podkladech.
- 8.3. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.
- 8.4. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto Smlouvou, zejména vlastního obsahu této Smlouvy.
- 8.5. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6. Odchylně od § 2126 OZ Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn využít institutu svépomocného prodeje.

9. Doručení, předání a převzetí Zboží

- 9.1. Prodávající doručí Zboží dle této Smlouvy Kupujícímu nejpozději v termínu uvedeném v článku 6, odstavci 6.1. této Smlouvy do Místa plnění dle článku 7 Smlouvy. Po doručení a instalaci zboží přechází na Kupujícího nebezpečí vzniklé škody na doručeném zboží, přičemž tato skutečnost nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad tohoto zboží. Do doby doručení a instalaci zboží nese nebezpečí škody na zboží Prodávající.
- 9.2. Součástí předání a převzetí Zboží na základě této Smlouvy je ověření správné funkčnosti Zboží za účasti zástupců Kupujícího a Prodávajícího.
- 9.3. Za účasti zástupce Kupujícího při předání a převzetí Prodávající ověří, že Zboží dosahuje parametrů specifikovaných výrobcem a požadovaným Kupujícím v Technické specifikaci plnění a v této Smlouvě, a to demonstrací provozu Zboží po jeho řádném uvedení do provozu a po provedení kontroly správnosti provozu Prodávajícím. Bezvadné provedení výše uvedené demonstrace je podmínkou převzetí Zboží Kupujícím.
- 9.4. Pro účely předávacího řízení musí Prodávající předložit Kupujícímu:
- (i) seznam předávaného Zboží,
 - (ii) prohlášení Prodávajícího, že Zboží je v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s Technickou specifikací plnění a obchodními podmínkami stanovenými v této Smlouvě,
 - (iii) návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu Zboží v českém nebo v anglickém jazyce, a dále veškeré nezbytné doklady či příslušenství vztahující se ke Zboží.
- 9.5. Nepředloží-li Prodávající Kupujícímu všechny výše uvedené dokumenty, nepokládá se předmět plnění podle této Smlouvy za řádně dodaný a splňující podmínky k předání.
- 9.6. O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat tyto povinné náležitosti:
- (i) údaje o Prodávajícím, Kupujícím a poddodavatelích,
 - (i) popis Zboží, které je předmětem předání a převzetí,
 - (ii) termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta,
 - (iii) prohlášení Kupujícího, zda Zboží přebírá nebo nepřebírá,
 - (iv) uvedení zjištěných vad a termín pro jejich odstranění,
 - (v) datum podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží,
 - (vi) podpis Kupujícího a Prodávajícího.
- (dále jen „**Předávací protokol**“).
- 9.7. Kupující není povinen převzít Zboží, které by vykazovalo vady a nedodělky, a které by bránilo řádnému užívání zboží. Nevyužije-li Kupující svého práva nepřevzít Zboží vykazující vady a nedodělky, uvedou Prodávající a Kupující v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v Předávacím protokolu

k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne předání a převzetí Zboží.

- 9.8. Prodávající se zároveň zavazuje, že lhůta splatnosti sjednaná s jeho poddodavatelem nebude delší než lhůta splatnosti stanovená v tomto článku smlouvy. Prodávající je povinen zavázat své poddodavatele k dodržení této podmínky i vůči jejich poddodavatelům, tj. v nižších stupních poddodavatelského řetězce.
- 9.9. Prodávající se zavazuje pro případ, že bude plnit tuto Smlouvu či její část prostřednictvím třetích osob, tj. poddodavatele, řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatele, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách uzavřených mezi Prodávajícím a těmito poddodavatelem.
- 9.10. Pokud bude Prodávající v prodlení s úhradou faktury poddodavatele trvajícím déle než 30 dnů, je Kupující oprávněn tuto fakturu hradit za Prodávajícího přímo poddodavatelem, a to za předpokladu, že poddodavatel o úhradu faktury Kupujícího písemně požádá a tuto žádost doloží doklady prokazujícími řádné plnění ze strany poddodavatele a oprávněnost nároku poddodavatele na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si Kupující vyžádá písemné stanovisko Prodávajícího, který je povinen jej doručit Kupujícímu do 3 pracovních dnů od výzvy. Doručeným stanoviskem není Kupující vázán, avšak přihlédne k němu při rozhodnutí, zda úhradu faktury za Prodávajícího provede či nikoliv. Pokud Prodávající v uvedené lhůtě stanovisko Kupujícímu nedoručí, má se za to, že je nárok poddodavatele v plné výši oprávněný.
- 9.11. Částku odpovídající úhradě provedené ze strany Kupujícího přímo poddodavatelem je Kupující oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím, anebo vyzvat Prodávajícího k zaplacení této částky na účet Kupujícího, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení výzvy Kupujícího Prodávajícímu

10. Záruka a nároky z vad, záruční servis, pozáruční servis

- 10.1. Záruční doba na Zboží je 24 měsíců.
- 10.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí Zboží Kupujícím. Je-li Zboží, byť i jen s jednou vadou nebo nedodělkem, počíná běžet záruční doba ode dne odstranění poslední vady Prodávajícím.
- 10.3. Požadavek na odstranění vady Zboží uplatní Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční lhůty, není-li jinde v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, a to písemným oznámením (reklamace) zaslaným odpovědnému zástupci pro komunikaci Prodávajícího uvedenému v čl. 13 této Smlouvy. I reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se má za včas uplatněnou.
- 10.4. V písemné reklamaci Kupující uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. Kupující je oprávněn:

- (i) požadovat odstranění vad dodáním náhradního Zboží za vadné Zboží, nebo

- (ii) požadovat odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné, nebo
 - (iii) požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny.
- 10.5. Volba mezi výše uvedenými nároky z vad náleží Prodávajícímu. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li dodáním zboží s vadami Smlouva porušena podstatným způsobem. Za podstatné porušení se považuje vždy situace, kdy Zboží (nebo jeho část) nedosahuje nebo v záruční době přestane dosahovat minimálních parametrů požadovaných Kupujícím a uvedených ve Výchozích podkladech nebo této Smlouvě.
- 10.6. Prodávající se zavazuje reklamované vady Zboží bezplatně odstranit.
- 10.7. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony Zboží, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Takový servisní úkon je Prodávající povinen dokončit nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti Kupujícího o provedení servisního úkonu odpovědnému zástupci Prodávajícího. Prodávající je povinen písemně upozornit Kupujícího minimálně 1 den předem o povinnosti provedení bezplatného servisního úkonu, jehož provedením podmiňuje platnost záruky. Prodávající je dále povinen před koncem záruční doby na písemnou žádost Kupujícího provést bezplatnou servisní prohlídku veškerého dodaného Zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 10.8. Prodávající se zavazuje zahájit a zároveň i dokončit úkony směřující k odstranění vady nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace Kupujícím Prodávajícímu. Prodávající se zavazuje v uvedené lhůtě reklamaci prověřit, diagnostikovat vadu, oznámit Kupujícímu a vadu odstranit, případně sdělit, zda reklamaci uznává. Doba sobot, nedělí a svátků se do lhůty dle věty první tohoto odstavce Smlouvy nezapočítává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 10.9. Je-li k odstranění vady Zboží nutné zajistit náhradní díly, pak je Prodávající povinen vadu odstranit do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany následně jinak.
- 10.10. Prodávající je povinen vadu odstranit v Místě plnění; není-li to možné, nese Prodávající veškeré účelně vynaložené náklady související s přepravou Zboží za účelem odstranění vad.
- 10.11. I v případě, že Prodávající vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtách uvedených v odst. 10.8 tohoto článku Smlouvy, případně způsobem stanoveným v odst. 10.9, nedohodnou-li se Smluvní strany následně jinak. V případě, že Prodávající vadu neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Kupující. V případě, že bude reklamace označena znalcem za oprávněnou, ponese Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval vadu neoprávněně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu účelně a prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- 10.12. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. O dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, se prodlužuje záruční lhůta.
- 10.13. V případě, že Prodávající neodstraní vadu, kterou uznal jako reklamaci, ve lhůtách uvedených

v odst. 10.8 či odst. 10.9 tohoto článku Smlouvy, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami, nebo pokud Prodávající odmítne vadu odstranit, je Kupující oprávněn nechat vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu náklady na odstranění vady, a to do 10dnů poté, co jej k tomu Kupující vyzve. Tento postup Kupujícího však nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za vady a jeho záruka trvá ve sjednaném rozsahu.

- 10.14. Poskytnutí záruky se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Kupující od Prodávajícího převzal při předání nebo o kterých Prodávající Kupujícího písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.
- 10.15. Prodávající se dále zavazuje po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby na Zboží zajistit Kupujícímu na jeho výzvu pozáruční servis formou servisních prohlídek či dodání náhradních dílů za cenu v místě a čase obvyklou, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Kupujícího k provedení pozáručního servisu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Tato povinnost prodávajícího je podmíněna uzavřením servisní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, nejméně 30 dnů před posledním dnem záruční doby.
- 10.16. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. V případě, že Prodávající bude v prodlení proti termínu doručení Zboží uvedenému v článku 6. odst. 6.1 této Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Kupní ceny Zboží, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení, za každý, i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že Prodávající neodstraní řádně reklamovanou vadu Zboží ve lhůtě uvedené v článku 10. odst. 10.8, odst. 10.9 či ve sjednané době, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Prodávající v prodlení s odstraněním, za každý započatý den prodlení. Pokud Prodávající neposkytne Kupujícímu záruční servis ve lhůtě uvedené v článku 10. odst. 10.7, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím záručního servisu, maximálně však do výše Kupní ceny plnění dle této Smlouvy.
- 11.3. Pokud Kupující provede za Prodávajícího postupem dle čl. 9 odst. 9.10 této Smlouvy přímou úhradu faktury poddodavateli Prodávajícího z důvodu vyplývajícího z čl. 9 odst. 9.10 této Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající 10 % částky tímto způsobem uhrazené Kupujícím poddodavateli.

- 11.4. V případě, že Prodávající bude v prodlení s úhradou částky uhrazené Kupujícím za Prodávajícího přímo poddodavateli postupem dle čl. 9 odst. 9.10, k jejíž úhradě Kupující Prodávajícího postupem dle čl. 9 odst. 9.11 této Smlouvy vyzval, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,1 % této částky, a to za každý, i započatý, den prodlení.
- 11.5. Pokud Kupující neuhradí v termínech uvedených v této Smlouvě Kupní cenu, je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z Kupní ceny Zboží, ledaže Kupující prokáže, že prodlení s úhradou kupní ceny bylo způsobeno z důvodu opožděného uvolnění prostředků poskytovatelem dotace.
- 11.6. Povinná Smluvní strana musí uhradit oprávněné Smluvní straně smluvní sankce nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé Smluvní strany.
- 11.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. Nárok na náhradu škody má Kupující vždy zachován.

12. Ukončení Smlouvy

- 12.1. Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě.
- 12.2. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li i některá z níže uvedených skutečností:

- (i) Zakázka nebyla zrealizována do 3 měsíce od podpisu smlouvy,
- (ii) Dojde-li k podstatnému porušení povinností uložených Prodávajícímu touto Smlouvou (viz odstavec 12.3 tohoto článku Smlouvy),

Vyjde-li najevo, že Prodávající uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení, které vedlo k uzavření této Smlouvy (analogicky dle § 223 odst. 2 ZVZ).

- 12.3. Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno:

- (i) Prodlení Prodávajícího, způsobeného výlučně vinou Prodávajícího, proti termínu doručení Zboží uvedenému v článku 6. odst. 6.1 této Smlouvy trvající déle než jeden (1) měsíc;
- (ii) Přenechání/převod/přechod práv a povinností Prodávajícího z této Smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu Kupujícího;
- (iii) Prodávající při plnění této Smlouvy opakovaně (soustavně) porušuje právní předpisy, regulace, technické standardy a normy České republiky či jiných států, k jejichž dodržování se touto Smlouvou zavázal;
- (iv) Pokud Zboží či jeho část nebude či v průběhu záruční doby přestane dosahovat minimálně funkcí a parametrů požadovaných Kupujícím a uvedených v Nabídce Prodávajícího;
- (v) Porušení této Smlouvy ze strany Prodávajícího takovým způsobem, že v jeho důsledku nemůže Kupující dostat cílů, pro které Smlouvu sjednal, nebo jestliže v důsledku takového jednání Prodávajícího vznikne Kupujícímu větší škoda.

- 12.4. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Kupujícím. Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím se považuje nezaplacení Kupní ceny v termínu stanoveném touto Smlouvou, ač Prodávající Kupujícího na toto porušení písemně upozornil a poskytl mu dostatečně dlouhou lhůtu k dodatečnému splnění této povinnosti.
- 12.5. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit i pouze ve vztahu k části plnění (dodávky).

13. Zástupci Smluvních stran, oznamování

- 13.1. Prodávající jmenoval tohoto odpovědného zástupce pro komunikaci s Kupujícím v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy:

Oldřich Pícek, E-mail: 

- 13.2. Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení, která mají nebo mohou být učiněna mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb; má se za to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě reklamace lze písemné oznámení zaslat také prostřednictvím e-mailu.

14. Doložka o rozhodném právu

- 14.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí výlučně právním řádem České republiky, přičemž Smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně neupravených touto Smlouvou platí ustanovení OZ.
- 14.2. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním.

15. Závěrečná ujednání

- 15.1. Tato Smlouva, včetně příloh, představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající není oprávněn započíst svou pohledávku, ani pohledávku svého poddlužníka za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím.
- 15.3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě.
- 15.4. Prodávající se zavazuje mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Kupní ceny za předmět této Smlouvy.

- 15.5. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejbližší, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.
- 15.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Účinnosti tato Smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv.
- 15.7. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.
- 15.8. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 15.9. Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu dle této Smlouvy.
- 15.9.1. Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje:
- archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu dle této Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu archivace projektu, minimálně však do roku 2034. Kupující je oprávněn po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle této Smlouvy od Prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít;
 - jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu přístup ke všem dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajistí Prodávající u případných poddodavatelů Prodávajícího.

- 15.10. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

*Příloha č. 1: Technická specifikace plnění, která tvořila Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace,
Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího předložená v rámci Výběrového řízení v části, která
předmět plnění technicky popisuje (obrázková dokumentace).*

- 15.11. Smluvní strany stvrzují Smlouvu elektronickým podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.

Mgr.
Martin
Štorek

Digitálně podepsal
Mgr. Martin Štorek
Datum: 2025.11.28
08:54:27 +01'00'

Mgr. Martin Štorek, ředitel školy
Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný,
Smetanovo nám. 1200



Oldřich Pícek

Digitálně podepsal Oldřich
Pícek
Datum: 2025.11.27
08:18:58 +01'00'


Oldřich Pícek
Jednatel KECIP, s.r.o.

Příloha č. 1 a 2: Bude doplněna při podpisu smlouvy v souladu s průběhem výběrového řízení

Inovativní vybavení učeben a otevřená studovna na OA Slaný											
DODÁVKA MUSÍ ZAHRNOVAT DOPRAVU, INSTALACI, TAK ABY NÁBYTEK BYL NAVZÁJEM FUNKČNÍ, PŘEDÁNÍ V MÍSTĚ PLNĚNÍ											
		Název požadovaného výrobku	technická specifikace požadovaného výrobku	maximální možná cena bez DPH/jednotka	maximální možná cena včetně DPH/jednotka	množství	jednotka	NABÍDKA			
								jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH	Název a parametry nabízené barvy
P o č í t a č o v á u č e b n a		Dvoulístný PC žákovský stůl	Dvoulístný žákovský stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Součástí stolové desky 2x průchodka. Stůl je opatřený clonou o min. výšce 350 mm přes celou délku stolu. Clona je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr 750x1400x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	12	ks	3 900,00 Kč	46 800,00 Kč	56 628,00 Kč	Požadované řešení vašich stolů bude mít přední trnož a kabelové průchodky, dle vší specifikace. 
		Jednomístný PC žákovský stůl	Jednomístný žákovský stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Součástí stolové desky 1x průchodka. Stůl je opatřený clonou o min. výšce 350 mm přes celou délku stolu. Clona je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr 750x800x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	2	ks	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	
		Žákovská židle k PC stolu na kolečkách	Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakově litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Háček je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	28	ks	3 890,00 Kč	108 920,00 Kč	131 793,20 Kč	 
		Stůl učitelský	Katedra učitele se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V čele katedry clona z LTD 18 mm, zakrývající celou přední plochu. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Katedra je vybavena 2x kabelovou průchodkou pro vedení kabeláže. V pravé části katedry umístěna zásuvka o šířce 400 mm. Čelo zásuvky z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeno zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Zásuvka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměry: 750x1400x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	1	ks	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč	7 018,00 Kč	S ohledem na to, že popis vašich parametrů úchytek je popisem na jeden konkrétní produkt jednoho konkrétního dodavatele nábytku, předkládáme ve svém řešení provedením úchytek prostřednictvím 3D tisku. Toto řešení úchytek máme již historicky vyzkoušené z projektů v MŠ a jsme připraveni předložit i fyzické vzorky řešení, které bude rozměrově a designově odpovídat tomu co poptáváte vy.
		Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakově litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Háček je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	1	ks	3 890,00 Kč	3 890,00 Kč	4 706,90 Kč	 Ve vašem případě a po vzoru nejmenovaného firmy, poptáváte tento typ úchytek s plnou výplní a to jsme připraveni nabídnout.
		Uzamykatelná skříň s dveřmi pod tiskárnu	Skříň žákovská s dveřmi. Korpus skříňe vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelná, podpěry police zabraňující její vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno skříňe opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr 665x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	1	ks	4 920,00 Kč	4 920,00 Kč	5 953,20 Kč	
		Uzamykatelná skříň s dveřmi pro ukládání digitálních pomůcek a příslušenství	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříňe vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno skříňe opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	5	ks	7 900,00 Kč	39 500,00 Kč	47 795,00 Kč	 

N Á B Y T E K	J a z y k o v á / o d b o r n á u č e b n a	Stůl učitelský	Katedra učitele se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V čele katedry clona z LTD 18 mm, zakrývající celou přední plochu. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou pro vedení kabeláže. V pravé části katedry umístěna zásuvka o šířce 400 mm. Čelo zásuvky z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeno zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Zásuvka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměry: 750x1400x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	2	ks	5 800,00 Kč	11 600,00 Kč	14 036,00 Kč	
		Učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakově litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podpírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	2	ks	3 890,00 Kč	7 780,00 Kč	9 413,80 Kč	
		Žákovská jednolavice	Jednomístný žákovský stůl, obdélníkového tvaru. Svařovaná rámová podnož. Nohy z ocelových válcových trubek o průměru 35 mm a rám z profilů 40x25 mm vynášející stolovou desku. Spodní strana rámu opatřena plastovými chráničkami proti poškození stolové desky při stohování. Povrchová úprava ocelových částí vypalovanou práškovou barvou, výběr min. z 10 barev. Vnější nohy vyvedené mimo stolovou desku, nahoře zakončeny plastovou krytkou. Vnitřní nohy zakončené pod stolovou deskou. Nohy jsou opatřeny kluzáky zabraňující prokluzování stolu. Konstrukce stolu umožňuje stohovatelnost min. 8 ks. Po otočení o 180° lze stoly napojovat do souvislých řad. Obdélníková stolová deska uchycena k rámu pomocí vrutů. Deska vyrobená z laminované třívrstvé jemné dřevotřískové desky tl. 16 mm emisní třídy E1 dle normy EN 312 (a odvozených národních norem, např. ČSN EN 312 apod.). Výběr min. z 5 barev. Deska opatřena odolnou navazující oblou PUR hranou šedé nebo béžové barvy. Velikost stolu 6 dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.Rozměr desky 700x550 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	42	ks	4 200,00 Kč	176 400,00 Kč	213 444,00 Kč	
		Žákovská židle	Žákovská židle na kovové předpružené podnoži. Podnož tvaru "Z" z jednoho kusu ohýbané ocelové trubky o průměru 22 mm, opatřená demontovatelnými plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. z 10 barev, nebo chrom. Podnož je zasazena do integrované kapsy na spodní straně sedáku a upevněna pomocí demontovatelných plastových krytek. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. Negativní úhel sedáku -3° pro správnou podporu držení těla. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Min. 4 velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	42	ks	1 820,00 Kč	76 440,00 Kč	92 492,40 Kč	
		Samostatný stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr 750x2000x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	1	ks	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	5 203,00 Kč	
		Uzamykatelná skříň s dveřmi pro ukládání digitálních pomůcek a příslušenství	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	2	ks	7 900,00 Kč	15 800,00 Kč	19 118,00 Kč	
O t e v ř e n ý		Křeslo jednomístné - rohový díl	Rohové křeslo. 4 nohy. Barva rámu černá nebo metalická. Filcové kluzáky na tvrdou podlahu. Sedák a opěrák z řezané pěny hustota min. 35 kg/m3 a 40 kg/m3 hustota + studená stříkaná pěna - hustota min. 80 kg/m3 (sedák). Vnitřní rám - dřevotříška + dřevo masiv + překližka + textilní pásovina. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Rozměr 730(420)x700x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	3	ks	8 900,00 Kč	26 700,00 Kč	32 307,00 Kč	 
		Křeslo jednomístné	Křeslo na 4 nohách. Barva rámu černá nebo metalická. Filcové kluzáky na tvrdou podlahu. Sedák a opěrák z řezané pěny hustota min. 35 kg/m3 a 40 kg/m3 hustota + studená stříkaná pěna - hustota min. 80 kg/m3 (sedák). Vnitřní rám - dřevotříška + dřevo masiv + překližka + textilní pásovina. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Rozměr 730(420)x700x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	5	ks	8 950,00 Kč	44 750,00 Kč	54 147,50 Kč	 

Jedná se o produkty polského výrobce PROFIM.

y P r o s t o r	Podpěrka	Područka obdélníková z řezané pěny hustota min. 35 kg/m3 a 40 kg/m3 hustota. Vnitřní rám - dřevotříska + dřevo masiv + překližka + textilní pásovina. Područka je čalouněna potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Rozměr 350x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	2	ks	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč		
	Stolek	Čtvercový stolek na 4 nohách. Barva rámu černá nebo metalická. Filcové kluzáky na tvrdou podlahu. Stolová deska z mléčného skla, tl. desky 10 mm. Korpus z řezané pěny o hustotě min. 35 kg/m3. Vnitřní rám - dřevotříska + dřevo masiv + překližka + textilní pásovina. Stolek je čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Možnost výběru barevného provedení čalounění alespoň z 12 barev. Rozměr 420x700x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	2	ks	9 800,00 Kč	19 600,00 Kč	23 716,00 Kč	 	
	Kulatý stolek	Stůl kruhový se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stolovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxi-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr 728x1200x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	33 057 Kč	39 999 Kč	4	ks	5 900,00 Kč	23 600,00 Kč	28 556,00 Kč		

Maximální cena za **NEINVESTIČNÍ** zakázku činní 760 767 Kč bez DPH. Cena je maximální a nepřekročitelná.

NÁBYTEK NEINVESTIČNÍ	Cena celkem bez DPH	633 800,00 Kč
	DPH 21%	133 098,00 Kč
	Cena celkem včetně DPH	766 898,00 Kč

Ve Slaném dne 3.11.2025

Oldřich
Picek

Digitálně podepsal
Oldřich Picek
Datum: 2025.11.13
10:27:57 +01'00'

Příloha č. 2 nabídka od firmy KECIP, s.r.o.

DVOUMÍSTNÝ PC ŽÁKOVSKÝ STŮL se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a podpírá stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Součástí stolové desky 2x průchodka. Stůl je opatřený clonou o min. výšce 350 mm přes celou délku stolu. Clona je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Barva rámové konstrukce stolů je RAL 9006. Barva dřevěných částí stolů = horní pracovní deska a přední krycí deska je v dekoru EGGER buk Willow H1910 ST9.



Rozměr stolu je 1400 x 600 x v.750 mm. Cena vč. dopravy a instalace.

JEDNOMÍSTNÝ PC ŽÁKOVSKÝ STŮL se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a podpírá stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Součástí stolové desky 2x průchodka. Stůl je opatřený clonou o min. výšce 350 mm přes celou délku stolu. Clona je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Barva rámové konstrukce stolů je RAL 9006. Barva dřevěných částí stolů = horní pracovní deska a přední krycí deska je v dekoru EGGER buk Willow H1910 ST9.



Rozměr stolu je 800 x 600 x v.750 mm. Cena vč. dopravy a instalace.

ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE K PC STOLU NA KOLEČKÁCH, otočná, stabilní, výškově nastavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z litého hliníku. Kříž opatřen kolečky. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou RAL 9006. Plynový píst a konstrukce podpírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou nastavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým



skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. 14 ks židlí bude mít skořepinu v odstínu tyrkys C041. 14 ks židlí bude mít skořepinu v odstínu delfínověšedá C 078. Cena vč. dopravy a instalace.

STŮL UČITELSKÝ se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V čele katedry clona z LTD 18 mm, zakrývající celou přední plochu. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu

jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou pro vedení kabeláže. V pravé části katedry umístěna zásuvka o šířce 400 mm. Čelo zásuvky z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeno zapuštěnou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů. Rozměr

plastové úchytky 170 x 60 x 18 mm. Barva plastu je odstínově přizpůsobena barvě korpusu skříní, tedy šedé. Zásuvka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Barva rámové konstrukce stolů bude RAL 9006. Barva dřevěných částí stolů = horní pracovní deska a přední krycí deska bude v dekoru EGGER buk Willow H1910 ST9.




Rozměr stolu je 1400 x 600 x v.750 mm. Cena vč. dopravy a instalace.

UČITELSKÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z litého hliníku. Kříž opatřen kolečky. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou RAL 9006. Plynový píst a konstrukce podpírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. 3 ks židlí v barvě skořepiny v odstínu tyrkys C041. Cena vč. dopravy a instalace.




UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ S DVEŘMI POD TISKÁRNU. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde je ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus je lepený na kolíkové spoje. Police jsou výškově stavitelné. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky 170 x 60 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnaní nerovnosti podlah. Korpus skříně je v dekoru U788 ST9 Egger a plochy dveří je v dekoru H1910 ST9 buk Willow od EGGER.



Rozměr 665x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.

UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ S DVEŘMI PRO UKLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH POMŮCEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Korpus skříně vč. zad a polic JE vyroben z LTD 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde je ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police jsou výškově stavitelné. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnaní nerovnosti podlah. Korpus skříně je v dekoru U788 ST9 Egger a plochy dveří je v dekoru H1910 ST9 buk Willow od EGGER.



tl.

Rozměr 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.

ŽÁKOVSKÁ JEDNOLAVICE. Svařovaná rámová podnož. Nohy z ocelových válcových trubek o průměru 35 mm a rám z profilů 40x25 mm vynášející stolovou desku. Spodní strana rámu opatřena plastovými chráničkami proti poškození stolové desky při stohování. Povrchová úprava ocelových částí vypalovanou práškovou barvou, výběr min. z 10 barev. Vnější nohy vyvedené mimo stolovou desku, nahoře zakončeny plastovou krytkou. Vnitřní nohy zakončené pod stolovou deskou. Nohy jsou opatřeny kluzáky zabraňující prokluzování stolu. Konstrukce stolu umožňuje stohovatelnost min. 8 ks. Po otočení o 180° lze stoly napojovat do souvislých řad. Obdélníková stolová deska uchycena k



rámu pomocí vrtů. Deska vyrobena z laminované třívrstvé jemné dřevotřískové desky tl. 16 mm Výběr min. z 5 barev. Deska opatřena odolnou navazující oblou PUR hranou šedé nebo béžové barvy. Velikost stolu 6 dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Rozměr desky 700x550 mm. Cena vč. dopravy a instalace.

ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE na kovové předpružené podnoži.

Podnož tvaru "Z" z jednoho kusu ohýbané ocelové trubky o průměru 22 mm, opatřená demontovatelnými plastovými kluzáky. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou RAL 9006. Podnož je zasazena do integrované kapsy na spodní straně sedáku a upevněna pomocí demontovatelných plastových krytek. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Židle budou odpovídat velikosti č.6.



21 ks židlí bude mít skořepinu v odstínu žlutá C045 a 21 ks židlí bude mít skořepinu v odstínu tyrkys C041. Cena vč. dopravy a instalace.

SAMOSTATNÝ STŮL se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a podpírá stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm, je souběžná s rámovou konstrukcí (nepřesahuje ji). Barva rámové konstrukce stolu je RAL 9006. Barva pracovní plochy stolu je v dekoru EGGER buk Willow H1910 ST9.



Rozměr stolu je 2000 x 600 x v.750 mm. Cena vč. dopravy a instalace.

KŘESLO JEDNOMÍSTNÉ WALL IN 30 ROHOVÉ. 4 nohy. Barva rámu černá. Filcové kluzáky na tvrdou podlahu. Sedák a opěrák z řezané pěny hustota 35 kg/m³ a 40 kg/m³ hustota + studená stříkaná pěna - hustota 80 kg/m³ (sedák). Vnitřní rám - dřevotříska + dřevo masiv + překližka + textilní pásovina. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži 300 g/m². Potah ALBA 8010.

Rozměr: v. 730 mm, š. 700 mm, hl. 700 mm



KŘESLO JEDNOMÍSTNÉ WALL IN 20. Křeslo na 4 nohách. Barva rámu černá. Filcové kluzáky na tvrdou podlahu. Sedák a opěrák z řezané pěny hustota min. 35 kg/m³ a 40 kg/m³ hustota + studená stříkaná pěna - hustota min. 80 kg/m³ (sedák). Vnitřní rám - dřevotříska + dřevo masiv + překližka + textilní pásovina. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m². Potah ALBA 8010.

Rozměr 730(420)x700x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.



PODPĚRKA WALL IN P3. Područka obdélníková z řezané pěny hustota min. 35 kg/m³ a 40 kg/m³ hustota. Vnitřní rám - dřevotříska + dřevo masiv + překližka + textilní pásovina. Područka je čalouněna potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m². Potah 6031.

Rozměr 350x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.



STOLEK WALL IN B. Čtvercový stůl na 4 nohách. Barva rámu černá. Filcové kluzáky na tvrdou podlahu. Stolová deska z mléčného skla, tl. desky 10 mm. Korpus z řezané pěny o hustotě min. 35 kg/m³. Vnitřní rám - dřevotříska + dřevo masiv + překližka + textilní pásovina. Stůl je čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m². Potah 6031.

Rozměr 420x700x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.



KULATÝ STOLEK. Stůl kruhový se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám podpírající stolovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu 40 x 20 mm. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Barva rámové konstrukce stolu je černá RAL 9005. Barva horní desky je v dekoru EGGER buk Willow H1910 ST9.

Rozměr 750x1200x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.



**Oldřich
Picek**

Digitálně podepsal
Oldřich Picek
Datum: 2025.11.27
14:35:58 +01'00'