

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

SATRA, spol. s r.o.  
Pod Pekárnami 878/2  
190 00 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2024/050813

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Václava Prokopová / 682

HRADEC KRÁLOVÉ  
14.11.2024

## III/27937 Dolní Bousov, rekonstrukce

Dne 8.11.2024 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma 4roads, s.r.o. ve stupni pro společné povolení s datem 8/2024. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci stávající silnice III/27937 v úseku křižovatky II/279 x III/27937 (včetně) – železniční přejezd P9304. Stavba je umístěna v k.ú. Dolní Bousov.

Jedná se o komunikaci bez návrhové kategorií v šíři zpevnění 6,0 m. Délka řešeného úseku je 0,982 km. Dojde k sanaci krajnic, pročištění odvodnění, krajnic a pokládce nového asfaltového souvrství. Obnoveno bude dopravní značení v celém rozsahu. V km 0,167 dojde k doplnění osvětlení stávajícího přechodu. V rámci této stavby dojde ke změně parkovacího pruhu ve staničení km 0,190-0,458, nahrazuje ho nový chodník zvýšením nivelety parkovacího pruhu s nášlapem obruby 10 cm. Stávající odkotové poměry se nemění.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_2030 - Klenice od pramene po ústí do toku Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 687980, X: 1011116.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následující podmínky:

- Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této

době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje