

Operační plán zimní údržby silnic

***II. a III. třídy Středočeského kraje
pro zimní sezónu 2025 – 2026
Oblast Benešov***



zpracoval:

Ing. Milan Peška – technicko – provozní náměstek ředitele

***Bohumil Taraba – oblast Kladno
Vladimír Kratochvíl – oblast Kutná Hora
Jakub Honzák – oblast Mnichovo Hradiště
Jiří Brzoň – oblast Benešov***

V Praze
dne: 5. září 2025

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

OBSAH

Kapitola:

- I. Úvod
- II. Plán zimní údržby
- III. Seznam dispečerských stanovišť
- Oblast Kutná Hora, Kladno, Benešov, Mnichovo Hradiště***
- IV. Dopravně nebezpečné úseky
- V. Technologie posypu
- VI. Seznam silnic podle pořadí důležitosti
- VII. Seznam neudržovaných silnic
- VIII. Posypové okruhy
- IX. Seznam mechanismů
- X. Spojení s nepřetržitou službou
- XI. Seznam vedoucích zaměstnanců KSÚS Sk – zajišťujících ZÚ
- XII. Seznam úložišť posypového materiálu
- XIII. Sjednaná výpomoc
- XIV. Režim ZÚ v chráněných krajinných oblastech
- XV. Přílohy – dohody apod.

I. Úvod

Zimní údržba na silniční síti v územní působnosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje se organizačně provádí podle **Operačního plánu zimní údržby (OP ZÚ)**, který legislativně vychází z těchto závazných podkladů:

- Zákon č.13 / 1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MDaS č.104 / 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Operační plán zimní údržby (OPZÚ) je sestaven na řešení obvyklé zimní situace a je zapotřebí zdůraznit některé zásadní obecné podmínky jeho platnosti a účinnosti:

V souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se **podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady** vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací (viz. znění § 41 odst. 1 prováděcí vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb.). Správce komunikace podle připraveného OPZÚ odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace **ve stanovených časových lhůtách** (viz. znění §41 odst.2, prováděcí vyhlášky MDaS č.104/1997 Sb.). Pro termínové zpřesnění účinnosti OPZÚ je legislativně stanoveno zimní období na dobu od **1.listopadu do 31.března** následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci (viz. znění § 41 odst. 4 prováděcí vyhlášky MDaS č.104/1997 Sb.).

Konkrétní aplikace obecných podmínek je obsahem následujících bodů:

Pro účely OPZÚ se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti (viz. znění §42 prováděcí vyhlášky MDaS č.104/1997 Sb.) Při výkonu zimní údržby se použije taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti silnice (viz. znění § 44 vyhlášky MDaS č.104/1997 Sb.)

a) I. pořadí - silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy. Udržuje se celá šířka a délka vozovky

- 1) náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypem chemickými rozmrazovacími materiály
- 2) náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem zdrsňujícími materiály.

b) II. pořadí - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy.

Shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích nechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdrsňují posypem zdrsňujícími materiály. Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky apod.).

c) III. pořadí - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí. Udržují se až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním a v místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace se provádí posyp.

d) neudržované - silnice na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu (na tuto skutečnost musí být uživatelé upozorněni příslušným dopravním značením).

Vlastními výkony se zajišťuje sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů (viz znění § 45 odst.3 prováděcí vyhlášky MDaS č.104/1997 Sb.):

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|
| a) na dálnicích | | do 2 hodin |
| b) na silnicích zařazených do: | I. pořadí | do 3 hodin |
| | II. pořadí | do 6 hodin |
| | III. pořadí | do 12 hodin |

Uvedené lhůty platí pro všechny silnice ve správě KSÚS Středočeského kraje po celých 24 hodin.

II. Plán zimní údržby vozovek pro zimní sezónu 2025/2026

Odpovědnost za zimní údržbu a další související záležitosti:

Organizací odpovědnou za zajišťování sjízdnosti udržováním silnic II. a III. třídy dle tohoto OPZÚ je **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**, kterou zastupuje ředitel **Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA.**

Za organizaci a výkon zimní údržby silnic a s ní spojenou dispečersko-zpravodajskou službu odpovídá technicko-provozní náměstek ředitele **Ing. Milan Peška**. **Za oblast Kladno Bohumil Taraba, za oblast Kutná Hora Vladimír Kratochvíl, za oblast Mnichovo Hradiště Jakub Honzák a za oblast Benešov Jiří Brzoň.**

Na jednotlivých cestmistrovstvích za zajištění zimní údržby v rozsahu přiděleného obvodu odpovídá v pracovní době příslušný provozní cestmistr. V mimopracovní době dle stanoveného rozpisu služeb odpovědnost přebírá Krajský dispečer a Oblastní dispečer ZÚ na jednotlivých oblastních centrálních dispečincích KSÚS Středočeského kraje.

Za samotnou organizaci výkonů zimní údržby po vydání pokynu ze strany pověřeného pracovníka KSÚS SK **plně odpovídá na základě Smlouvy o dílo příslušná smluvní dodavatelská firma.**

Stupně pohotovosti zimní údržby :

I. Stupeň : *stupeň bude v platnosti vydáním pokynu k zahájení dispečersko zpravodajské služby do vyhlášení II. stupně pohotovosti a od ukončení II. stupně pohotovosti do vydání pokynu k ukončení dispečersko zpravodajské služby.*

ustálené počasí s nočními teplotami +4 °C a více, příznivá předpověď, nepředpokládají se zásahy v ZÚ.

Krajský dispečer KSÚS SK – služba 24 hod.

Oblastní dispečer I. KSÚS SK – služba 24 hod.

Oblastní dispečer II. KSÚS SK na oblasti Kladno, Kutná Hora, Benešov, Mnichovo Hradiště - domácí pohotovost v pracovní dny 15:30 -7:00 hod . (případně 14:30 – 6:00hod.). Sobota, neděle a svátky 24 hod.

Provozní cestmistři KSÚS jednotlivého CMS v pracovní době.

Dodavatel na cestmistrovství :

Dispečer v domácí pohotovosti pro dispečerská stanoviště v pracovní dny 15:30 - 7:00 hod .

(případně 14:30 – 6:00hod.). Sobota, neděle a svátky dispečer v domácí pohotovosti 24 hod.

Osádka sypače v domácí pohotovosti na každém cestmistrovství v pracovní dny 15:30 -7:00 hod . (případně 14:30 – 6:00 hod.). Sobota, neděle a svátky v domácí pohotovosti 24 hod.dle

rozpisu služby sypačů – při vyhlášeném prvním I. stupni pohotovosti podle CMS

Rozpis dispečerů pro vyhlášený I. stupeň pohotovosti

CMS oblast Kladno							
Fialka	Slaný	Rakovník	Rudná	Králův Dvůr	Strnady	Žebrák	Nové Strašecí
1	1	1	1	1	1	1	1
CMS oblast Kutná Hora							
Čáslav	Kolín	Poděbrady	Český Brod	Říčany	Zbraslavice	Žandov	
1	1	1	1	1	1	1	
CMS oblast Mnichovo Hradiště							
Benátky nad Jizerou	Bezděčín	Mnichovo Hradiště	Mochov	Mělník	Dřínov		
1	1	1	1	1	1		
CMS oblast Benešov							
Votice	Vlašim	Tloskov	Sedlčany	Rožmitál	Příbram	Dobříš	Čechtice
1	1	1	1	1	1	1	1

Rozpis služby sypačů - při vyhlášeném I. stupni pohotovosti podle CMS

CMS OBLAST Kladno							
Fialka	N. Strašecí	Slaný	Rakovník	Rudná	Králův Dvůr	Žebrák	Strnady
311-CH/Z	318-CH	312-CH 312-CH	317-CH 317-Z	313-CH/Z	315-CH/Z 315-CH	316-CH	314-CH/Z
CMS oblast Kutná Hora							
Kutná Hora	Čáslav	Kolín	Zásmuky	Radovesnice	Poděbrady	Nymburk	
319CH	320CH	323CH	325CH	324CH	326CH	327CH	
Městec Králové	Český Brod	Říčany	Velké Popovice	Zbraslavice	Žandov		
328-CH	330-CH	329-CH	331-CH	321-CH	322-CH		

CMS oblast Mnichovo Hradiště								
Benátky nad Jizerou	Bezděčín	Bělá pod Bezdězem	Mnichovo Hradiště	Mochov	Mělník	Dřínov	Mšeno	Dolínek
332-CH	333-CH	334-CH	335-CH	336-CH	337-CH	338-CH	339-CH	340-CH
CMS oblast Benešov								
Benešov	Votice	Vlašim	Čechtice	Tloskov	Příbram	Rožmitál	Sedlčany	
301-CH	305-CH	303-CH	304-CH	302-CH	309-CH	308-CH	307-CH	
Prčice	Dobříš							
310-CH	306-CH							

II. Stupeň: podle předpovědi počasí, kdy je možno očekávat noční teploty blížící se bodu mrazu, v nočních a ranních hodinách mlhy, očekávaná možnost údržbové činnosti případně průměrné nasazení mechanizace

Krajský dispečer KSÚS SK – služba 24 hod
Oblastní dispečer I. KSÚS SK – služba 24 hod.
Oblastní dispečer II. KSÚS SK na oblasti Kladno, Kutná Hora, Benešov, Mnichovo Hradiště - domácí pohotovost v pracovní dny 15:30 -7:00 hod. (případně 14:30 – 6:00hod.). Sobota neděle a svátky 24 hod.
Technik ZÚ KSÚS SK na oblasti Kladno, Kutná Hora, Benešov, Mnichovo Hradiště - domácí pohotovost v pracovní dny 15:30 -7:00 hod. (případně 14:30 – 6:00hod.). Sobota, neděle a svátky 24 hod.
Provozní cestmistři KSÚS jednotlivého CMS v pracovní době.

Dodavatel na cestmistrovství :

Dispečerská služba na pracovišti (**na dispečerských stanovištích**) v pracovní dny 15:30 – 7:00 hod. (případně 14:30 – 6:00 hod.). Sobota, neděle a svátky dispečer 24 hod. (vedení deníku a hlášení 24 hod.).

Osádka sypače na pracovní pohotovosti na každém cestmistrovství (počet dle rozpisu)– v pracovní dny, sobota, neděle a svátek 24 hod. Osádka sypače na domácí pohotovosti na každém cestmistrovství (počet dle rozpisu) v pracovní dny 15:30 – 7:00 (případně 14:30 – 6:00 h.) – sobota, neděle a svátek 24 hodin. Počty sypačů podle rozpisu služby sypačů na pracovní a domácí pohotovosti – při vyhlášeném II. stupni pohotovosti podle CMS.

Rozpis dispečerů pro vyhlášený II. stupeň pohotovosti

CMS oblast Kladno								
Fialka	Slaný	Rakovník	Rudná	Králův Dvůr	Strnady	Žebrák	Nové Strašecí	
1	1	1	1	1	1	1	1	
CMS oblast Kutná Hora								
Čáslav	Kolín	Poděbrady	Český Brod	Říčany	Zbraslavice	Žandov		
1	1	1	1	1	1	1		
CMS oblast Mnichovo Hradiště								
Benátky nad Jizerou	Bezděčín	Mnichovo Hradiště	Mochov	Mělník	Dřínov			
1	1	1	1	1	1			
CMS oblast Benešov								
Votice	Vlašim	Sedlčany	Tloskov	Sedlec - Prčice	Rožmitál	Příbram	Dobříš	Čechtice
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rozpis služby sypačů na pracovní a domácí pohotovosti- při vyhlášeném II. stupni pohotovosti podle CMS

CMS OBLAST Kladno							
Fialka	N. Strašecí	Slaný	Rakovník	Rudná	Králův Dvůr	Žebrák	Strnady
311-CH/Z-p 311-CH-d	318-CH-p 318-CH-d	312-CH-p 312-CH-p 312-CH/Z-d 312-CH/Z-d 312-Z-d	317-CH-p 317-Z-p 317-Z-d 317-CH-d	313-CH/Z-p 313-CH/Z -d	315-CH/Z-p 315-CH-p 315-CH-p 315-Z-d 315-Z-d	316-CH-p 316-Z-d	314-CH/Z-p 314-CH/Z-d 314-CH-p

CMS oblast Kutná Hora								
Čáslav	Kolín	Poděbrady	Český Brod	Říčany	Zbraslavice	Žandov		
320-CH-p 320-CH-d	323-CH-p 323-CH-d	326-CH-p 326-CH-d	330-CH-p 330-CH-d	329-CH-p 329-CH-d	321-CH-p 321-CH-d	322-CH-p 322-CH-d		
Kutná Hora	Zásmuky	Radovesnice	Nymburk	Městec Králové	Velké Popovice			
319-CH-p 319-CH-d	325-CH-p 325-CH-d	324-CH-p 324-CH-d	327-CH-p 327-CH-d	328-CH-p 328-CH-d	331-CH-p 331-CH-d			
CMS oblast Mnichovo Hradiště								
Benátky nad Jizerou	Bezděčín	Bělá pod Bezdězem	Mnichovo Hradiště	Mochov	Mělník	Dřínov	Mšeno	Dolínek
332-CH-p 332-CH-d	333-CH1-p 333-CH2-d	334-CH-p 334-CH-d 334 CH-d	335-CH-p 335-CH-d 335-CH-d 335-Z-d	336-CH-p 336-CH-d	337-CH-p 337-CH-d	338-CH-p 338-CH-d	339-CH1-p 339-Z3-d 339-Z4-d 339-CH2-p	340-CH-p 340-CH/Z-d
CMS oblast Benešov								
Benešov	Votice	Vlašim	Čechtice	Tloskov	Příbram	Rožmitál	Sedlčany	
301-CH-p 301-CH-d	305-CH-p 305-CH-d 305-Z-d	303-CH-p 303-CH-d	304-CH-p 304-CH-d	302-CH-p 302-Z-d	309-CH-p 309-CH-p 309-Z-d	308-CH-p 308-Z-d 308-CH-d	307-CH-p 307-CH-d 307-CH-d	
Sedlec – Prčice	Dobříš							
310-CH-p 310-Z-d	306-CH-p 306-CH-d							

III. Stupeň: podle předpovědi počasí, kdy se dá očekávat nasazení všech plánovaných pracovníků a mechanismů na údržbových okruzích

Krajský dispečer KSÚS SK – služba 24 hod
Oblastní dispečer I. KSÚS SK – služba 24 hod.
Oblastní dispečer II. KSÚS SK na oblasti Kladno, Kutná Hora, Benešov, Mnichovo Hradiště - domácí pohotovost pracovní dny 15:30 -7:00 hod. (případně 14:30 – 6:00hod.). Sobota neděle a svátky 24 hod.
Technik ZU KSÚS SK na oblasti Kladno, Kutná Hora, Benešov, Mnichovo Hradiště - domácí pohotovost pracovní dny 15:30 -7:00 hod. (případně 14:30 – 6:00hod.). Sobota neděle a svátky 24 hod.
Provozní cestmistři KSÚS jednotlivého CMS v pracovní době.

Dodavatel na cestmistrovství :

Dispečerská služba na pracovišti (**na každém CMS**) v pracovní dny 15:30 -7:00 hod. (případně 14:30 – 6:00hod.). Sobota, neděle a svátky služba 24 hod.
Vedení deníku a hlášení 24 hod. na dispečerských stanovištích:
FIALKA, NOVÉ STRAŠECÍ, SLANÝ, RAKOVNÍK, KRÁLŮV DVŮR, ŽEBRÁK, RUDNÁ, **STRNADY**, ČÁSLAV, ZBRASLAVICE, ŽANDOV, KOLÍN, PODĚBRADY, ŘÍČANY, ČESKÝ BROD, BEZDĚČÍN, DŘÍNOV, MOCHOV, MĚLNÍK, MNICHOVO HRADIŠTĚ, BENÁTKY n/J, BEZDĚČÍN, BENEŠOV, VLAŠIM, PŘÍBRAM, ROŽMITÁL p. Tř., SEDLČANY, DOBŘÍŠ, ČECHTICE, SEDLEC-PRČICE, TLOSKOV

Sypače dle rozpisu služeb sypačů na pracovní a domácí pohotovosti . Sypače na pracovní pohotovosti 24 hod. a sypače na domácí pohotovosti v pracovní dny 15:30 - 7:00 hod. (případně 14:30 – 6:00 hod.). Sobota, neděle a svátky 24 hod.

Rozpis dispečerů pro vyhlášený III. stupeň pohotovosti

CMS OBLAST Kladno												
Fialka	Slaný	Rakovník	Nové Strašecí	Králův Dvůr	Žebrák			Rudná	Strnady			
1	1	1	1	1	1			1	1			
CMS OBLAST KUTNÁ HORA												
Kutná Hora	Čáslav	Zbraslav e	Žandov	Kolín	Radove snice	Zásmuk y	Poděbrad y	Nymbur k	Městec Králov é	Říčany	Čes ký Brod	Velké Popovice
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CMS OBLAST MNICHOVO HRADIŠTĚ												
Benátky	Bezděčín	Bělá	Mnichovo Hradiště	Mochov	Mělník		Dřínov		Mšeno		Dolínka	
1	1	1	1	1	1		1		1		1	
CMS OBLAST BENEŠOV												
Benešov	Tloskov	Vlašim	Čechtice	Votice	Dobříš	Sedlčany		Rožmitál		Příbram		Sedlec-Prčice
1	1	1	1	1	1	1		1		1		1

Rozpis služby sypačů na pracovišti při vyhlášeném III. stupni pohotovosti podle CMS

CMS oblast Kladno								
Fialka	N. Strašecí	Slaný	Rakovník	Rudná	Králův Dvůr	Žebrák	Strnady	
311-CH-6	318-CH-2	312-CH-4	317-CH-2	313-CH/Z-1	315-CH-1	316-CH-1	314-CH-1	
311-CH-7	318-CH-3	312-CH/Z-5	317-Z-3		315-Z-3	316-CH-2	314-CH-3	
311-CH-8	318-CH/Z-4	312-CH-7	317-Z-4	313-CH-3	315-Z-4	316-Z-4	314-CH-4	
311-Z-9	318-CH-5	312-CH/Z-8	317-CH-5		315-CH-5		314-CH/Z-5	
		312-CH-10	317-Z-7		315-CH-7			
		312-CH/Z-11	317-Z-8		315-Z-8			
		312-Z-12			315-CH-9			
CMS oblast Kutná Hora								
Čáslav	Kolín	Poděbrady	Český Brod	Říčany	Zbraslavice	Žandov		
320-CH-1	323-CH-1	326-CH-1	330-CH-1	329-CH-1	321-CH-1	322-CH-1		
320-CH-2	323-CH-2	326-CH-2	330-CH-2	329-CH-2	321-CH-2	322-CH-2		
320-CH-3	323-CH-3		330-CH-3	329-CH-3	321-CH-3	322-CH-3		
320-CH-4					321-CH-4	322-CH/Z-4		
					321-CH-5			
Kutná Hora	Radovesnice	Zásmuky	Nymburk	Městec Králové	Velké Popovice			
319-CH1	324-CH-1	325-CH-1	327-CH-1	328-CH-1	331-CH-1			
319-CH2	324-CH-2	325-CH-2	327-CH-2	328-CH-2	331-CH-2			
319-CH3	324-CH-3	325-CH-3	327-CH-3	328-CH-3	331-CH-3			
319-Z-4								
CMS oblast Mnichovo Hradiště								
Benátky nad Jizerou	Bezděčín	Bělá pod Bezdězem	Mnichovo Hradiště	Mochov	Mělník	Dřínov	Mšeno	Dolínka
332-CH-1	333-CH-1	334-CH-1	335-CH-1	336-CH-1	337-CH-1	338-CH-1	339-CH-1	340-CH-1
332-CH-2	333-CH-2	334-CH-2	335-CH-2	336-CH-2	337-CH-2	338-CH-2	339-Z-3	340-CH/Z-2
332-CH-3	333-CH-3	334-Z-3	335-CH-3	336-CH/Z-3		338-CH-3	339-Z-4	340-CH-3
			335-Z-4				339-CH-2	
CMS oblast Benešov								
Benešov	Votice	Vlašim	Čechtice	Tloskov	Příbram	Rožmitál	Sedlčany	
301-CH-2	305-CH-1	303-CH-1	304-CH-1	302-CH-1	309-CH-1	308-CH-1	307-CH-1	
301-CH-3	305-CH-2		304-CH-2		309-CH-2	308-CH-2	307-CH-2	
					309-CH-3	308-Z-3		
					309-Z-4	308-CH-4		
Prčice	Dobříš							
310-CH-1	306-CH-1							
310-Z-5	306-CH-2							

Traktory a další technika do přímého výkonu k odstraňování sněhu a posypu vozovek je nasazována v souladu s OPZU na základě pokynu příslušného provozního cestmistra, v mimořádných případech krajského dispečera nebo

oblastního dispečera ZÚ. Ten, kdo vydá takový pokyn, nahlásí bezodkladně počet a druh techniky příslušnému oblastnímu dispečerovi pro zápis do deníku ZÚ.

Domácí pohotovost traktorových radlic vyhláší písemným pokynem vedoucí pracovník oblasti zodpovědný za ZÚ dle platného OP ZÚ. Povolání těchto mechanismů do přímého výkonu řídí příslušný provozní cestmistr s vědomím oblastního dispečera nebo přímo oblastní dispečer.

Pokud je v opodstatněných případech třeba povolát další techniku mimo sypačů a traktorových radlic uvedených v OP ZÚ, může tak učinit vedoucí pracovník oblasti zodpovědný za ZÚ dle platného OP ZÚ, a to písemným pokynem.

Výše uvedené pokyny jsou elektronicky rozesílány příslušným provozním cestmistrům, dodavatelům a ukládány do příslušné složky vnitřní PC sítě KSÚS SK.

Počet a druh nasazené techniky a pracovníků při vyhlášeném I. a II. stupni pohotovosti může být individuálně upraven podle konkrétních klimatických podmínek na základě písemného pokynu vedoucího pracovníka oblasti zodpovědného za ZÚ dle platného OP ZÚ, s konkrétním uvedením této techniky. **Individuální úprava v těchto stupních může být jen o domácí pohotovost a v dostatečném časovém předstihu vůči dodavatelům.** Případné posílení pracovní pohotovosti řeší vyhlášený III. stupeň.

Při vyhlášeném I. nebo II. stupni pohotovosti bude ve všední dny pohotovost resp. připravenost účtována pouze v mimopracovní době, tj. maximálně v rozsahu 15,5 hodin/den v souladu s podmínkami uvedenými v rozpisu II. stupně.

Běžná pracovní doba je od 6:00 hodin do 14:30 hodin (případně 7:00 – 15:30 hod.) Během ní není účtována pohotovost res. připravenost. Doba pracovního výkonu ZÚ (vč. kontrolních jízd apod.) se do pohotovosti/připravenosti k zásahu nezapočítává.

Dále pak pohotovost resp. připravenost k zásahu není účtována v časech, kdy jsou pracovníci nasazeni na jakoukoliv jinou pracovní činnost. O této činnosti bude vždy informován příslušný provozní cestmistr (pokud jí sám nenařídí) a příslušný oblastní nebo krajský dispečer. Za předpokladu, že běžnou údržbu provádí jiní pracovníci než určení k zajištění ZÚ je možno pracovní pohotovost pracovníků ZÚ účtovat. O této skutečnosti musí být ihned informován provozní cestmistr, který zodpovídá za fyzickou kontrolu této možnosti.

Doba výjezdu techniky na domácí pohotovosti na vlastní výkon údržby při vyhlášeném II. a III. stupni pohotovosti nesmí být delší než 60 minut od převzetí pokynu na provedení zásahu (od věcně příslušného pracovníka KSÚS SK), přičemž musí být dodrženy lhůty dané ust. § 45 odst.3, prováděcí vyhlášky MDaS č.104/1997 Sb. Při vyhlášeném I. stupni platí pro výjezd z domácí pohotovosti ust. 45 odst.2. MDaS č.104/1997 Sb.

Technika zajišťující zimní údržbu musí být variabilně použitelná k zásahu na celé oblasti daného cestmistrovství podle pokynu oblastního dispečera (věcně příslušného pracovníka KSÚS SK), bez ohledu na vyhlášený stupeň pohotovosti.

Jednotlivé stupně pohotovosti vyhláší písemným pokynem vedoucí pracovník oblasti zodpovědný za ZÚ dle platného OP ZÚ vždy samostatně za danou oblast se souhlasem ředitele KSÚS SK a technicko-provozního náměstka ředitele.

Veškerá technika provádějící výkon zimní údržby musí být osazena zařízením pro sledování pohybu a činnosti GPS a na základě výstupů z tohoto zařízení bude hrazena (výjimku může udělit vedoucí pracovník odpovědný za zimní údržbu na předmětné oblasti dle OP ZÚ po splnění podmínek uvedených v tiskopisu žádosti). Sypače dle rozpisu pro I. – III. stupeň pohotovosti budou vybaveny tlačítkem v kabině řidiče, umožňujícím vyslat přes jednotku GPS alert na stanovené dispečinky.

Pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců v dopravě

Dle Nařízení vlády č. 589/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě se stanoví:

Zaměstnanec údržby pozemních komunikací

Díl 1 – Pracovní doba

§ 10

- 1) Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby pracovní doba zaměstnance údržby pozemních komunikací

v jednotlivých týdnech v zimním období a při likvidaci důsledků povětrnostní situace 21) nepřekročila 60 hodin a za vyrovnávací období 22) nepřesáhla stanovenou týdenní pracovní dobu 15).

- 2) Délka směny v zimním období a při likvidaci důsledků povětrnostní situace 21) může činit nejvýše 16 hodin.

Díl 2 – Doba odpočinku

§ 11 – nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

- 1) Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu zaměstnanci údržby pozemních komunikací v zimním období nebo při likvidaci důsledků povětrnostní situace 21) tak, aby měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
- 2) Zaměstnavatel může v zimním období nebo při likvidaci důsledků povětrnostní situace 21) zkrátit zaměstnanci údržby pozemních komunikací nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami až na 6 hodin nebo, pokud byla předchozí směna kratší než 6 hodin, až na dobu trvání této směny, nejméně však na dobu 3 hodin. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být zkrácen za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku

§ 12 – nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zaměstnavatel v zimním období nebo při likvidaci důsledků povětrnostní situace 21) rozvrhne pracovní dobu zaměstnanci údržby pozemních komunikací tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů bude alespoň 24 hodin s tím, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit celkem alespoň 105 hodin.

Povinnosti dispečera zimní služby dispečinku pro monitoring, koordinaci a medializaci ZÚ na území Stř. kraje - (KD ZS)

- a) vedle obecných povinností pracovníka vyplývajících ze Zákoníku práce a v rámci běžně vykonávané funkce má při vlastním výkonu zimní služby tyto povinnosti:
- b) sleduje vývoj počasí podle meteorologických prognóz, okamžitých meteorologických podmínek a kontrolní činnosti a koordinuje činnost jednotlivých oblastních dispečinků.
- c) v případě potřeby dává výzvu či souhlas jednotlivým oblastním dispečerům k zahájení výkonů ZÚ a koordinuje jejich činnost a výkon ZÚ podle vzniklé situace.
- d) musí mít průběžně přehled o stavu sjízdnosti a průběhu údržby na celém území Středočeského kraje.
- e) přebírá veškeré informace a připomínky zvenčí a předává je oblastním dispečerům k zajištění. Kontroluje vedení informovanosti centrálního dispečinku na jednotném systému dopravní informací MDČR (JSDI) od oblastních dispečerů i dodavatelských firem.
- f) v případě vzniku kalamitních situací, kdy síly a prostředky nestačí na obnovu sjízdnosti dle pořadí důležitosti, neprodleně informuje vedoucí pracovníky KSÚS SK, konzultuje s nimi další postup organizování zimní údržby, případně se řídí pokyny dané Operačním štábem ZÚ.
- g) v případě potřeby provádí osobní kontrolu stavu sjízdnosti, nasazení údržbové techniky, dodržování technologie ZÚ a dispečerských pracovišť KSÚS SK i smluvních dodavatelů.
- h) ve smyslu předpisů vyplývajících z aplikace pokynů vyhlášky MDaS č.104/1997 Sb., dbá maximálně na dodržování technologické kázně.
- i) kontroluje, koordinuje a dohlíží na výkon služby jednotlivých oblastních dispečerů – Kladno, Mnichovo Hradiště, Kutná Hora a Benešov.
- j) zajišťuje stálou informovanost ředitele KSÚS SK o stavu sjízdnosti a průběhu údržby na celém území KSÚS SK. V případě potřeby před koncem služby zpracuje ucelenou informaci o stavu a průběhu ZÚ v rámci celého území KSÚS SK, vývoje a předpovědi počasí, počtu nasazené techniky, s případnými připomínkami a návrhy na řešení. Současně zpracuje a vydá meteorologickou prognózu pro případnou změnu nebo úpravu stupňů pohotovosti. Zajišťuje informovanost médií o stavu sjízdnosti.
- k) zajišťuje další úkoly podle pokynů ředitele organizace a Operačního štábu ZÚ a spolupracuje s nimi na plnění všech úkolů souvisejících se řádným zabezpečením dispečerské služby

Povinnosti oblastního dispečera I. zimní služby centrálního dispečinku oblasti Kladno, Benešov, Kutná Hora, Mnichovo Hradiště - (OD ZS)

- a)** vedle obecných povinností pracovníka vyplývajících ze Zákoníku práce a v rámci běžně vykonávané funkce má při vlastním výkonu zimní služby tyto povinnosti:
- b)** podle meteorologických prognóz zpráv, okamžitých meteorologických podmínek a kontrolní činnosti samostatně upřesňuje rozsah a obsah výkonu zimní služby na silniční síti silnic II. a III. třídy v rámci územní působnosti dle schváleného OP ZÚ. Operativně zajišťuje zmírňování, případně odstraňování vzniklých závad ve sjízdnosti.
- c)** dává výzvu či souhlas jednotlivým dispečerům dodavatelských firem k zahájení výkonů ZÚ a koordinuje jejich činnost a výkon ZÚ podle vzniklé situace.
- d)** od dispečerů dodavatelských firem shromažďuje veškeré informace týkající se změn stavu počasí, stavu sjízdnosti silnic, provádění zásahů při zajišťování ZÚ a všechny další důležité informace týkající se ZÚ. O všech činnostech a událostech ovlivňujících výkon zimní služby, výkonů vede podrobnou dokumentaci v deníku ZÚ. Všechny tyto informace eviduje, zpracovává a v určených časech či podle potřeby předává určenou formou jako ucelenou informaci za příslušnou oblast KSÚS SK na internetový portál ZÚ ŘSD ČR. Musí mít průběžně přehled o stavu sjízdnosti a průběhu údržby na celé jemu svěřené oblasti KSÚS SK.
- e)** na základě informace Policie ČR zajišťuje neprodleně účast zástupce KSÚS SK při vyšetřování nehody u níž je podezření, že příčinou byla závada ve sjízdnosti silnice. K těmto účelům využívá v pracovní době příslušného provozního cestmistra, případně jím pověřeného pracovníka. Mimo pracovní dobu, v sobotu, v neděli a ve svátek pak k těmto účelům využívá oblastního dispečera II. V době vyhlášeného II. a III. stupně pohotovosti může k těmto účelům využít i technika ZÚ KSÚS SK dané oblasti.
- f)** v pracovní době, kdy za provádění ZÚ přebírají zodpovědnost jednotliví provozní cestmistři, koordinuje dle potřeby jejich činnost. Přebírá veškeré informace a připomínky zvenčí a předává je provozním cestmistřům k zajištění. V opačném směru zajišťuje stálou informovanost centrálního dispečinku na jednotném systému dopravních informací MDČR (JSDI) dle informací od provozních cestmistřů i dodavatelských firem.
- g)** V případě vzniku kalamitních situací, kdy síly a prostředky nestačí na obnovu sjízdnosti dle pořadí důležitosti, neprodleně informuje Krajský dispečink a vedoucí pracovníky KSÚS SK, konzultuje s nimi další postup organizování zimní údržby, případně se řídí pokyny dané Operačním štábem ZÚ.
- h)** během své služby zásadně neopouští své pracoviště. Pokud je vzdálení se z dispečinku vzhledem na mimořádnou situaci nebo mimořádné úkoly nezbytné, musí mít předchozí souhlas příslušného vedoucího pracovníka oblasti zodpovědného za ZÚ dle platného OP ZÚ a dle jeho pokynů musí být zajištěn bezproblémový průběh služby. Dle pokynu vedoucího pracovníka oblasti zodpovědného za ZÚ dle platného OP ZÚ provede bezodkladně o této skutečnosti záznam v Deníku ZÚ s přesnými údaji vzniklé okolnosti a uvede jmenovitě pověřeného zástupce po dobu své nepřítomnosti.
- i)** Ve smyslu předpisů vyplývajících z aplikace pokynů vyhlášky MDaS č.104/1997 Sb., dbá maximálně na dodržování technologické kázně.
- j)** zajišťuje stálou informovanost krajského dispečinku KSÚS SK o stavu sjízdnosti a průběhu údržby na celém území jemu svěřené oblasti KSÚS SK. Před koncem služby zpracuje ucelenou informaci o stavu a průběhu jeho služby, vývoje a předpovědi počasí, počtu nasazené techniky s případnými připomínkami a návrhy na řešení.

Povinnosti oblastního dispečera II. zimní služby KSÚS SK

- a)** Podle pokynů KD a OD ZS nebo podle vzájemné dohody provádí kontroly sjízdnosti vozovek a operativně navrhuje nasazení mechanismů.
- b)** podle pokynů KD a OD ZS provádí kontrolu provádění zimní údržby a dodržování technologické kázně.
- c)** na příkaz KD a OD ZS se zúčastňuje jednání jako zástupce organizace u případných nehod u nichž je podezření, že jejich příčinou byla závada ve sjízdnosti při zimní údržbě.
- d)** zajišťuje další úkoly podle pokynů KD a OD ZS a spolupracuje s nimi na plnění všech úkolů souvisejících se řádným zabezpečením dispečerské služby.

Technik ZÚ KSÚS SK

- a) Podle pokynů KD a OD ZS nebo podle vzájemné dohody provádí kontroly sjízdnosti vozovek a operativně navrhuje nasazení mechanismů.
- b) podle pokynů KD a OD ZS provádí kontrolu provádění zimní údržby a dodržování technologické kázně.
- c) na příkaz KD a OD ZS se zúčastňuje jednání jako zástupce organizace u případných nehod u nichž je podezření, že jejich příčinou byla závada ve sjízdnosti při zimní údržbě.
- d) zajišťuje další úkoly podle pokynů KD a OD ZS a spolupracuje s nimi na plnění všech úkolů souvisejících se řádným zabezpečením dispečerské služby.

Povinnosti provozního cestmistra

- a) vedle obecných povinností pracovníka vyplývajících ze Zákoníku práce a v rámci běžně vykonávané funkce má tyto povinnosti:
- b) podle meteorologických prognóz, okamžitých meteorologických podmínek a kontrolní činnosti samostatně upřesňuje dle schváleného Operačního plánu ZÚ rozsah a obsah výkonu zimní služby na silniční síti v rámci územní působnosti svého střediska ZÚ. Operativně zajišťuje zmírňování, případně odstraňování vzniklých závad ve sjízdnosti prostřednictvím dispečera zhotovitele ve své územní působnosti. O předaných pokynech k zahájení prací informuje příslušného dispečera ZÚ KSÚS SK.
Veškeré záležitosti výkonu ZÚ s ním operativně konzultuje a v případě vzniku nestandardních nebo kalamitních situací ho neprodleně informuje a řeší s ním další postup organizování zimní údržby.
- c) v případě vzniku kalamitních situací, kdy síly a prostředky nestačí na obnovu sjízdnosti dle pořadí důležitosti, neprodleně informuje příslušného dispečera, konzultuje s ním další postup organizování zimní údržby, případně se řídí pokyny dané příslušným dispečerem nebo Operačním štábem ZÚ.
- d) Ve smyslu předpisů vyplývajících z aplikace pokynů vyhlášky MDaS č.104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů dbá maximálně na dodržování technologických postupů.
- e) v době provádění zimní údržby na jeho svěřeném území provádí v rámci pracovní doby fyzické kontroly způsobu výkonů jednotlivých mechanismů s ohledem na požadavky klimatických podmínek. O provedených kontrolách a navržených opatřeních provede záznam do deníku zimní údržby dodavatele. Současně o provedené kontrole informuje nejbližšího nadřízeného a příslušného dispečera KSÚS SK, který provede záznam o kontrole v deníku ZÚ.
- f) potvrzuje prvotní doklady o výkonech smluvně zajišťovaných. Prvotní doklady kontroluje a vyhodnocuje denně (za sobotu, neděli a svátek vždy následující pracovní den), se zaměřením mimo jiné na správné vykazování hodin pohotovosti v souladu s vyhlášeným stupněm pohotovosti a OP ZÚ, dodržováním posypových tras mechanismů, dodržování technologické kázně, hospodárnost a oprávněnost výkonů.
- g) s ohledem na § 12 odst. 1 písm.b) zákona č. 13/1997 Sb. a § 47 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a v souladu s ČSN 73 6221 zajišťuje čištění mostů včetně chodníků s ohledem na jejich průchodnost v zimním období.

Povinnosti zaměstnance Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

V případě, že zaměstnanec KSÚS SK získá sám nebo z jiných zdrojů či vlastní činností poznatky o nutnosti provedení zásahu či kontroly stavu vozovek, informuje v co možná nejkratší možné době o zjištěném stavu příslušného provozního cestmistra nebo OD ZS KSÚS SK o těchto skutečnostech, který učiní příslušná opatření k zajištění nápravy zjištěného stavu.

Povinnosti dispečerů dodavatelských firem přímo řízených krajským a oblastním dispečinkem KSÚS.

Oblast Kladno - CMS FIALKA, SLANÝ, RAKOVNÍK, KRÁLŮV DVŮR, ŽEBRÁK, RUDNÁ, NOVÉ STRAŠECÍ a STRNADY

Oblast KUTNÁ HORA - CMS ČÁSLAV, ZBRASLAVICE, ŽANDOV, KOLÍN, PODĚBRADY, ŘÍČANY, ČESKÝ BROD

Oblast MNICHOVO HRADIŠTĚ - CMS BEZDĚČÍN, DŘÍNOV, MOCHOV, MĚLNÍK, MNICHOVO HRADIŠTĚ, BENÁTKY n/J

Oblast BENEŠOV - CMS BENEŠOV, PŘÍBRAM, ROŽMITÁL pod TŘEMŠÍNEM, SEDLČANY, DOBŘÍŠ, ČECHTICE, TLOSKOV, SEDLEC-PRČICE (od II.stupně).

Vedle obecných povinností pracovníka vyplývajících ze Zákoníku práce a v rámci běžně vykonávané funkce má při vlastním výkonu zimní služby tyto povinnosti:

Povinnosti dispečera zhotovitele vyplývají ze smlouvy o dílo uzavřené mezi správcem komunikací KSÚS SK a zhotovitelem, podle které je zhotovitel povinen zajistit dispečerskou službu na daném cestmistrovství podle vyhlášeného stupně pohotovosti, řízení ZÚ podle schváleného OPZÚ.

a) zajišťuje nepřetržité telefonické spojení po 24 hod denně s oblastním dispečinkem KSÚS SK v souladu s plánem ZÚ. Dispečer musí být po celou dobu své služby dosažitelný na pevné lince nebo služebním mobilním telefonem.

b) pokyn k provedení zásahu přebírá od jemu příslušného OD ZS KSÚS SK, v pracovní době též od provozního cestmistra a okamžikem převzetí pokynu nese zhotovitel plnou zodpovědnost za zajištění sjízdnosti jemu svěřených úseků silnic.

c) sleduje zodpovědně vývoj počasí na celém jemu svěřeném území a je plně zodpovědný za sjízdnost úseků silnic na daném cestmistrovství.

V případě, že dispečer, nebo jiný pověřený pracovník zhotovitele získá sám z jiných zdrojů či vlastní kontrolní činností poznatky o nutnosti provedení zásahu či kontroly stavu vozovek, bude neprodleně informovat jemu příslušného provozního cestmistra, OD ZS KSÚS SK o těchto skutečnostech a domluví s ním další postup k zajištění nápravy zjištěného stavu.

d) o činnosti a událostech ovlivňujících výkon zimní služby, dále o náležitostech veškerých realizovaných zásahů a výkonů, vede průběžnou a úplnou podrobnou dokumentaci v Deníku zimní údržby v určené podobě (Protank) a v určených časech či podle potřeby předává na příslušný oblastní dispečink ZÚ veškeré informace týkající se změn stavu počasí, stavu sjízdnosti silnic, provádění zásahů při zimní údržbě a dalších důležitých informacích týkajících se ZÚ. V případě, že dojde na dodavatelském dispečinku k nedostupnosti elektronického deníku, vede dodavatel písemné záznamy v celém rozsahu a archivuje je. Tento způsob vedení deníku je uznatelný pouze po bezodkladném oznámení této skutečnosti na příslušný oblastní dispečink KSÚS SK. Dále dodavatel doloží potvrzení od poskytovatele služby elektronického deníku o jeho nedostupnosti v konkrétním čase. Toto potvrzení je nedílnou součástí fakturace. V případě nefunkčnosti elektronického deníku, je dispečink dodavatele povinen neprodleně kontaktovat se žádostí o nápravu poskytovatele této služby

e) dispečer zhotovitele musí být seznámen s jednotlivými posypovými okruhy, jejich technologiemi, mechanismy a jejich obsluhou dle okruhů schválených v Operačním plánu zimní údržby pro sezónu 2025-2026.

Ve smyslu předpisů vyplývajících z vyhl. MDaS č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je dispečer zodpovědný za dodržování stanovených technologických postupů.

f) řídí a koordinuje na jednotlivých stanovištích dodavatele, výkony a průběh zimní údržby podle vzniklé situace a udržuje si průběžně přehled o stavu zajišťování sjízdnosti. Pod jeho přímé řízení spadají všechna pracoviště ZÚ dodavatele v rámci příslušného dispečerského pracoviště nebo cestmistrovství.

g) zajišťuje zpravodajskou službu elektronicky v určeném softwarovém rozhraní a určených časech za danou oblast působnosti.

h) zajišťuje za svěřené CMS pravidelné denní hlášení výkonů ZÚ prostřednictvím webové aplikace nutných pro hodnocení adekvátnosti výkonů v návaznosti na fakturaci. V případě neplnění této podmínky nemůže dojít ze strany KSÚS k úhradě těchto výkonů.

ch) v případě, že na cestmistrovském středisku zhotovitele nebude trvale obsazena funkce dispečera (THP) zajišťuje povinnosti v rozsahu bodů **a) až ch)** jiný zhotovitelem pověřený pracovník (např. vedoucí směny). V případě vyhlášení III. stupně pohotovosti, kdy je funkce dispečera obsazena na každém CMS, je povinen plnit tyto povinnosti stejně jako trvale obsazený dispečer s tím, že veškeré informace bude předávat trvale obsazenému dispečerovi. i)

v případě vzniku kalamitních situací, kdy síly a prostředky nestačí na obnovu sjízdnosti podle pořadí důležitosti, informuje neprodleně příslušného dispečera ZÚ a konzultuje s ním další postup organizování zimní údržby. Případně se řídí pokyny nařízenými Operačním štábem ZÚ.

i) Řídí a prostřednictvím jemu podřízených pracovníků dodavatele na příslušném cestmistrovství zajišťuje dle pokynů odpovědných pracovníků KSÚS SK veškeré činnosti pro zajištění BESIP – likvidace následků dopravních nehod, opravy poškozeného silničního zařízení a další závady.

j) **v případě vzniku kalamitních situací, kdy síly a prostředky nestačí na obnovu sjízdnosti podle pořadí důležitosti, informuje neprodleně příslušného dispečera ZÚ a konzultuje s ním další postup organizování zimní údržby. Případně se řídí pokyny nařízenými Operačním štábem ZÚ.**

Provádění kontrol sjízdnosti silnic:

V pracovní době je za provádění kontrol sjízdnosti silnic zodpovědný každý příslušný provozní cestmistr v rozsahu silniční sítě jemu příslušného cestmistrovství. Nepravidelné kontroly stavu sjízdnosti jsou podle potřeby prováděny v rámci působnosti KSÚS SK ředitelem organizace, technicko-provozním náměstkem a vedoucím pracovníkem dané oblasti zodpovědným za ZÚ dle platného OP ZÚ.

V mimopracovní době je za provádění kontrol sjízdnosti zodpovědný příslušný Krajský a Oblastní dispečer ZÚ na jednotlivých Oblastních centrálních dispečincích KSÚS SK.

Krajský a Oblastní dispečer ZÚ může k provedení kontroly sjízdnosti vyzvat dodavatele prostřednictvím dispečinků na jednotlivých cestmistrovstvích. Kontrolní jízdy se budou zaměřovat především na následující níže uvedené dopravně nebezpečné úseky.

III. Seznam dispečerských stanovišť

1. Seznam vedoucích zaměstnanců KSÚS, zajišťujících zimní údržbu

Jméno a příjmení	funkce	pracoviště (obvod působnosti)	telefonní spojení
Ing. Aleš ČERMÁK, Ph.D, MBA	ředitel KSÚS SK	Žižkova 1, Říčany	702 021 917
Ing. Milan PEŠKA	technicko- provozní náměstek	Žižkova 1, Říčany	601 159 692
Jakub HONZÁK	zástupce vedoucího oblasti	Oblast Mnichovo Hradiště	736 623 716
Vladimír KRATOCHVÍL	vedoucího oblasti	Oblast Kutná Hora	725 561 303
Jiří BRZOŇ	vedoucí oblasti	Oblast Benešov	601 571 016
Bohumil TARABA	zástupce vedoucího oblasti	Oblast Kladno	602 375 608

2. Krajský operační štáb zimní údržby 2025 – 2026

Jméno	Funkce	Telefonní spojení + mail	
		mobilní	na pracoviště
Ing. Josef Pátek, Ph.D.	radní pro oblast silniční dopravy, vedoucí štábu	602 460 155	
Bc. Zdeněk Škaloud	vedoucí Odboru dopravy	725 489 414	257 280 428 skaloud@kr-s.cz
Mgr. Jiří Bejlovec	vedoucí oddělení pozemních komunikací KÚSK	725 772 542	257 280 717 bejlovec@kr-s.cz
Ing. Aleš Čermák, Ph.D, MBA	ředitel KSÚS Středočeského kraje	702 021 917	ales.cermak@ksus.cz
Ing. Milan Peška	technicko - provozní náměstek KSÚS SK	601 159 692	milan.peska@ksus.cz
plk. Mgr. Zdeněk Štěpánek	vedoucí odboru služby dopravní policie KŘP Stč. kraje	702 013 965	974 861 250 zdenek.stepanek2@pcr.cz
plk. Mgr. Roman Stehlík	zástupce vedoucího odboru služby dopravní policie KŘP Stč. kraje	602 682 384	974 861 251 roman.stehlik@pcr.cz
plk. Mgr. Radek Zobina	HZS Středočeského kraje, Ředitel Odboru operačního řízení	724 179 235	950 870 121 radek.zobina@sck.izscr.cz
kpt. Ing. Radomír Stošek	HZS Středočeského kraje, metodik oddělení KOPIS	724 193 393	950 870 125 radomir.stosek@sck.izscr.cz
Ing. Radek Mátl	Ředitelství silnic a dálnic ČR Generální ředitel	606 045 443	954 901 528 radek.matl@rsd.cz
Ing. Iva Chalupová, MBA	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Praha, ředitel Správy Praha		954 901 705 iva.chalupova@rsd.cz
kpt. Pavel Jenáček	Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové	724 480 817	jenacekp@army.cz
kpt. Ing. Martin Rehák	Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové	724 480 816	973 251 501 doprava.hk@army.cz
Ing. Luboš Navrátil	vedoucí odd. IZS a obrany KÚSK	724 033 768	257 280 156 navratil@kr-s.cz
Ing. Pavel Visinger	Odbor životního prostředí a zemědělství KÚSK	724 187 425	257 280 651 visinger@kr-s.cz

3. Seznam dispečerských stanovišť KSÚS SK pro ZÚ

místo, název	Adresa	spojení
Krajské monitorovací pracoviště ZÚ - KSÚS	Klejnarská 894, Kolín IV.	724 799 159
Oblastní dispečer KSÚS Mnichovo Hradiště	Jiráskova 439, Mnichovo Hradiště	602 739 770
Oblastní dispečer KSÚS Kutná Hora	Klejnarská 894, Kolín IV.	606 602 287
Oblastní dispečer KSÚS Benešov	Křížíkova 1351, Benešov	602 945 571
Oblastní dispečer KSÚS Kladno	Bohumila Hájka 180, Králův Dvůr	723 353 179

Kalamitní plán

Zimní kalamita je takový stav silniční sítě, který není možno k zajištění sjízdnosti odstranit v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti silnic při nasazení kapacit určených rozpisem Operačního plánu ZÚ a jestliže tento stav neumožňuje sjízdnost běžným dopravním prostředkům.

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo i přerušit sjízdnost jsou vánice, dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace (§26 odst.5 zákona č.13/1997 Sb.).

Při zimní silniční kalamitě je obvyklý způsob údržby podle Operačního plánu ZÚ nedostatečný a proto KSÚS SK mobilizuje dostupné další prostředky a rezervy a soustřeďuje svou činnost k zajištění sjízdnosti na dopravně důležitých tazích. Silnice na nichž není možno sjízdnost udržet se dočasně uzavírají.

V případech, kdy správce silnice není schopen v důsledku mimořádné povětrnostní situace zvládnout kalamitní situaci ani při nasazení všech vlastních i všech v oblasti dosažitelných sil a prostředků, svolá operační štáb v souladu s přílohou č. 6 odst. 4 vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb.

Rozložení povinností při vzniku kalamitní situace:

a) **vedoucí ZÚ na středisku nebo dispečer ZUS dodavatelské firmy :**

- posoudit a ověřit všemi dostupnými prostředky situaci i s ohledem na předpověď vývoje počasí
- spojit se s ostatními dispečery ZUS a prověřit rozsah kalamity
- povolat do služby všechny dostupné pracovníky a uvést do činnosti všechny dosažitelné prostředky
- spojit se s dalšími dodavateli ZUS a stanovit jim úkoly dle stávající situace
- do deníku ZÚ zapsat dobu vzniku mimořádné situace a provedená opatření
- oznámit vznik silniční kalamity vedoucímu směny ZÚ KSÚS, případně řediteli KSÚS a informovat je o rozsahu a provedených opatřeních
- o dalším průběhu likvidace zimní silniční kalamity pravidelně informovat vedoucího ZÚ, případně svolaný operační štáb ZÚ

b) **směnový vedoucí ZÚ na KSÚS**

- prověřit situaci na všech střediscích ZU, posoudit závažnost situace a informovat ředitele KSÚS, vedoucího ZÚ KSÚS, OŘ Policie ČR a zimní dispečink Krajského úřadu.

- do svolání OŠ řídí provádění zimní údržby v rámci SÚS, s ohledem na stupeň kalamity stanoví pořadí jednotlivých priorit a koordinuje práce důležitých mechanismů na pomoc nejohroženějších úsekům redukované údržby v rámci okresu

c) vedoucí ZÚ KSÚS – technicko-provozní náměstek ředitele

- po nástupu na pracoviště až do svolání OŠ přebírá řízení provádění zimní údržby v rámci KSÚS, s ohledem na stupeň kalamity stanoví pořadí jednotlivých priorit a koordinuje práce důležitých mechanismů na pomoc nejohroženějších úsekům redukované údržby v rámci okresu
- neprodleně informuje o situaci ředitele KSÚS a konzultuje s ním další postup

d) ředitel KSÚS , vedoucí Operačního štábu

- na základě zjištěných skutečností svolává mimořádné zasedání OŠ a připraví organizační začlenění jeho činnosti do systému dalšího řízení ZÚ
- po podrobné analýze a prokonzultování kalamitní situace na zasedání OŠ informuje o situaci územně dotčené úřady a orgány, pověřený člen OŠ informuje další příslušné instituce, včetně zpravodajského pracoviště KÚ, dále sdělovací prostředky o zhoršení sjízdnosti vozovek, postupu prací, případně o vedení objízdných tras

e) operační štáb (OŠ)

- přebírá řízení zimní údržby a po vyčerpání všech dostupných možností zajišťuje výpomoc k odvrácení kalamity i u jiných organizací
- stanoví stupeň zimní kalamity i způsob údržby, daný pro příslušný stupeň
- určí konkrétní opatření jednotlivým pracovištím ZÚ, zejména pokud jde o vyloučení, nebo zahrnutí jednotlivých úseků silnic do výkonu ZÚ
- zajistí včasnou informovanost o situaci a jejich dopadech u obecních a městských úřadů
- za zcela mimořádných povětrnostních situací, které ohrožují život a zdraví občanů, nebo při bezprostředně hrožících velkých škodách na majetku požádá městské úřady pověřených obcí o využití jejich pravomoci
- vyhláší ukončení zimní kalamitní situace a přechod na obvyklou zimní údržbu dle Plánu ZÚ
- ukončení kalamity se oznamuje všem orgánům a institucím, kterým byl oznámen její vznik
- na závěr své činnosti provede mimořádný operační štáb písemné vyhodnocení průběhu kalamity a případně formuluje poznatky a zkušenosti k využití pro příští uplatnění
-

Stupně zimní silniční kalamity

Stupně zimní kalamity vycházejí z intenzity, rozsahu a doby jejího trvání a určují rámcovou redukci udržované silniční sítě. Stupně kalamity navrhuje ředitel KSÚS, popřípadě technicko-provozní náměstek a potvrzuje je mimořádný kalamitní operační štáb.

I.stupeň - kalamita v rozsahu cca jednoho střediska (cestmistrovského obvodu). Udržují se přednostně silnice I. a II. pořadí důležitosti a III. pořadí pak jen dle možnosti a jen ty, kde projíždí autobusové spoje.

II.stupeň - kalamita v rozsahu rozšíření na více cestmistrovských středisek. Udržuje se sjízdnost především na silnicích I. pořadí, na II. pořadí důležitosti se udržují jen dopravně nejzatíženější vozovky (selekcí stanoví OŠ) .

III.stupeň - kalamita působí na území nejméně jednoho okresu. Udržují se přednostně silnice zařazené v I. pořadí důležitosti. Mimořádný OŠ popřípadě stanoví prioritu pro nové trasy určené pro vedení objízdných tras.

IV. Dopravně nebezpečné úseky

CMS Benešov: silnice II/110 Benešov-Kozmice-Sázava.

CMS Votice: silnice II/150 Libouň – Hřiva (kř. III/1256) km 13,914 - 15,827 = 1,913

CMS VLAŠIM: silnice II/111 Struhařov-Český Šternberk, III/1288,12811 Načeradec-Slavětín-Řisnice

CMS Čechtice: silnice II/150 Načeradec-Loket, II/127,126 Načeradec-Soutice

CMS Tloskov: silnice III/11447 Hůrka Kapinos – Maršovice, III/11434 Neštětice – Příbyšice –Vatěkov III/10614 Václavice – Konopiště

CMS Příbram: silnice III/11822 Nepřejov – Solenice, II/102 Velká – Kamýk nad Vltavou, III/11819 Pečice – Pečičky, III/11810 Lhota – Sádek, III/1185 Hluboš – Obecnice

CSM Rožmitál: silnice II/174 Lazsko – Tochovice (kopec Džbán), II/174 Hudčice – Koupě, II/191 Voltuš – Roželov, III/1911 Příbram – Narysov

CMS Dobříš: silnice II/114 Trnová – Hradec, II/114 Křeničná - Živohošťský most, III/10226 Skalice, III/11816 Obořiště – Ostrov, III/10225 Hříměždice – Vestec, III/11417 Rosovice - lesík

CMS Sedlčany: silnice II/105 Počepice – Petrovice, II/105 Osečany, II/119 Cholín – Nalžovice, II/102 Kamýk – Řadovy, II/118 Krašovice, III/10520 Radíč

CMS Sedlec – Prčice: silnice II/124 – I/3 Neustupov, III/1247 Miličín (kostky), III/12149 Smilkov – Líštěnec

V. Technologie posypu

třída silnice	celkem km	technologie posypu (km)					
		chemické rozmrazovací materiály		zdrsňovací materiály		pouze pluhování	neudržované vozovky
		bez zvlhčení	se zvlhčením	struska, škvára	drť, písek		
II.	602,980	-	590,517	-	12,463	-	-
III.	1342,742	-	678,269	-	617,564	30,568	16,341
celkem	1945,722		1261,145		630,027	30,568	16,341

VI. Seznam silnic dle pořadí důležitosti

poř. důlež.	silnice označení	úsek místopisně	staničení pasport		celkem km	posyp a pluh. km	jen pluh. km
			od	do			
I.	II/118	Příbram - Rejkovice kř. III/1149	28,939	44,229	15,290	15,290	
I. pořadí					15,290	15,290	

poř. důlež.	silnice označení	úsek místopisně	staničení pasport		celkem km	posyp a pluh. km	jen pluh. km
			od	do			
II.	II/105	hr.okr.PZ - hr.okr. PB	14,962	35,600	20,638	20,638	
	II/106	hr.okr.PZ - hr.okr. PZ	3,538	8,805	5,267	5,267	
	II/106	hr.okr.PZ - kř. II/112	13,846	29,372	15,600	15,600	
	II/107	hr.okr.PH - kř. II/106	17,047	24,514	7,467	7,467	
	II/109	kř. II/603 - kř. II/113	0,000	14,291	14,291	14,291	
	II/110	kř. I/3 - kř. II/335	0,000	28,848	28,848	28,848	
	II/111	kř. I/3 - hr. okr. Kutná Hora	0,000	27,015	27,015	27,015	
	II/112	Kř. I/3 Benešov + větev 0,168 - hr. okr. PE	0,000	38,484	38,652	38,652	
	II/113	hr. okr. Praha východ - kř. II/109	28,551	30,723	2,172	2,172	
	II/113	kř. II/111 - kř. II/112	43,122	56,017	12,895	12,895	
	II/114	hr. okr. Příbram - kř. I/3	46,412	68,283	21,871	21,871	
	II/120	kř. III/10524 - kř. II/121 Prčice	2,687	10,514	7,825	7,825	
	II/121	hr. okr. Písek - kř. I/3 Votice + větev 0,213	42,310	60,882	18,785	18,785	
	II/124	kř. I/3 - hr.okr. TA	0,000	6,930	6,930	6,930	
	II/125	hr. okr. TA - hr. okr. K.H. + větev 0,086	5,788	35,993	30,291	30,291	
	II/126	kř. II/125 - hr. okr. KH	0,000	9,084	9,084	9,084	
	II/127	kř. II/112 - kř. II/126	10,721	16,843	6,122	6,122	
	II/137	kř. II/150 - hr. okr. TA	0,000	4,641	4,641	4,641	
	II/150	kř. I/3 MUK Votice - hr.okr. Pelhřimov	0,000	31,509	31,509	31,509	
	II/150	hr.okr. Pelhřimov - hr. okr. HB	34,453	51,820	17,367	17,367	
	II/335	hr.okr. KO - hr.okr. KH	13,626	19,066	5,440	5,440	
	II/336	hr. okr. KH - kř. II/150	27,928	30,546	2,618	2,618	
	II/603	hr.okr. PH - nájezd na I/3 směr Praha	16,551	23,187	6,636	6,636	
	III/1091	kř. II/109 - kř. I/3	0,000	1,448	1,448	1,448	
	III/11457	rybník Papírna - kř. I/3	1,420	3,524	2,104	2,104	
	III/12512	kř. II/125 - Kladruby	1,647	4,031	2,384	2,384	
	III/13020	kř. III/13026 - kř. II/150	4,560	9,466	4,906	4,906	
	II/102	hr. okr. Křížov - Kosobudy hr. okr.	25,589	68,419	42,830	42,830	
	II/105	hr. okr. Velběhy - Kojetín hr.okr.	35,600	63,207	27,607	27,607	
	II/114	hr. okr. Trnová -	21,662	21,875	0,213	0,213	
	II/114	- Křeničná hr. okr.	22,166	46,412	24,246	24,246	
	II/116	hr.okr. Nová Ves - Nový Knín	55,998	64,492	8,494	8,494	
	II/118	Petrovice - Příbram	0,000	28,939	28,939	28,939	
	II/118	Rejkovice - hr.okr. Beroun	44,229	46,208	1,979	1,979	
	II/119	Kř. II/102 Čelina - kř. II/105 Sedlčany	12,155	25,061	12,906	12,906	
	II/120	Rudolec kř. II/105 - kř. III/10524	0,000	2,689	2,689	2,689	
	II/121	hr. okr. PI - hr. okr. PI	39,807	41,649	1,842	1,842	
	II/174	Milín - hr. okr. PI + větev 0,248	0,000	19,444	19,692	19,692	
	II/176	Březnice - Hvoždany hr. okr.	0,000	14,915	14,915	14,915	
	III/1149	Rejkovice - Felbabka	4,091	5,643	1,552	1,552	
	III/1185	Drahln - Obecnice	3,670	7,719	4,049	4,049	
	III/11811	Příbram - Obecnice	0,000	5,468	5,468	5,468	
	III/1912	kř. I/66 Brod - Příbram Zdaboř	0,000	1,153	1,153	1,153	
	III/11628	nájezd I/4 Voznice - kř. II/114	4,532	9,099	4,567	4,567	
	III/10226	Nečín II/102 - Dobříš zaúst. II/119	0,000	11,333	11,333	11,333	
	III/11417	Kotenčice - Příbram	7,793	15,977	8,184	8,184	
	III/11420	Kotenčice - Pičín	0,000	3,087	3,087	3,087	
	III/11417	Dobříš II/114 - Rosovice kř. III/11418	0,000	5,487	5,487	5,487	
	III/11419	kř. III/11418 - Buková	0,000	1,064	1,064	1,064	
	III/11418	Rosovice - kř. III/11419 Buková	3,456	5,910	2,454	2,454	
II . pořadí celkem					596,093	596,093	

poř. důlež.	silnice označení	úsek místopisně	staničení pasport		celkem km	posyp km	jen pluh. km
			od	do			
III.	II/113	kř. II/109 - kř. II/111	30,723	43,122	12,399	12,399	
	II/120	kř. II/121 Prčice - hr. okr. Tábor	10,514	16,976	6,462	6,462	
	II/127	kř. II/150 - Načeradec - kř. II/112	0,000	10,721	10,721	10,721	
	III/00331	kř. I/3 - kř. I/18	0,000	11,085	11,085	11,085	
	III/00331 A	kř. III/00331 - kř. I/18	0,000	1,547	1,547	1,547	
	III/00332	kř. III/00331 - Manělovice	0,000	1,800	1,800	0,000	1,800
	III/00333	kř. I/3 - Radošovice	0,000	0,752	0,752	0,752	
	III/00334	kř. I/3 - Tožice	0,000	1,109	1,109	1,109	
	III/00335	kř. I/3 - Semtínek	0,000	1,153	1,153	1,153	
	III/00336	kř. III/00335 - Mokřany	0,000	2,103	2,103	2,103	
	III/00337	kř. I/3 - Kochnov k.ú.	0,000	2,510	2,510	2,510	
	III/00339	kř. I/3 - Lažany	0,000	1,025	1,025	0,000	1,025
	III/0189	kř. I/18 - Bezmíř	0,000	0,915	0,915	0,915	
	III/01810	kř. I/18 - Minártice	0,000	1,153	1,153	1,153	
	III/01811	kř. III/00331 - Velká Lhota	0,000	2,203	2,203	2,203	
	III/01812	kř. II/150 - Vlčkovice k.ú. + větev 0,183	0,000	2,450	2,633	2,633	
	III/01813	kř. II/150 - kř. III/1124	0,000	7,949	7,949	7,949	
	III/01814	kř. II/150 - Odlochovice	0,000	2,320	2,320	2,320	
	III/01815	kř. II/150 - Šlapánov	0,000	1,115	1,115	1,115	
	III/01816	kř. II/150 - Roudný k.ú.	0,000	2,418	2,418	2,418	
	III/01817	kř. II/150 - Rejkovice	0,000	1,771	1,771	1,037	0,734
	III/01818	kř. II/150 - Pravětice	0,000	2,134	2,134	2,134	
	III/01820	kř. II/150 - Jizbice k.ú.	0,000	2,695	2,695	0,000	2,695
	III/01821	kř. II/150 - Lhota Bubeneč	0,000	2,050	2,050	0,000	2,050
	III/01822	kř. II/150 - Kačerov	0,000	1,531	1,531	0,000	1,531
	III/0311	kř. III/6031 - kř. III/0312	0,000	2,383	2,383	2,383	
	III/0312	hr. okr. Praha vých. - kř. III/0311	0,861	2,271	1,410	1,410	
	III/03311	kř. II/336 - Všebořice k.ú.	0,000	1,997	1,997	1,997	
	III/03312	kř. II/336 - Radíkovice	0,000	0,520	0,520	0,000	0,520
	III/1027	hr. okr. Praha záp. - kř. II/105	4,801	15,018	10,217	10,217	
	III/1029	kř. III/1027 - Stará Rabině	0,000	1,900	1,900	1,900	
	III/10210	kř. III/1027 - Loutí	0,000	0,466	0,466	0,466	
	III/1055	kř. II/105 - kř. III/1065	0,000	1,890	1,890	1,890	
	III/1056	kř. III/10510 - kř. II/106	0,000	4,687	4,687	4,687	
	III/1057	kř. III/1059 - kř. III/10614	0,000	6,769	6,769	6,769	
	III/1058	kř. III/1057 - kř. III/10513	0,000	3,564	3,564	3,564	
	III/1059	kř. III/1057 - kř. III/1063	0,000	3,760	3,760	3,760	
	III/10510	kř. III/1056 - kř. III/1027	0,000	3,558	3,558	3,558	
	III/10511	Tuchyně zač.zást. - kř. III/10510	0,957	1,400	0,443	0,443	
	III/10512	kř. II/105 - Mlékovice k.ú.	0,000	0,618	0,618	0,000	0,618
	III/10513	kř. II/105 - kř. II/106	0,000	10,620	10,620	10,620	
	III/10514	kř. III/10513 - kř. III/1065	0,000	3,459	3,459	3,459	
	III/10515	kř. II/105 - Měřín k.ú.	0,000	8,269	8,269	8,269	
	III/10516	kř. II/105 - Zádolí	0,000	0,590	0,590	0,590	
	III/10517	kř. II/105 - kř. III/11438	0,000	5,326	5,326	5,326	
	III/10519	kř. II/105 - kř. III/11432	0,000	3,541	3,541	3,541	
	III/10529	hr. okr. Příbram - kř. II/120	6,590	13,455	6,865	6,865	
	III/10531	kř. III/10529 - N. Dvory	0,000	0,395	0,395	0,395	
	III/1062 celá	kř. II/106 - Třebsín	0,000	0,605	0,605	0,605	
	III/1063 celá	kř. II/106 - kř. III/10515	0,000	8,625	8,625	8,625	
	III/1064 celá	kř. III/1063 - Nedvězí	0,000	0,620	0,620	0,620	

poř. důlež.	silnice označení	úsek místopisně	staničení pasport		celkem km	posyp km	jen pluh. km
			od	do			
III.	III/1065 celá	kř. II/106 - kř. III/1057	0,000	5,485	5,485	5,485	
	III/1066 celá	kř. II/106 - kř. II/107	0,000	4,450	4,450	4,450	
	III/1067 celá	kř. II/106 - kř. III/10611	0,000	2,413	2,413	2,413	
	III/1068 celá	kř. II/106 - Zboř. Kostelec	0,000	2,963	2,963	2,963	
	III/1069 celá	kř. II/106 - kř. III/1068	0,000	4,125	4,125	4,125	
	III/10610 celá	kř. II/106 - Buková Lhota	0,000	0,803	0,803	0,803	
	III/10611	kř. II/106 - kř. III/1057	0,000	5,986	5,986	5,986	
	III/10612 celá	Racek - Žabovřesky - Zbožnice	0,000	2,871	2,871	1,250	1,621
	III/10613 celá	podjezd I/3 - kř. III/10614	0,000	2,888	2,888	2,888	
	III/10614 celá	kř. II/110 - kř. III/105 13	0,000	10,722	10,722	10,722	
	III/1091	kř. I/3 - kř. III/1092	1,448	3,401	1,953	1,953	
	III/1092 celá	kř. II/109 - kř. II/110	0,000	5,021	5,021	5,021	
	III/1093 celá	kř. III/1092 - Mezihoří	0,000	1,537	1,537	1,537	
	III/1094 celá	kř. II/109 - Zlenice	0,000	4,665	4,665	4,665	
	III/1095 celá	kř. III/1094 - kř. I/3 + větev 0,043	0,000	1,257	1,300	1,300	
	III/1096 celá	kř. III/6031 - Javorník	0,000	4,068	4,068	4,068	
	III/1097 celá	kř. II/109 - kř. II/110	0,000	4,380	4,380	4,380	
	III/1098 celá	kř. III/1097 - Bezděkov	0,000	1,534	1,534	0,985	0,549
	III/1099 celá	kř. II/109 - Hvězdovice	0,000	1,633	1,633	1,633	
	III/1101 celá	kř. II/110 - kř. II/111	0,000	5,074	5,074	5,074	
	III/1102 celá	kř. II/110 - kř. III/1104	0,000	6,553	6,553	6,553	
	III/1103H celá	kř. II/110 - kř. III/1101	0,000	1,673	1,673	1,673	
	III/1104 celá	kř. II/110 - kř. II/112	0,000	10,890	10,890	10,890	
	III/1105 celá	kř. III/1104 - Rousínov	0,000	1,137	1,137	0,000	1,137
	III/1106 celá	kř. III/1104 - Čakov	0,000	4,439	4,439	4,439	
	III/1107	kř. III/11010 - Bělčice	0,000	1,971	1,971	1,831	0,140
	III/1108 celá	kř. II/110 - Choratice + větve 0,119	0,000	1,419	1,538	1,538	
	III/1109 celá	kř. II/110 - Čeřenice k.ú.	0,000	6,330	6,330	6,330	
	III/11010 celá	kř. II/110 - kř. II/113	0,000	1,684	1,684	1,684	
	III/1111 celá	kř. II/111 - kř. III/1114	0,000	3,727	3,727	3,727	
	III/1112	kř. II/111 - Bystřice - konec zást.	0,000	0,763	0,763	0,763	
	III/1113 celá	kř. II/111 - kř. I/3	0,000	1,793	1,793	1,793	
	III/1114 celá	kř. II/111 - kř. II/150	0,000	10,666	10,666	10,666	
	III/1115 celá	kř. III/1114 - kř. II/150	0,000	7,345	7,345	7,345	
	III/1116 celá	kř. III/1115 - Zahradnice	0,000	3,314	3,314	3,314	
	III/1117 celá	kř. III/1114 - Kobylí	0,000	1,326	1,326	1,326	
	III/1118 celá	kř. III/1114 - kř. III/1123	0,000	2,347	2,347	2,347	
	III/1119 celá	kř. II/111 - kř. III/1123	0,000	7,201	7,201	7,201	
	III/11110 celá	kř. III/1119 - kř. III/11114	0,000	1,599	1,599	1,599	
	III/11111 celá	kř. III/1119 - kř. III/11114	0,000	0,409	0,409	0,409	
	III/11112 celá	kř. II/111 - kř. II/111	0,000	4,788	4,788	4,788	
	III/11114	kř. II/111 - Pozov konec zást.	0,000	2,316	2,316	2,316	
	III/11114	odbočka Leč - kř. III/1119	3,337	4,336	0,999	0,999	
	III/11115 celá	kř. II/111 - kř. III/1104	0,000	4,142	4,142	4,142	
	III/11116 celá	kř. III/11115 - kř. III/1104 + větve 0,078	0,000	1,765	1,843	1,843	
	III/11117	kř. II/111 - kř. III/11118	0,000	1,164	1,164	1,164	
	III/11118 celá	kř. III/11117 - kř. III/1129 + větve 0,088	0,000	2,735	2,823	2,823	
	III/11120 celá	kř. II/111 - Třebešice	0,000	1,100	1,100	1,100	
	III/11121 celá	kř. II/111 - Lbosín	0,000	0,538	0,538	0,538	
	III/11122 celá	kř. II/111 - Litichovice	0,000	0,667	0,667	0,667	
	III/11123 celá	kř. II/111 - Dalovy	0,000	1,313	1,313	1,313	
	III/11124 celá	kř. II/111 - kř. II/113	0,000	12,621	12,621	12,621	

poř. důlež.	silnice označení	úsek místopisně	staničení pasport		celkem	posyp	jen pluh.
			od	do	km	km	km
III.	III/11125 celá	kř. II/111 - Měchnov	0,000	0,455	0,455	0,455	
	III/11126 celá	kř. II/111 - Drahňovice	0,000	2,441	2,441	2,441	
	III/11127 celá	kř. II/111 - kř. II/125	0,000	7,462	7,462	7,462	
	III/1121 celá	kř. III/1104 - Myslíč	0,000	2,499	2,499	2,499	
	III/1122 celá	kř. II/112 - kř. III/1123	0,000	3,964	3,964	3,964	
	III/1123 celá	kř. II/112 - kř. III/1114	0,000	13,460	13,460	13,460	
	III/1124 celá	kř. III/1123 - kř. III/1256	0,000	8,043	8,043	8,043	
	III/1125 celá	kř. III/1124 - Holčovice	0,000	1,502	1,502	0,000	1,502
	III/1126 celá	kř. III/1123 - Kamenná Lhota	0,000	1,150	1,150	1,150	
	III/1127 celá	kř. III/1123 - Věžničky	0,000	1,050	1,050	1,050	
	III/1128	kř. II/112 - kř. III/1123	0,000	0,889	0,889	0,889	
	III/1129 celá	kř. II/112 - kř. III/11324	0,000	3,601	3,601	3,601	
	III/11210 celá	kř. II/112 - Městečko	0,000	0,781	0,781	0,781	
	III/11211 celá	kř. II/112 - Hrazená Lhota	0,000	1,485	1,485	1,485	
	III/11212	Nesper. Lhota - zač.zást.- N. Lhota k ú.	2,643	2,925	0,282	0,282	
	III/11213	kř. II/112 - Domašín - konec zást.	0,000	0,425	0,425	0,425	
	III/11214 celá	kř. II/112 - kř. II/127	0,000	5,565	5,565	5,565	
	III/11215 celá	kř. II/112 - kř. III/12511	0,000	2,002	2,002	2,002	
	III/11216 celá	kř. II/112 - kř. III/11223	0,000	5,241	5,241	5,241	
	III/11217 celá	kř. II/112 - kř. II/150	0,000	11,547	11,547	11,547	
	III/11219 celá	kř. III/11217 - Borovsko	0,000	2,850	2,850	0,000	2,850
	III/11220 celá	kř. II/112 - kř. III/1261	0,000	5,233	5,233	5,233	
	III/11221	odbočka statek - kř. III/11220	1,040	1,586	0,546	0,546	
	III/11222 celá	kř. II/112 - kř. III/11220	0,000	0,988	0,988	0,988	
	III/11223 celá	kř. II/112 - kř. III/127	0,000	8,707	8,707	8,707	
	III/11224 celá	kř. II/112 - kř. II/150	0,000	3,318	3,318	3,318	
	III/11225 celá	kř. II/112 - Růžkovy Lhotice	0,000	1,358	1,358	1,358	
	III/11227 celá	kř. II/150 - hr. okr. Pelhřimov	0,000	0,762	0,762	0,000	0,762
	III/11232 celá	hr.okr. Pelhřimov - kř. III/13020	6,144	16,826	10,682	10,682	
	III/11234 celá	kř. II/150 - kř. III/11232	0,000	4,124	4,124	4,124	
	III/11321 celá	kř. II/113 - Samechov	0,000	4,383	4,383	4,383	
	III/11322 celá	kř. III/11321 - Vlkovec	0,000	1,044	1,044	1,044	
	III/11323 celá	kř. II/113 - Křešice	0,000	1,401	1,401	1,401	
	III/11324 celá	kř. II/113 - kř. III/11117	0,000	5,647	5,647	5,647	
	III/11431 celá	kř. II/114 - kř. III/10515	0,000	2,540	2,540	2,540	
	III/11432 celá	kř. II/114 - Nová Živohošť k ú.	0,000	6,657	6,657	6,657	
	III/11433 celá	kř. III/11432 - Nahoruby	0,000	1,340	1,340	1,340	
	III/11434 celá	kř. II/114 - kř. III/10614	0,000	9,372	9,372	9,372	
	III/11435 celá	kř. III/11434 - Chvojínek	0,000	0,537	0,537	0,000	0,537
	III/11436 celá	kř. III/11434 - Černíkovice	0,000	2,458	2,458	2,458	
	III/11437 celá	kř. II/114 - kř. II/111	0,000	10,400	10,400	10,400	
	III/11438	hr. okr. Příbram - kř. III/11437	7,909	15,387	7,478	7,478	
	III/11624	hr. okr. Příbram - Chouzavá	4,576	4,646	0,070	0,070	
	III/11441	hr. okr. Příbram - kř. II/105	5,777	7,003	1,226	1,226	
	III/11442	hr. okr. Příbram - kř. I/18	1,935	2,575	0,640	0,640	
	III/11444 celá	kř. III/11438 - kř. III/11447	0,000	4,354	4,354	4,354	
	III/11445 celá	kř. III/11444 - kř. III/00331	0,000	4,467	4,467	4,467	
	III/11446 celá	kř. III/11438 - Řehovice	0,000	0,453	0,453	0,000	0,453
	III/11447 celá	kř. I/3 - kř. III/11438	0,000	12,715	12,715	12,715	
	III/11447Acelá	kř. III/11447 - Zderadice	0,000	0,877	0,877	0,877	
	III/11448 celá	kř. I/18 - kř. III/11447	0,000	1,133	1,133	1,133	
	III/11449 celá	kř. III/11447 - Podmaršovice	0,000	1,653	1,653	0,000	1,653

poř. důlež.	silnice označení	úsek místopisně	staničení pasport		celkem	posyp	jen pluh.
			od	do	km	km	km
III.	III/11450 celá	kř. III/11347 - Zaječí	0,000	1,081	1,081	0,000	1,081
	III/11451 celá	kř. III/11437 - kř. III/11447	0,000	4,563	4,563	4,563	
	III/11452 celá	kř. III/11437 - Mlýny	0,000	0,704	0,704	0,000	0,704
	III/11453 celá	kř. II/114 - Dubovka	0,000	1,459	1,459	1,459	
	III/11454 celá	kř. II/114 - kř. III/11434	0,000	1,519	1,519	1,519	
	III/11455 celá	kř. II/114 - kř. III/11434	0,000	2,420	2,420	2,420	
	III/11456 celá	kř. II/114 - kř. III/11437	0,000	3,198	3,198	3,198	
	III/11457	kř. II/114 - rybník Papírna	0,000	1,420	1,420	1,420	
	III/11458 celá	kř. II/114 - kř. III/11112	0,000	2,181	2,181	2,181	
	III/11459 celá	kř. III/11458 - kř. III/11437	0,000	2,211	2,211	2,211	
	III/11460 celá	kř. III/11437 - kř. III/00331	0,000	1,451	1,451	1,451	
	III/1203	hr. okr. Příbram - Bolechovice k.ú.	0,840	2,393	1,553	1,553	
	III/1204 celá	kř. II/120 - kř. III/12139	0,000	5,523	5,523	5,523	
	III/1205 celá	kř. II/120 - kř. III/12137	0,000	3,123	3,123	3,123	
	III/1206 celá	kř. III/1209 - hr. okr. Tábor	0,000	2,878	2,878	2,878	
	III/1207 celá	kř. II/1206 - Bonkovice	0,000	0,433	0,433	0,433	
	III/1209 celá	hr. okr. Tábor - Střeziměř	1,839	2,999	1,160	1,160	
	III/12135 celá	kř. II/121 - Veletín	0,000	1,080	1,080	1,080	
	III/12136 celá	kř. II/121 - kř. II/121	0,000	6,101	6,101	6,101	
	III/12137	kř. II/121 - lesní cesta	0,000	4,688	3,867	3,867	
	III/12138	kř. II/121 - hr. okr. Příbram	0,000	5,508	5,508	5,508	
	III/12139 celá	kř. II/121 - kř. III/1206	0,000	12,359	12,359	12,359	
	III/12140 celá	kř. III/12139 - kř. III/12149	0,000	5,248	5,248	5,248	
	III/12141 celá	kř. III/12139 - Radíč k.ú.	0,000	1,826	1,826	1,826	
	III/12142 celá	kř. I/3 - kř. III/12139	0,000	3,944	3,944	3,944	
	III/12144 celá	kř. I/3 - kř. III/12139	0,000	3,354	3,354	3,354	
	III/12145 celá	kř. II/121 - kř. I/18	0,000	8,758	8,758	8,758	
	III/12148 celá	kř. II/121 - Votice ČSD k.ú.	0,000	0,500	0,500	0,500	
	III/12149 celá	kř. II/121 - kř. III/12139	0,000	5,055	5,055	5,055	
	III/1221 celá	kř. III/12137 - Šanovice	0,000	1,840	1,840	1,840	
	III/1241 celá	kř. II/124 - kř. II/150	0,000	4,128	4,128	4,128	
	III/1247 celá	kř. I/3 - hr. okr. Tábor	0,000	6,475	6,475	6,475	
	III/1248 celá	kř. III/1247 - kř. I/3	0,000	5,624	5,624	5,624	
	III/1248 H	kř. III/1248 - konec zást.	0,000	0,395	0,395	0,395	
	III/12410 celá	kř. III/1247 - Malovice	0,000	1,687	1,687	1,687	
	III/12411 celá	kř. III/1247 - kř. I/3	0,000	2,303	2,303	2,303	
	III/1254 celá	kř. II/125 - Hrajovice	0,000	1,444	1,444	1,444	
	III/1255 celá	kř. II/125 - kř. II/150	0,000	6,834	6,834	6,834	
	III/1256 celá	kř. II/125 - kř. II/150	0,000	10,942	10,942	10,942	
	III/1257 celá	kř. III/1256 - kř. III/11212	0,000	4,153	4,153	4,153	
	III/1258 celá	kř. III/1256 - Dub	0,000	1,626	1,626	1,626	
	III/1259 celá	kř. III/1256 - Hradiště	0,000	0,710	0,710	0,710	
	III/12510 celá	kř. III/1256 - Ostrov	0,000	0,765	0,765	0,765	
	III/12511 celá	kř. II/125 - kř. II/127	0,000	6,566	6,566	6,566	
	III/12513 celá	kř. II/125 - kř. III/12511	0,000	3,778	3,778	3,778	
	III/12514 celá	kř. III/12513 - Rataje k.ú.	0,000	0,632	0,632	0,632	
	III/12515 celá	kř. II/125 - Nemiž	0,000	2,320	2,320	2,320	
	III/12516 celá	kř. II/125 - Psáře	0,000	1,046	1,046	0,000	1,046
	III/12517 celá	kř. II/125 - kř. II/126	0,000	9,355	9,355	9,355	
	III/12518 celá	kř. II/125 - Tichonice k.ú.	0,000	0,893	0,893	0,893	
	III/1261 celá	kř. II/126 - kř. II/150	0,000	14,047	14,047	14,047	
	III/1262 celá	kř. III/1261 - Sedlice	0,000	1,788	1,788	1,788	

poř. důlež.	silnice označení	úsek místopisně	staničení pasport		celkem	posyp	jen pluh.
			od	do	km	km	km
III.	III/1263 celá	kř. III/1265 - Černýš	0,000	4,543	4,543	4,543	
	III/1264 celá	kř. III/1263 - Rýzmburk	0,000	0,900	0,900	0,000	0,900
	III/1265 celá	hr. okr. Kutná Hora - kř. III/1261	1,719	6,161	4,442	4,442	
	III/1272 celá	kř. II/127 - hr. okr. Plehřimov	0,000	5,163	5,163	5,163	
	III/1274 celá	kř. II/127 - Javorník	0,000	3,534	3,534	3,534	
	III/1288 celá	hr. okr. Pelhřimov - kř. II/137	5,292	11,978	6,686	6,686	
	III/12810 celá	kř. III/1288 - Zdiměřice	0,000	1,758	1,758	1,758	
	III/12811 celá	kř. III/1288 - Řísnice	0,000	1,600	1,600	1,600	
	III/13019 celá	kř. III/13020 - Zahradčice	0,000	5,939	5,939	5,939	
	III/13020	kř. III/13026 - k.sil. č.III/13019	0,000	4,560	4,560	4,560	
	III/13020	kř. II/150 - kř. III/11217	9,466	11,167	1,701	1,701	
	III/13021 celá	kř. III/13020 - kř. III/13019	0,000	2,335	2,335	2,335	
	III/13022 celá	kř. III/13020 - Vítonice	0,000	4,458	4,458	3,391	1,067
	III/13026 celá	hr. okr. Pelhřimov - Dolní Kralovice	2,310	6,218	3,908	3,908	
	III/13027 celá	hr. okr. Pelhřimov - kř. III/11232	2,059	4,775	2,716	2,716	
	III/33920 celá	kř. II/336 - hr. okr. Kutná Hora	0,000	0,201	0,201	0,201	
	III/6031 celá	kř. II/603 - hr. okr. Praha východ	0,000	3,880	3,880	3,880	
	III/6032 celá	kř. II/603 - kř. II/107	0,000	2,855	2,855	2,855	
	II/119	Dobříš - Čelina	0,000	12,155	12,155	12,155	
	II/191	Rožmitál - Hvožďany - hr. okr.	0,000	11,622	11,622	11,622	
	II/115	Jince - hr. okr. Běštín	38,518	41,029	2,511	2,511	
	III/0047	Životice - Těchařovice	0,000	1,653	1,653	1,653	
	III/0046	Čmín - Milešov	0,000	15,645	15,645	15,645	
	III/0048	Zbenice	0,000	3,773	3,773	3,773	
	III/0049	sil. I/4 - Milín kř. III/11818	0,000	1,153	1,153	1,153	
	III/00410	Chraštice - Horčápsko	0,000	8,064	8,064	8,064	
	III/00411	Svojšice - Nestrašovice	0,000	2,149	2,149	2,149	
	III/00412	Skalka - Obořiště - Lhotka	0,000	8,945	8,945	8,945	
	III/00413	Horčápsko	0,000	0,680	0,680	0,680	
	III/00414	Chraštice	0,000	1,218	1,218	1,218	
	III/00415	Řeteč	0,000	1,429	1,429	1,429	
	III/00416	Březnice - Nestrašovice	0,000	6,555	6,555	6,555	
	III/00436	Zalužany	0,000	1,554	1,554	1,554	
	III/0181	Láz	0,000	2,480	2,480	2,480	
	III/0184	Dublovice - Zvírotice	0,000	6,240	6,240	6,240	
	III/0185	Chramosty	0,000	2,360	2,360	2,360	
	III/0186	Dublovice	0,000	0,658	0,658	0,658	
	III/0187	Janov - Jesenice	0,000	6,002	6,002	6,002	
	III/0190	Buková u Rožmitálu	0,000	2,234	2,234	2,234	
	III/0191	Rožmitál - Vševely - Březnice	0,000	9,242	9,242	9,242	
	III/0193	Poříčí - Nesvačily	0,000	4,493	4,493	4,493	
	III/0194	Ráztely	0,000	0,700	0,700	0,700	
	III/0198	Vševely - Volenice	0,000	2,678	2,678	2,678	
	III/0305	Tochovice - Ostrov	0,000	2,716	2,716	2,716	
	III/0306	Lazsko - Kamenná	0,000	0,857	0,857	0,857	
	III/0307	Lešetice	0,000	0,674	0,674	0,674	
	III/0046 A	Těchařovice	0,000	1,452	1,452	1,452	
	III/0305 A	Hořejany	0,000	2,749	2,749	2,749	
	III/0305 C	Ostrov - Lazsko	0,000	1,352	1,352	1,352	
	III/03012	Ohrazenice	0,000	2,865	2,865	0,000	2,865

poř. důlež.	silnice označení	úsek místopisně	staničení pasport		celkem km	posyp km	jen pluh. km
			od	do			
III.	III/1021	Velká Lečice - Nová Ves	13,558	18,124	4,566	4,566	
	III/1026	Senešice	0,000	0,866	0,866	0,866	
	III/1028	Drážkov - Svatý Jan	0,000	2,844	2,844	2,844	
	III/10215	Nové Dvory	0,000	0,803	0,803	0,803	
	III/10216	Vyúst. II/102 - Krámy	0,000	2,877	2,877	2,877	
	III/10217	Koryně - Čím	0,000	3,185	3,185	3,185	
	III/10218	Chotilsko - Záborná Lhota	0,000	2,866	2,866	2,866	
	III/10219	Prostřední Lhota - Nový Knín	0,000	4,355	4,355	4,355	
	III/10220	Prostřední Lhota - Sejcká Lhota	0,000	1,620	1,620	1,620	
	III/10221	Libčice - Nový Knín	0,000	6,353	6,353	6,353	
	III/10222	Dražetice - Nový Knín	0,000	9,110	9,110	9,110	
	III/10223	Drhovy - Županice	0,000	5,176	5,176	5,176	
	III/10224	Nechalov	0,000	1,675	1,675	1,675	
	III/10225	Nečín - Vestec	0,000	6,881	6,881	6,881	
	III/10227	Dlouhá Lhota - Druhlice	0,000	5,717	5,717	5,717	
	III/10228	Obořiště - Svaté Pole	0,000	1,484	1,484	1,484	
	III/10229	Řadovy - Zrůbek	0,000	5,753	5,753	5,753	
	III/10230	Řadovy - Sedlčany	0,000	13,723	13,723	13,723	
	III/10232	Solopysky - Oříkov	0,000	1,421	1,421	1,421	
	III/10233	Sedlčany - Příchovy	0,000	3,775	3,775	3,775	
	III/10235	Krásná Hora - Bláhová Lhota	0,000	5,650	5,650	5,650	
	III/10236	Planá - Hřebeny	0,000	5,071	5,071	5,071	
	III/10237	Klučenice	0,275	1,445	1,170	1,170	
	III/10239	Petrovice - Zahrádka	3,388	7,338	3,950	3,950	
	III/10240	Zahrádka - Radešín	0,000	1,950	1,950	1,950	
	III/10244	Voltyřov	0,596	1,750	1,154	1,154	
	III/10245	Chrašnice - Kozárovice	5,207	11,649	6,442	6,442	
	III/10248	kř. III/10249 - Zalužany - Vystřkov	0,000	2,959	2,959	2,959	
	III/10249	Zalužany - Kozárovice	0,000	2,763	2,763	2,763	
	III/10250	Kozárovice - Bukovany	0,000	3,659	3,659	3,659	
	III/10520	Osečany - Radíč	0,000	4,411	4,411	4,411	
	III/10521	Sestrouň	0,000	1,420	1,420	1,420	
	III/10522	Červený Hrádek - Sedlčany	0,000	1,749	1,749	1,749	
	III/10226 A	Druhlice - Daleké Dušníky + větev 0,061	0,000	0,968	1,029	1,029	
	III/10524	Vápenice - Úklid	0,000	3,493	3,493	3,493	
	III/10525	Vápenice - Rovina	0,000	5,371	5,371	5,371	
	III/10526	Vysoký Chlumec - Hrabří	0,000	6,859	6,859	6,859	
	III/10528	Vysoký Chlumec - Pořešice	0,000	3,607	3,607	3,607	
	III/10529	Bratřejov - Ředice	0,000	6,590	6,590	6,590	
	III/10530	Nechvalice	0,000	0,733	0,733	0,733	
	III/10532	Bratřejov - Petrovice	0,000	4,957	4,957	4,957	
	III/10533	Obděnice	0,000	1,753	1,753	1,753	
	III/10535	Krchov	2,940	4,104	1,164	1,164	
	III/11417	Rosovice - Kotenčice	5,487	7,793	2,306	2,306	
	III/11418	Obořiště - Rosovice III/11417	0,000	3,456	3,456	3,456	
	III/11418	III/11419 Buková - Pičín	5,910	7,327	1,417	1,417	
	III/11421	Dlouhá Lhota - Kotenčice	0,000	2,287	2,287	2,287	
	III/11423	Dobříš - Stará Huť	0,000	0,942	0,942	0,942	
	III/11426	Chotilsko - Čím	0,000	2,324	2,324	2,324	
	III/11427	Lipí - Živohošť	0,000	4,959	4,959	4,959	
	III/11428	Hněvšín	0,000	1,402	1,402	1,402	
	III/11430	Křeničná	0,000	0,488	0,488	0,488	

poř. důlež.	silnice označení	úsek místopisně	staničení pasport		celkem	posyp	jen pluh.
			od	do	km	km	km
III.	III/11438	Sedlčany - Klimětice	0,000	7,909	7,909	7,909	
	III/11440	Kosova Hora - hr. okr.	0,000	2,349	2,349	0,000	2,349
	III/11441	Luhý - Prosenice - hr. okr.	0,000	5,777	5,777	5,777	
	III/11442	Štětkovice	0,000	1,935	1,935	1,935	
	III/11443	Klimětice - Bříšejov	0,000	3,171	3,171	3,171	
	III/11553	hr.okr. BE - Buková kř. III/1148	6,317	10,766	4,449	4,449	
	III/11554	Hluboš - Pičín	0,000	2,340	2,340	2,340	
	III/11627	Nová Ves - hr. okr.	0,000	0,293	0,293	0,293	
	III/11628	Nová Ves kř. II/116 - nájezd I/4	0,000	4,532	4,532	4,532	
	III/1185	Hluboš - Drahlín	0,000	3,670	3,670	3,670	
	III/1149 A	Křešín	0,556	1,950	1,394	1,394	
	III/1185	Obecnice - Lazec	7,719	15,633	7,914	7,914	
	III/11553	kř. III/11420 – kř. III/11554	10,776	15,546	4,780	4,780	
	III/1187	Dominikální Paseky	0,000	1,200	1,200	1,200	
	III/1188	Orlov	0,000	3,853	3,853	3,853	
	III/1189	Lazec - Kozičín	0,000	3,132	3,132	3,132	
	III/11810	Lhota u Příbramě -	0,000	0,550	0,550	0,550	
	III/11810	Lhota u Příbramě - Sádek	0,550	3,069	2,519	2,519	
	III/11811	Obecnice - Hrazenice VÚ	5,468	6,613	1,145	1,145	
	III/11812	Horní Hbity - Buk - Příbram	0,000	13,515	13,515	13,515	
	III/11813	Drsník	0,000	2,440	2,440	2,440	
	III/11815	Konětopy	0,000	2,116	2,116	2,116	
	III/11816	Brodce - Višňová - Obořiště	0,000	10,642	10,642	10,642	
	III/11817	Dolní Hbity - Velká	0,000	7,509	7,509	7,509	
	III/11818	Brodce - Smolotely - Milín	0,000	13,771	13,771	13,771	
	III/11819	Pečičky - Bohostice	0,000	5,145	5,145	5,145	
	III/11822	Nepřejov - Solenice	0,000	6,285	6,285	6,285	
	III/11825	Týnčany	0,000	1,153	1,153	1,153	
	III/11826	Petrovice - Kuní	0,000	2,400	2,400	2,400	
	III/1191	Nalžovice - Nalžovické Podhájí	0,000	1,525	1,525	1,525	
	III/1192	Nalžovice - Hrazany	0,000	5,733	5,733	5,733	
	III/1202	Nedrahovice	0,000	1,319	1,319	1,319	
	III/1203	Jesenice - hr.okr.	0,000	0,840	0,840	0,840	
	III/12133	Libčice - Chvállov	0,675	5,252	4,577	4,577	
	III/12138	Kosova Hora - Lovčice	5,508	10,066	4,558	4,558	
	III/12147	Lavičky - Vysoká	0,000	1,392	1,392	1,392	
	III/1734	Drahenice - Březnice	12,443	17,995	5,552	5,552	
	III/1756	Drahenice - hr. okr.	4,770	5,798	1,028	1,028	
	III/1761	Bubovice - Pročevily	0,000	3,150	3,150	3,150	
	III/1762	Roželov - Hvoždany	0,000	2,453	2,453	2,453	
	III/1763	Hvoždany - hr. okr.	0,000	1,275	1,275	1,275	
	III/1764	Hvoždany - Pozdyně	0,000	2,113	2,113	2,113	
	III/1765	Tisov	6,374	7,067	0,693	0,693	
	III/1769	Hvoždany - Leletice	0,000	2,725	2,725	2,725	
	III/1911	Příbram-Narysov-Březnice + větev 0,245	0,000	15,190	15,435	15,435	
	III/1911 H	Příbram	0,000	0,131	0,131	0,131	
	III/1914	Narysov - Bohutín	0,000	4,338	4,338	4,338	
	III/1915	Tochovice - Chrást	0,000	2,085	2,085	2,085	
	III/1917	Modřovice - Rožmitál	0,000	6,826	6,826	6,826	
	III/1918	Rožmitál - Nepomuk	0,000	5,692	5,692	5,692	
	III/1919	Vranovice - Rožmitál	0,000	2,974	2,974	2,974	
	III/19111	Voltuš - Hutě	0,000	2,775	2,775	2,775	
	III/00410 A	sil. III/00410 - Kletice	0,000	0,583	0,583	0,583	
	II/110H	kř. II/110 – před I/3	0,000	0,154	0,154	0,154	
III. pořadí celkem					1334,339	1303,771	30,568

VII. Seznam neudržovaných silnic

označení silnice	úsek místopisně	staničení pasport		celkem km
		od	do	
III/10511	kř. II/105 - Tuchyně začátek zástavby	0,000	0,957	0,957
III/1112	Bystřice konec zástavby - kř. III/1114	0,763	1,981	1,218
III/11114	Pozov konec zástavby - odbočka Leč	2,316	3,337	1,021
III/11117	kř. III/11118 Bořeňovice - kř. II/112	1,164	2,851	1,687
III/11212	kř. III/11211-Nesperská Lhota zač. zástavby	0,000	2,643	2,643
III/11213	Domašín konec zástavby - kř. II/113	0,425	1,711	1,286
III/11221	kř. II/150 - odbočka statek k Otročicům	0,000	1,040	1,040
III/11226	kř. II/112 - hranice okresu Pelhřimov	0,000	0,148	0,148
III/12512	kř. II/125 Tehov - kř. MK u Kladrub	0,000	1,647	1,647
III/11429	kř. II/114 Křeničná – kř. III/11426 Čím	0,000	3,873	3,873
III/12137	Jetřichovice lesní cesta - hranice okr. Tábor	3,867	4,688	0,821
Neudržované silnice celkem				16,341

Seznam silnic udržovaných jen pluhováním

označení silnice	úsek místopisně	staničení pasport		celkem km
		od	do	
III/00332	kř. III/00331 - Manělovice	0,000	1,800	1,800
III/00339	kř. I/3 - Lažany	0,000	1,025	1,025
III/01817	kř. II/150 Býkovice - Rejkovice	1,037	1,771	0,734
III/01820	kř. II/150 - Jizbice k.ú.	0,000	2,479	2,479
III/01821	kř. II/150 - Lhota Bubeneč	0,000	2,050	2,050
III/01822	kř. II/150 - Kačerov	0,000	1,531	1,531
III/03312	kř. II/336 - Radíkovice	0,000	0,520	0,520
III/1054	kř. II/105 - Nová Ves	0,000	0,400	0,400
III/10512	kř. II/105 - Mlékovice k.ú.	0,000	0,618	0,618
III/1098 celá	kř. III/1097 - Bezděkov	0,985	1,534	0,549
III/1107	kř. III/11010 - Bělčice	1,831	1,971	0,140
III/1125 celá	kř. III/1124 - Holčovice	0,000	1,502	1,502
III/11219 celá	kř. III/11217 - Borovsko	0,000	2,850	2,850
III/11227 celá	kř. II/150 - hr. okr. Pelhřimov	0,000	0,762	0,762
III/11435 celá	kř. III/11434 - Chvojínek	0,000	0,537	0,537
III/11446 celá	kř. III/11438 - Řehovice	0,000	0,453	0,453
III/11449 celá	kř. III/11447 - Podmaršovice	0,000	1,653	1,653
III/11450 celá	kř. III/11347 - Zaječí	0,000	1,081	1,081
III/11452 celá	kř. III/11437 - Mlýny	0,000	0,704	0,704
III/12516 celá	kř. II/125 - Psáře	0,000	1,046	1,046
III/1264 celá	kř. III/1263 - Rýzmburk	0,000	0,900	0,900
III/13022 celá	kř. III/13020 - Vítovice	3,391	4,458	1,067
III/03012	kř. II/118 - Ohrazenice	0,000	2,865	2,865
III/11440	kř. III/11438 Kosova Hora – kř. I/18 (celá)	0,000	2,349	2,349
Pluhované silnice celkem				30,568

Rekapitulace zařazených silnic

rozdělení podle důležitosti	posyp	pluhování	celkem
I. pořadí celkem	15,290		15,290
II. pořadí celkem	596,093		596,093
III. pořadí celkem	1303,771	30,568	1334,339
neudržované silnice celkem			16,341
silniční síť celkem			1945,722

VIII. Posypové okruhy

Souhrnná tabulka - ZÚ 25/26 - oblast Benešov

č.okruhu středisko	p o s y p			pluhování km	Udržováno celkem km	neudržováno	
	inert km	sůl km	celkem km			km	č.silnice
301-CH-1-D		45,825	45,825	0,140	45,965		
301-CH-2-D		46,325	46,325	0,549	46,874		
301-CH-3-D		35,187	35,187		35,187		
301-Z-4-D	40,260		40,260	1,137	41,397		
301-CH-5-D		39,941	39,941		39,941		
stř. Benešov	40,260	167,278	207,538	1,826	209,364	0,000	
302-CH-1-D		60,883	60,883		60,883		
302-CH-2-D		45,683	45,683		45,683		
302-CH-3-D		57,612	57,612	0,537	58,149	0,957	III/105 11
302-Z-4-D	40,832		40,832	1,071	41,903		
stř. Tloskov	40,832	164,178	205,010	1,608	206,618	0,957	
303-CH-1-D		61,591	61,591		61,591		
303-CH-2-D		45,255	45,255		45,255	2,643	III/112 12
303-CH-3-D		48,703	48,703	1,046	49,749	1,647	III/125 12
303 Z-4-D	39,454		39,454	0,734	40,188	1,286	III/112 13
303-Z-5-D	20,361		20,361		20,361	1,687	III/111 17
stř. Vlašim	59,815	155,549	215,364	1,780	217,144	7,263	
304-CH-1-D		36,013	36,013		36,013	0,148	III/112 26
304-CH-2-D		39,762	39,762	0,762	40,524		
304-Z-3-D	46,193		46,193	6,445	52,638	1,040	III/112 21
304-Z-4-D	55,751		55,751	5,168	60,919		
stř. Čechtice	101,944	75,775	177,719	12,375	190,094	1,188	
305-CH-1-D		36,821	36,821		36,821		
305-CH-2-D		34,341	34,341	1,502	35,843	1,021	III/111 14
305-Z-3-D	46,989		46,989		46,989	1,218	III/1112
305-Z-4-D	49,937		49,937	5,238	55,175		
stř. Votice	96,926	71,162	168,088	6,740	174,828	2,239	
CELKEM	339,777	633,942	973,719	24,329	998,048	11,647	

Silniční síť oblasti BENEŠOV:

1 009,695 km

Součet dle okruhů:

1 009,695 km

Souhrnná tabulka - ZÚ 25/26 - oblast Příbram

č.okruhu středisko	p o s y p			pluhování km	Udržováno celkem km	neudržováno	
	inert km	sůl km	celkem km			km	č.silnice
310-CH-1-D		54,407	54,407		54,407	0,821	III/12137
310-CH-2-D		38,738	38,738		38,738		
310-Z-3-D	32,477		32,477		32,477		
310-Z-4-D	31,166		31,166		31,164		
310-Z-5-D	30,353		30,353	1,025	31,378		
stř. Prčice	93,996	93,145	187,141	1,025	188,164	0,821	
309-CH-1-D		40,596	40,596		40,596		
309-CH-2-D		39,123	39,123	2,865	41,988		
309-CH-3-D		30,864	30,864		30,864		
309-Z-4-D	39,575		39,575		39,575		
309-Z-5-D	42,879		42,879		42,879		
stř. Příbram	82,454	110,583	193,037	2,865	195,902		
306-CH-1-D		53,736	53,736		53,736		
306-CH-2-D		51,007	51,007		51,007		
306-Z-3-D	44,860		44,860		44,860		
306-Z-4-D	30,136		30,136		30,136	3,873	III/11429
stř. Dobříš	74,996	104,743	179,739	0,000	179,739	3,873	
307-CH-1-D		48,243	48,243	2,349	50,592		
307-CH-2-D		50,009	50,009		50,009		
307-CH-3-D		46,782	46,782		46,782		
307-CH-4-D		42,702	42,702		42,702		
stř. Sedlčany	0,000	187,736	187,736	2,349	190,085		
308-CH-1-D		42,466	42,466		42,466		
308-CH-2-D		44,485	44,485		44,485		
308-Z-3-D	45,559		45,559		45,559		
308-CH-4-D		44,933	44,933		44,933		
stř. Rožmitál	45,559	131,884	177,443	0,000	177,443		
Celkem	297,005	628,091	925,096	6,239	931,333	4,694	

Silniční síť oblasti PŘÍBRAM:

936,027 km

součet dle okruhů :

936,027 km

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu : 301 - CH - 1 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Benešov
	ZAJIŠŤOVATEL: BES s.r.o., Benešov
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním	
MECHANIZMUS:	
POSÁDKA :	STANOVIŠTĚ: stř. Benešov

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Benešov					20
2	II/110	střed. Benešov - kř. II/335 Sázava - obrat	0,000	28,848	28,848		58
2	II/335	kř. II/110 - hr. obl. KO - obrat	16,008	19,066	3,058		6
	II/335	přesun na kř. II/110				3,000	5
2	II/335	kř. II/110 - hr. obl. KH - obrat a přesun	13,626	16,008	2,382		5
	II/335, II/110	přesun na kř. III/110 9				2,500	4
3	III/110 9	kř. II/110 - Čerčnice k.ú. - obrat	0,000	6,330	6,330		13
	III/110 9, II/110	přesun na kř. III/110 8				12,000	18
3	III/110 8	kř. II/110 - Choratice k.ú.+ větev 0,119 km - obrat	0,000	1,419	1,538		3
	III/110 8, II/110	přesun na kř. III/110 7				6,000	9
3	III/110 7	kř. II/110 - Bělčice k.ú.	0,000	1,831	1,831		4
3	III/110 7	kř. II/110 - Bělčice k.ú. (pluhování)	1,831	1,971	0,140		0
	II/110	přesun na kř. III/110 10				2,000	3
3	III/110 10	kř. II/113 - kř. II/110	0,000	1,684	1,684		3
	II/113, II/110	přesun Benešov				20,000	30
3	II/110H	kř. II/110 - před I/3	0,000	0,154	0,154		0
	II/110	přesun na stř. Benešov				0,500	1
		celkem			45,965	46,000	181
		celkem okruh			45,965	46,000	181

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu : 301 - CH - 2 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Benešov
	ZAJIŠŤOVATEL: BES s.r.o., Benešov
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním	
MECHANIZMUS:	
POSÁDKA :	STANOVIŠŤE: stř. Benešov

Poř. dūl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Benešov					20
	II/110	přesun na III/10614				1,500	2
3	III/106 14	kř. II/110 - nájezd na I/3	0,000	0,377	0,377		1
	I/3	přesun na kř. II/112				1,000	2
2	II/112	kř. I/3+včev 0,066 km - kř. II/111 Struhařov	0,000	6,278	6,278		13
2	II/111	kř. II/112 Struhařov - kř. III/110 1 (VO)	5,733	8,631	2,898		6
3	III/110 1	kř. II/111 - kř. II/110 Benešov	0,000	5,074	5,074		10
	II/110	přesun na kř. III/1097				9,000	14
3	III/109 7	kř. II/110 - kř. II/109 Vranov	0,000	4,380	4,380		9
2	II/109	kř. III 109 7 Vranov - kř. II/113 Chocerady	9,589	14,291	4,702		9
2	II/113	kř. II/109 Chocerady - hr. obl. PH - obrat	28,551	30,723	2,172		4
	II/113	přesun na kř. II/109				2,000	3
3	II/113	kř. II/109 - kř. II/111 Divišov	30,723	43,122	12,399		25
	II/113	přesun na kř. III/113 21				12,400	19
3	III/113 21	kř. II/113 - Samechov k.ú. - obrat	0,000	4,383	4,383		9
	III/113 21	přesun na křiž. III/113 22				4,000	6
3	III/113 22	kř. III/113 21 - Vlkovec k.ú. - obrat	0,000	1,044	1,044		2
	III/109 7,II/109	přesun na křiž. III/109 9				3,500	5
3	III/109 9	kř. II/109 - Hvězdovice k.ú. - obrat	0,000	1,633	1,633		3
	II/109	přesun na křiž. III/109 8				4,500	7
3	III/109 8	kř. II/109 - Bezděkov k.ú. (pluhování)	0,985	1,534	0,549		1
3	III/109 8	kř. II/109 - kř. III/109 7 Vranovská Lhota	0,000	0,985	0,985		2
	II/110	přesun na stř. Benešov				15,000	23
		celkem			46,874	52,900	193
		celkem okruh			46,874	52,900	193

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :

301 - CH - 3 - D

STŘEDISKO ZÚ: **cestm. obvod Benešov**

ZAJIŠŤOVATEL: **BES s.r.o., Benešov**

DRUH TECHNOLOGIE: **chemický posyp chloridem sodným se skrápěním**

MECHANIZMUS:

POSADKA :

STANOVISTĚ: **stř. Benešov**

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Benešov					20
	II/110, II/106	přesun na kř. II/112 kr. objezd				3,000	5
2	II/106	kruh. objezd II/112-Týnec n. S. žel. př.+0,074 větve	19,933	29,372	9,513		19
2	II/107	kř. II/106 - hr. PH Kamenice - obrat	17,047	24,514	7,467		15
	II/107	přesun na kř. III/603 2				2,000	3
3	III/603 2	kř. II/107 - kř. II/603 Babice - obrat	0,000	2,855	2,855		6
	II/107,II/106	přesun na kř. III/106 8				8,000	12
3	III/106 8	kř. II/106 - Zbořený Kostelec k.ú. - obrat	0,000	2,963	2,963		6
	III/106 8	přesun na kř. III/106 9				2,000	3
3	III/106 9	kř. III/106 8 - Pecerady - kř. II/106	0,000	4,125	4,125		8
	II/106	přesun na kř. III/106 10				2,000	3
3	III/106 10	kř. II/106 - Buková Lhota k.ú. - obrat	0,000	0,803	0,803		2
	II/106	přesun na kř. III/106 13				3,500	5
3	III/106 13	kř. II/106 - podjezd I/3 k.ú. - obrat	0,000	1,728	1,728		3
	III/10613,II/106,I/3	přesun na kř. II/111 u Bystřice				8,500	13
2	II/111	kř. I/3 - kř. III/110 I Horní Podhájí (VO)	0,000	5,733	5,733		11
	III/1101	přesun na stř. Benešov				6,000	9
		celkem			35,187	35,000	142,874
		celkem okruh			35,187	35,000	142,874

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu : 301 - Z - 4 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Benešov
	ZAJIŠŤOVATEL: BES s.r.o., Benešov
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtění	
MECHANIZMUS:	
POSÁDKA :	STANOVIŠTĚ: stř. Benešov

Poř. dül.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Benešov					20
	II/110	přesun na kř. III/110 2				8,500	13
3	III/110 2	kř. II/110 - Petroupim - kř. III/110 4	0,000	6,553	6,553		13
3	III/110 5	kř. III/110 4 - Rousínov k.ú. (pluhování)	0,000	1,137	1,137		2
3	III/110 6	kř. III/110 4 - Čakov k.ú. - obrat	0,000	4,439	4,439		9
	III/110 6, MK	přesun na III/113 23				1,500	2
3	III/113 23	Křešice - kř. II/113	0,000	1,401	1,401		3
	III/11323, MK	přesun na kř. III/110 4				4,500	7
3	III/110 4	kř. III/110 6 - Kozmice - kř. II/110	0,000	2,244	2,244		4
	II/110	přesun zpět na stř.Benešov				15,500	23
		celkem			15,774	30,000	97

	2. úsek	nakládka na středisku Benešov					20
	II/110,II/112	přesun na kř. III/112 1				6,000	9
3	III/112 1	kř. II/112 - Dlouhé Pole - kř. III/110 4	0,000	1,767	1,767		4
3	III/110 4	kř. III/112 1 - Teplýšovice - kř. III/110 6 - obrat	2,244	9,409	7,165		14
	III/110 4	přesun na kř. III/111 15				2,000	3
3	III/111 15	kř. III/110 4 - Jezero - kř. II/111 - obrat	0,000	4,142	4,142		8
	III/111 15	přesun na kř. III/111 16				2,000	3
3	III/111 16	kř. III/111 15 - kř. III/110 4+ větev 0,078 km	0,000	1,843	1,843		4
	III/110 4,II/110	přesun na stř. Benešov				10,500	16
		celkem			14,917	20,500	81

	3. úsek	nakládka na středisku Benešov					20
	II/110, II/112	přesun na kř. III/110 4				5,000	8
3	III/110 4	kř. II/112 - Dlouhé Pole - kř. III/112 1 - obrat	9,409	10,890	1,481		3
	III/112 1	přesun na kři II/112				2,500	4
3	III/112 1	kř. II/112 - Myslič k.ú. - obrat	1,767	2,499	0,732		1
	II/112, I/3	přesun na kř. III/109 6 Čtyřkoly				13,000	20
3	III/109 6	nájezd z I/3 - Javorník k.ú. - obrat+větev 0,087	2,246	3,981	1,822		4
	I/3, III/109 5	přesun na kř. III/109 4 Čerčany				4,000	6
3	III/109 4	kř. III/109 5 - Zlenice k.ú. - obrat	0,865	4,665	3,800		8
	I/3,II/106	přesun na kř. III/10612 Racek				6,500	10
3	III/10612	kř. II/106 - Racek k.ú. - obrat	0,000	1,250	1,250		3
	I/3,II/106	přesun na kř. III/10612 Žabovřesky				5,000	8
3	III/10612	kř. II/106 - Zbožnice k.ú. - obrat (Tl.)	1,250	2,871	1,621		3
	II/106,I/3	přesun na stř. Benešov				5,000	8
		celkem			10,706	36,000	92
		celkem okruh			41,397	86,500	269

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu : 301 - CH - 5 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Benešov	
	ZAJIŠŤOVATEL: BES s.r.o., Benešov	
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠŤĚ: stř. Benešov

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Benešov					20
3	III/110 3H III/110 3H, I/3	kř. II/110 - kř. III/110 1 - obrat přesun na II/603	0,000	1,673	1,673	10,000	3 15
2	II/603 II/603	kř. I/3 nájezd - hr. obl. PH Babice - obrat přesun na II/109	16,672	23,308	6,636	6,650	13 10
2	II/109	kř. II/603 - Poříčí n. Sáz. - kř. III/109 1	0,000	1,110	1,110		2
2	III/109 1 III/1091	kř. II/109 Poříčí n. Sáz - kř. I/3 nájezd na I/3 přesun na II/109	0,000	1,448	1,448	1,450	3 2
2	II/109 II/109,II/603	kř. III/109 1 Poříčí n. Sáz. - kř. III/1097 Vranov přesun na kř. III/6031 Nespeky	1,110	9,589	8,479	12,300	17 18
3	III/603 1 III/603 1	kř. II/603 - Pyšely - hr. obl. PH. N.Ves - obrat přesun zpět na kř. III/03 11	0,000	3,880	3,880	1,500	8 2
3	III/03 11	kř. III/603 1 - Zaječice kř. III/03 12	0,000	2,383	2,383		5
3	III/03 12 I/3	kř. III/03 12 Zaječice - hr. obl. PH přesun na kř. III/109 6	0,861	2,271	1,410	4,000	3 6
3	III/109 6 III/109 6,I/3	kř. I/3 - Pyšely kř. III/603 1 - obrat přesun na křiž. III/109 5	0,000	2,246	2,246	3,500	4 5
3	III/109 5	kř. I/3 - Čerčany kř. III/109 4+větev 0,043	0,000	1,300	1,300		3
3	III/109 4	kř. III/109 5 - Čerčany kř. II/109	0,000	0,865	0,865		2
3	III/109 2	kř. II/109 - kř. III/109 1	0,000	1,528	1,528		3
3	III/109 1 III/109 1	kř. II/109 2 - Mrač kř. I/3 - obrat přesun na kř. III/109 2	1,448	3,401	1,953	2,000	4 3
3	III/109 2	kř. III/109 1 - kř. III/109 3	1,528	4,246	2,718		5
3	III/109 3	kř. III/109 2 - Mezihoří k.ú. - obrat	0,000	1,537	1,537		3
3	III/109 2 III/110	kř. III/109 3 - Soběhrdy kř. II/110 přesun na stř. Benešov	4,246	5,021	0,775	10,500	2 1
		celkem			39,941	51,900	59
		celkem okruh			39,941	51,900	59

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :

302 - CH - 1 - D

STŘEDISKO ZÚ: **cestm. obvod Tloskov**

ZAJIŠŤOVATEL: **ZKP Kladno s.r.o.**

DRUH TECHNOLOGIE: **chemický posyp chloridem sodným se skrápěním**

MECHANIZMUS:

POSÁDKA :

STANOVIŠTĚ: **stř. Tloskov**

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Tloskov					20
2	II/105	stř. Tloskov - kř. II/114	27,000	27,675	0,675		1
2	II/114	kř. II/105 - kř. I/3 Jírovice - obrat	56,230	68,283	12,053		24
	II/114	přesun kř. II/105				12,061	18
2	II/114	kř. II/105 - most Živohošť hr. obl. PB - obrat	46,412	56,230	9,818		20
	II/114	přesun zpět na středisko Tloskov				10,493	16
		celkem			22,546	22,554	99

	2. úsek	nakládka na středisku Tloskov					20
2	II/105	stř. Tloskov - hr. obl. PH	14,962	27,000	12,038		24
	II/105	přesun na kř III/1055				1,900	3
3	III/105 5	kř. II/105 - III/106 5	0,000	1,890	1,890		4
3	III/106 5	kř. III/105 5 - kř. II/106	0,000	2,300	2,300		5
3	III/106 6	kř. III/106 - kř. II/107 přejezd	0,000	4,450	4,450		9
	III/1066, 1065, II/105	přesun na II/106				7,500	11
3	III/105 6	kř. II/105 - kř. II/106 Krňany	0,825	4,687	3,862		8
2	II/106	hr. obl. PZ - Šejtovka - hr. obl. PH - Závist	3,538	8,805	5,267		11
	II/106	přesun kř. III/106 2				2,000	3
3	III/106 2	kř. II/106 - Třebsín k.ú. - obrat	0,000	0,605	0,605		1
	III/1062, 1056, II/105	přesun na kř. II/105				6,400	10
2	II/105	kř. II/114 Neveklov - hr. obl. PB - obrat	27,675	35,600	7,925		16
	II/105, 114	přesun zpět na středisko Tloskov				10,000	15
		celkem			38,337	27,800	138
		celkem okruh			60,883	50,354	238

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026							
Označení okruhu : 302 - CH - 2 - D				STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Tloskov			
				ZAJIŠŤOVATEL: ZKP Kladno s.r.o.			
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním							
MECHANIZMUS:							
POSÁDKA :				STANOVISTĚ: stř. Tloskov			
Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Tloskov					20
3	II/105	přesun na III/105 13				1,500	2
	III/105 13	kř.II/105 - kř.II/106 Týnec n/S	0,000	10,620	10,620		21
2	II/106	přesun na II/106 žel.přejezd				0,813	1
	II/106	žel. přejezd - hranice okresu PZ - obrat	13,846	19,933	6,087		12
	II/106,III/105	přesun na kř.III/105 14				7,889	12
3	III/105 14	kř.III/10514 - kř. III/106 5	0,000	3,459	3,459		7
3	III/106 5	III/106 5 - kř.III/105 5- obrat	3,459	5,485	2,026		4
	III/106 5	přesun na kř. III/10514				2,026	3
3	III/106 5	III/106 5 - kř.III/105 7	2,300	3,459	1,159		2
3	III/105 7	kř.III/106 5- kř.III/105 6	0,000	0,551	0,551		1
	III/105 10,II/1	přesun na středisko Tloskov				7,300	11
		celkem			23,902	19,528	97
	2. úsek	nakládka na středisku Tloskov					20
	II/105,III/105	přesun na III/105 7				7,300	11
3	III/105 7	kř. III/1065 - kř. III/105 8	0,551	3,740	3,189		6
3	III/105 8	kř.III/105 7 - kř.III/105 13	0,000	3,564	3,564		7
	III/105 13,II/106	přesun na kř. III/106 7				0,560	3
3	III/106 7	kř.II/106 - kř.III/106 11	0,000	2,413	2,413		5
3	III/106 11	kř.III/106 7 - kř.II/106 - obrat	0,000	3,972	3,972		8
	III/106 11	přesun na III/106 7				3,972	8
3	III/106 11	kř.III/106 7 - kř.III/105 7	3,972	5,986	2,014		4
3	III/105 7	kř.III/106 11 - kř.III/105 8 - obrat	3,740	5,235	1,495		7
	III/105 7	přesun na kř.III/106 11				1,495	3
3	III/105 7	kř.III/106 11 - kř.III/106 14	5,235	6,769	1,534		7
3	III/106 14	kř. III/105 7 - kř. III/105 13	7,122	10,722	3,600		7
	III/105 13,II/1	přesun na středisko Tloskov				4,100	6
		celkem			21,781	17,427	103
		celkem okruh			45,683	36,955	199

POSÝPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Tloskov
302 - CH - 3 - D		ZAJIŠŤOVATEL: ZKP Kladno s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Tloskov

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Tloskov					20
	II/105,114	přesun na kř. III/114 34				1,300	2
3	III/114 34	Neveklov - kř. III/114 35	0,000	2,458	2,458		5
3	III/114 35	III/114 34 - Chvojínek k.ú. (pluhování)	0,000	0,537	0,537		1
	III/114 35	přesun na kř. III/114 34				0,537	1
3	III/114 34	III/114 34 - kř. III/114 54	2,458	3,607	1,149		2
3	III/114 54	III/114 54 - kř.III/114 - obrat	0,000	1,519	1,519		3
	III/114 54	přesun na kř. III/114 34				1,519	0
3	III/114 34	III/114 34- kř.III/114 55	3,607	5,552	1,945		4
3	III/114 55	III/114 55 - kř.III/114 - obrat	0,000	2,420	2,420		5
	III/114 54	přesun na kř. III/114 34				2,420	4
3	III/114 34	III/114 34 - kř.III/114 36	5,552	6,898	1,346		3
3	III/114 36	kř. III/114 34 - Černíkovice k.ú.	0,000	2,458	2,458		5
	III/114 36	přesun na kř. III/114 34				2,458	4
3	III/114 34	kř. III/114 36 - kř. III/106 14	6,898	9,372	2,474		5
	III/106 14	přesun na kř. III/106 13				1,500	2
3	III/106 13	kř. III/106 14 - kř. II/106 - přejezd	1,728	2,888	1,160		2
	III/11614,11457	přesun na kř. I/3 a III/11457				2,000	3
2+3	III/114 57	kř. I/3 - kř. II/114 - přejezd	0,000	3,524	3,524		7
	III/114 57,106	přesun na podjezd I/3 mlékárna BN				4,000	6
3	III/106 14	Podjezd I/3 mlékárna BN - kř.III/105 7	0,377	7,122	6,745		13
	/105 13,II/1	přesun na stř. Tloskov				5,000	8
		celkem			27,735	20,734	105

	2. úsek	nakládka na středisku Tloskov					20
	II/105	přesun na kř.III/102 7				3,100	5
3	III/102 7	III/102 7 - Rabyně aut.zast.- obrat	6,683	15,018	8,335		17
3	III/102 7	Rabyně aut.zast.- hr. Okr. Pha záp.	4,801	6,683	1,882		4
	III/102 7	přesun III/102 7 - kř.III/102 9				1,630	3
3	III/102 9	kř.III/102 7 - Rabyně k.ú - obrat	0,000	1,900	1,900		4
	III/102 9	přesun na kř.III/102 10				3,000	5
3	III/102 10	kř.III/102 7 - Loutí k.ú - obrat	0,000	0,466	0,466		1
	III/102 7	přesun na kř.III/106 3				1,500	2
3	III/106 3	III/102 7 - kř.III/105 15 obrat	6,835	8,625	1,790		4
	III/106 3	přesun na kř.III/102 7				1,790	3
3	III/106 3	III/102 7 - kř.III/106 4	5,236	6,835	1,599		3
3	III/106 4	kř.III/106 3 - Nedvězí k.ú. - obrat	0,000	0,620	0,620		1
	III/106 4	přesun na kř.III/106 3				0,620	1
3	III/106 3	kř.III/106 4 - kř.II/106 - obrat	0,000	5,236	5,236		10
	III/106 3	přesun na kř.III/105 9				4,003	6
3	III/105 9	kř.III/106 3 - III/105 6	0,000	3,760	3,760		8
3	III/105 6	kř. II/105 - kř. III/105 10	0,000	0,825	0,825		2
3	III/105 10	kř. III/105 6 - kř. III/10511	0,000	1,361	1,361		1
3	III/105 11	kř.III/105 10 - Tuchyň konec obce - obrat	0,957	1,400	0,443		1
	III/105 11	přesun na kř.III/105 10				0,443	1
3	III/105 10	kř.III/105 11 - kř.III/102 7	1,361	3,558	2,197		4
	III/102 7,II/10	přesun na středisko Tloskov				5,200	8
		celkem			30,414	21,286	111
		celkem okruh			58,149	42,020	216

NEUDRŽOVÁNO: III/10511 kř. II/105 - Tuchyň zač. zastavení 0,000 0,957 0,957

Výměna:

Silnice CMS Tloskov - údržbu provádí oblast Kladno - CMS Zbraslav

3 III/1027 aut.zast. Rabyně - hr.okr.PH záp. 4,801 6,683 1,882

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu : 302 - Z - 4 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Tloskov	
	ZAJIŠŤOVATEL: ZKP Kladno s.r.o.	
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtěmi		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :	SPOJENÍ:	STANOVISTĚ: stř. Tloskov

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Tloskov					20
	II/105,II/114	přesun na kř. III/114 32				3,600	5
3	III/114 32	kř. II/114 - Nová Živohošť - obrat	0,000	6,657	6,657		13
	III/114 32	přesun na kř. III/114 33				3,400	5
3	III/114 33	kř. III/114 32 - Nahoruby k.ú. - obrat	0,000	1,340	1,340		3
	III/114 33,III/114 32	přesun na kř. III/105 19				1,579	2
3	III/105 19	kř. III/114 32 - kř. II/105	0,000	3,541	3,541		7
3	III/114 41	kř. II/105 - Skřýšov k.ú. - obrat	5,777	7,003	1,226		2
	III/114 41,II/105	přesun na kř. III/105 16				5,226	8
3	III/105 16	kř. III/105 16 - Zádolí - obrat	0,000	0,590	0,590		1
	III/105 16,II/105	přesun na kř. III/105 17				0,790	1
3	III/105 17	kř. II/105 - kř. III/114 38	0,000	5,326	5,326		11
3	III/114 38	kř. III/105 17 - kř. III/114 46	10,288	11,808	1,520		3
3	III/114 46	kř. III/114 38 - Řehovice k. ú. (pluhování)	0,000	0,453	0,453		1
	III/114 46	přesun na kř. III/114 38				0,453	0
3	III/114 38	kř. III/114 46 - kř. III/114 47	11,808	14,097	2,289		5
	III/114 38,II/114,II/105	přesun na stř. Tloskov				4,500	7
		celkem			22,942	19,548	95

	2. úsek	nakládka na středisku Tloskov					20
	II/105,II/114	přesun na kř. III/114 37				3,300	5
3	III/114 38	kř. III/114 37 - kř. III/114 47	14,097	15,387	1,290		3
3	III/114 47	kř. III/114 38 - kř. III/114 47a	10,408	12,715	2,307		5
3	III/114 47a	kř. III/114 47 - Zderadice - obrat	0,000	0,877	0,877		2
	III/114 47a	přesun na kř. III/114 47				0,877	1
3	III/114 47	kř. III/114 47a - Maršovice- obrat	8,807	10,408	1,601		3
	III/114 47,III/114 38,II/114	přesun na kř. III/114 53				4,363	7
3	III/114 53	II/114 - Dubovka k.ú. - § obrat	0,000	1,459	1,459		3
	III/114 53,II/114,II/105	přesun na kř. III/105 12				3,500	5
3	III/105 12	kř. II/105 - Mlékovice k. ú. (pluhování)	0,000	0,618	0,618		1
	II/105	přesun na kř. III/105 15				3,000	5
3	III/105 15	kř. II/105 - Měřín k.ú. - obrat	0,000	8,269	8,269		17
	III/105 15	přesun na kř. III/114 31				3,000	5
3	III/114 31	kř. III/105 15- III/114 31- obrat	0,000	2,540	2,540		5
	III/114 31,III/105 15,II/105	přesun na stř. Tloskov				5,100	8
		celkem			18,961	23,140	73
		celkem okruh			41,903	42,688	167

Silnice CMS Tloskov - údržbu provádí CMS Benešov

3 III/106 12 kř. III/106 - Žabovřesky k.ú. (pluhování) 1,250 2,871 1,621

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Vlašim
303 - CH - 1 - D		ZAJIŠŤOVATEL: BES s.r.o., Benešov
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Vlašim

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Vlašim					20
2	II/112	stř. Vlašim-kř. II/111 Struhařov+0,102 vět.-obrat	22,000	6,212	15,890		32
	II/112	přesun na kř. II/125 Vlašim u Benziny				14,304	21
2	II/125	kř. II/112 Benzina - II/150 Louňovice "U rybníka"	22,322	12,634	9,688		19
2	II/150	kř. II/125 Louňovice "U rybníka" - kř. III/125 6 "Hřiva"	18,154	15,827	2,327		5
3	III/125 6	kř. II/150 "Hřiva" - kř. III/112 4 Veliš (VO)	10,942	7,976	2,966		6
3	III/125 6	kř. III/112 4 Veliš - kř. III/12510 Ostrov	7,976	5,942	2,034		4
3	III/125 10	kř. III/125 6 - Ostrov k.ú. - obrat	0,000	0,765	0,765		2
	III/125 10	přesun Ostrov k.ú. - kř. III/125 6	0,765	0,000		0,765	1
3	III/125 6	kř. III/125 10 Ostrov - kř. 125 9 Hradiště	5,942	5,260	0,682		1
3	III/125 9	kř. III/125 6 - Hradiště k.ú. - obrat	0,000	0,710	0,710		1
	III/125 9	přesun Hradiště k.ú. - kř. III/125 6	0,723	0,000		0,723	1
3	III/125 6	kř. III/125 9 Hradiště - kř. III/125 8 Dub	5,260	2,834	2,426		5
3	III/125 8	kř. III/125 6 - Dub k.ú. - obrat	0,000	1,626	1,626		3
	III/125 8	přesun Dub k.ú. - kř. III/125 6	1,626	0,000		1,626	2
3	III/125 6	kř. III/125 8 Dub - kř. II/125 "LIDL"	2,834	0,000	2,834		6
	II/125	přesun na kř. II/112 Vlašim "U Benziny"	22,067	22,501		0,434	1
	II/112	přesun kř. II/112 Benzina - stř. Vlašim	20,486	22,000		1,514	2
		celkem			41,948	19,366	133

	2. úsek	nakládka na středisku Vlašim					20
2	II/112	stř. Vlašim - kř. II/127 Zdislavice-obrat	22,000	27,510	5,510		11
	112	přesun na kř. III/112 14	27,510	22,731		4,779	7
3	III/112 14	kř. II/112 - Vracovice - kř. II/127	0,000	5,565	5,565		11
	II/127	přesun na kř. II/112	9,509	10,721		1,212	2
	II/112	přesun na kř. III/112 15	27,116	25,127		1,989	3
3	III/112 15	kř. II/112 - kř. III/125 11	0,000	2,002	2,002		4
3	III 125 11	kř. III/112 15 - kř. II/127 - obrat	5,215	6,566	1,351		3
	III/125 11	přesun kř. II/127 - kř. III/11215	6,566	5,215		1,351	2
3	III/125 11	kř. III/11215 - kř. II/125	5,215	0,000	5,215		10
	II/125	přesun na kř. II/112	22,685	22,501		2,000	3
	II/112	přesun na stř. Vlašim	19,907	22,400		3,000	5
		celkem			19,643	14,331	81
		celkem okruh			61,591	33,697	214

Silnice CMS Vlašim - údržbu provádí CMS Votice

2 II/150 kř. III/01816 - kř. III/1256 "Hřiva" 13,914 15,827 1,913

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :

303 - CH - 2 - D

STŘEDISKO ZÚ: **cestm. obvod Vlašim**

ZAJIŠŤOVATEL: **BES s.r.o., Benešov**

MECHANIZMUS:

POSÁDKA :

STANOVISTĚ: **stř. Vlašim**

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Vlašim					20
	II/112	přesun na kř. II/113 "u Drupolu"				3,088	5
2	II/113	kř. II/112 - kř. II/111	43,122	56,017	12,895		26
2	II/111	kř. II/113 - kř. III/112 Strohařov - obrat	19,074	8,631	10,443		21
	II/111	přesun kř. II/112 - kř. III/111 20	8,631	14,818		6,187	9
3	III/111 20	kř. II/111 - Třeběšice - k.ú. - obrat	0,000	1,100	1,100		2
	III/111 20	přesun Třeběšice - k.ú. - kř. II/111	1,100	0,000		1,100	2
	II/111	přesun kř. III/111 20 - kř. III/111 21	14,818	16,045		1,227	2
3	III/111 21	kř. II/111 - Lbosín - k.ú. - obrat	0,000	0,538	0,538		1
	II/111 21	přesun Lbosín - k.ú. - kř. II/111	0,538	0,000		0,538	1
	II/111	přesun kř. III/111 21 - kř. III/111 22	16,045	16,558		0,513	1
3	III/111 22	kř. II/111 - Litichovice k.ú. - obrat	0,000	0,667	0,667		1
	II/111 21	přesun Litichovice k.ú. - kř. II/111	0,667	0,000		0,667	1
	II/111	přesun kř. III/111 22 - kř. III/111 23	16,558	18,476		1,918	3
3	III/111 23	kř. II/111 - Dalovy - k.ú. - obrat	0,000	1,313	1,313		3
	III/111 23	přesun Lbosín - k.ú. - kř. II/111	1,313	0,000		1,313	2
	II/111	přesun kř. III/111 21 - kř. III/111 23	18,476	19,074		0,598	1
2	II/111	kř. II/113 - kř. III/111 25	19,074	21,359	2,285		5
3	III/111 25	kř. II/111 - Měchnov - k.ú. - obrat	0,000	0,455	0,455		1
	III/111 25	přesun Měchnov - k.ú. - kř. II/111	0,455	0,000		0,455	1
2	II/111	kř. III/111 25 - kř. III/111 26	21,359	22,214	0,855		2
3	III/111 26	kř. II/111 - Drahňovice - k.ú. - obrat	0,000	2,441	2,441		5
	III/111 26	přesun Drahňovice - k.ú. - kř. II/111	2,441	0,000		2,441	4
2	II/111	kř. III/111 26 - hr. obl. KH - obrat	22,214	27,015	4,801		10
	II/111	hr. obl. KH - kř. III/111 27	27,015	23,640		3,375	5
3	III/111 27	kř. II/111 - kř. II/125	0,000	7,462	7,462		15
	II/125	přesun kř. III/111 27 - kř. II/112 Vlašim	34,080	22,501		11,579	17
	II/112	přesun kř. II/125 - stř. Vlašim	19,907	22,400		2,493	4
		celkem okruh			45,255	37,492	167

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu : 303 - CH - 3 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Vlašim
	ZAJIŠŤOVATEL: BES s.r.o., Benešov
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním	
MECHANIZMUS:	
POSADKA :	STANOVIŠTĚ: stř. Vlašim

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Vlašim					20
	II/112	přesun stř. Vlašim na kř. II/125 "U Kozla"	22,400	19,907		2,493	4
2	II/125	kř. II/112 - kř. III/125 15 Nemíž	22,236	31,352	9,116		18
3	III/125 15	kř. II/125 - Nemíž k.ú. - obrat	0,000	2,320	2,320		5
	III/125 15	přesun Nemíž k.ú. - kř. II/125	2,320	0,000		2,320	3
2	II/125	kř. III/125 15 - kř. III/125 16 Trhový Štěpánov (ČE)	31,352	32,565	1,213		2
3	III/125 16	kř. II/125 - Psáře k.ú. (pluhování) - obrat	0,000	1,046	1,046		2
	III/125 16	kř. II/125 - Psáře k.ú. - kř. II/125	1,046	0,000		1,046	2
2	II/125	kř. III/125 16 - hr. obl. KH - obrat	32,565	35,993	3,428		7
	II/125	hr. obl. KH - kř. III/125 18	36,011	35,678		0,333	0
3	III/125 18	kř. II/125 - Tichonice k.ú.	0,000	0,893	0,893		2
	III/125 18	Tichonice k.ú. - kř. II/125	0,893	0,000		0,893	1
3	III/125 17	kř. II/125 - kř. II/126	0,000	9,355	9,355		19
	II/126	kř. III/125 17 - kř. II/127	3,264	2,963		0,301	0
2	II/126	kř. II/127 - kř. II/125	2,963	0,000	2,963		6
3	III/125 13	kř. II/125 - kř. III/125 11 - obrat	0,000	3,778	3,778		8
	III/125 13	kř. III/125 11 - kř. III/125 14	3,778	1,804		1,974	3
3	III/125 14	kř. III/125 13 - Rataje k.ú. - obrat	0,000	0,632	0,632		1
	III/125 14	Rataje k.ú. - kř. III/125 13	0,632	0,000		0,632	1
	III/125 13	kř. III/125 14 - kř. II/125	1,804	0,000		1,804	3
	II/125	kř. III/125 13 - III/125 12 Kladruby učiliště	28,528	28,328		0,200	0
3	III/125 12	kř. II/125 - Kladruby k č.p. 64	1,647	4,031	2,384		5
	II/125	kř. II/125 Pavlovice - kř. II/112 Vlašim "U Kozla"	24,843	22,501		2,342	4
	II/112	kř. II/112 Vlašim "U Kozla" - kř. II/113 "Drupol"	19,907	19,312		0,595	1
	II/113	kř. II/112 Vlašim "Drupol" - kř. III/111 24	56,054	55,277		0,777	1
3	III/111 24	kř. II/113 Vlašim - II/111 Divišov - obrat	12,621	0,000	12,621		25
	III/111 24	II/111 Divišov - kř. II/113 Vlašim	0,000	12,621		12,621	19
	II/113	kř. III/111 24 - kř. II/112 Vlašim "Drupol"	55,277	56,054		0,777	1
	II/112	kř. II/113 "Drupol" - stř. Vlašim	19,312	22,400		3,088	5
		celkem			49,749	32,196	168
		celkem okruh			49,749	32,2	168

NEUDRŽOVÁNO:

III/12512 Kladruby č.p. 64 - kř. II/125 0,000 1,647 1,647

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :

303 - Z - 4 - D

STŘEDISKO ZÚ: **cestm. obvod Vlašim**

ZAJIŠŤOVATEL: **BES s.r.o., Benešov**

DRUH TECHNOLOGIE: **zdrsňovací posyp drtění**

MECHANIZMUS:

POSADKA :

STANOVIŠTĚ: **stř. Vlašim**

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Vlašim					20
	II/112,II/125	přesun - Kondrac kř.odb. MK Dub				6,000	9
	II/125	přesun kř. II/112 na kř III/125 5 Kondrac	22,501	17,127		5,374	8
3	III/125 5	kř. II/125 - Načeradec kř. II/150	0,000	6,834	6,834		14
	II/150	přesun kř. III/125 5 na kř. III/ 128 8 Načeradec "U Paláce"	24,528	24,106		0,422	1
2	II/150	kř. III/ 128 8 Načeradec "U Paláce" - kř. II/125 Louňovice p. B.	24,106	18,154	5,952		12
	II/125	přesun kř. II/150 na kř. II/150 Louňovice "U rybníka"	12,772	12,634		0,138	0
2	II/125	kř. II/150 Louňovice "U rybníka" - hr. okr. TA - obrat	12,634	5,788	6,846		14
	II/125	přesun hr. okr. TA - kř. III/125 4	5,788	10,328		4,540	7
3	III/125 4	kř. II/125 - Hrajovice k.ú.	0,000	1,444	1,444		3
	III/125 4	přesun Hrajovice k.ú. - kř. II/125	1,444	0,000		1,444	2
	II/125	přesun kř III/125 4. - kř. II/150 Louňovice "Náměstí"	10,328	12,772		2,444	4
	II/150	přesun kř. II/125 - kř. III/018 17 Býkovice	18,154	20,565		2,411	4
3	III/018 17	kř. II/150 - Býkovice	0,000	1,037	1,037		2
3	III/01817	Býkovice - Rejkovice k.ú. (pluhování)	1,037	1,771	0,734		1
	III/018 17	přesun Býkovice k.ú. - kř. II/150	1,034	0,000		1,034	2
	II/150	přesun kř. III/0181 17 - kř. 018 18	20,565	23,326		2,761	4
3	III/01818	kř. II/150 - Pravětice k.ú. - obrat	0,000	2,134	2,134		4
	III/01818	přesun Pravětice k.ú. - kř. II/150	2,134	0,000		2,134	3
	II/150	přesun kř. III/018 18 - skládka Načeradec	23,326	23,200		0,126	0
		celkem			24,981	28,828	113

	2. úsek	nakládka na skládce Načeradec					20
	II/150	přesun skládka Načeradec - kř. III/ 128 8 Načeradec "U Paláce"	23,200	24,106		0,906	1
3	III/128 8	kř. II/150 Načeradec "U Paláce" - kř. III/128 10 Zdiměřice	11,978	5,292	6,686		13
3	III/128 10	kř. III/128 8 - Zdiměřice k.ú. - obrat	0,000	1,758	1,758		4
	III/128 10	přesun Zdiměřice k.ú. - kř. III/128 8	1,758	0,000		1,758	3
	III/128 8	přesun kř. III/128 10 - kř. III/128 11	5,530	7,099		1,569	2
3	III/128 11	kř. III/1288 - Řísnice k.ú. - obrat	0,000	1,600	1,600		3
	III/128 11	přesun Řísnice k.ú. - kř. III/1288	1,600	0,000		1,600	2
	III/128 8	přesun kř. III/128 11 - kř. II/150 Načeradec "U Paláce"	7,099	11,978		4,879	7
	II/150	přesun kř. III/ 128 8 Načeradec "U Paláce" - kř. III/127 2 Horní Lhota (ČE)	24,106	28,330		4,224	6
3	III/127 2	kř. II/150 - hr. obl. PE - obrat (ČE)	2,827	5,163	2,336		5
	III/127 2	přesun hr. obl. PE - kř. II/150 (ČE)	5,163	2,827		2,336	4
3	III/127 2	kř. II/150 - kř. II/127 Buková - obrat (ČE)	2,827	0,000	2,827		6
	II/127	přesun kř. III/127 2 - kř. II/112 (ČE)	3,305	10,721		7,416	11
	II/112	přesun kř. II/127 - stř. Vlašim	27,116	22,400		4,716	7
		celkem			15,207	29,404	95
		celkem okruh			40,188	58,232	208

VÝMĚNA:

3 III/127 2 Za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny Jihlava - provoz Pelhřimov

3 III/128 8 hr. obl. PE - kř. před Bezděkovem III/127 3 5,163 5,499 0,336

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Jihlava - provoz Pelhřimov za KSÚS SK oblast Benešov

3 III/128 8 kř. III/128 10 - hr. obl. PE 5,292 5,530 0,238

Silnice CMS Vlašim - údržbu provádí CMS Čechtice

2 II/137 Načeradec kř. II/150 - hr. obl. TA 0,000 4,641 4,641

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu : 303 - Z - 5 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Vlašim	
	ZAJIŠŤOVATEL: BES s.r.o., Benešov	
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtění		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Vlašim

Poř. dül.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Vlašim					20
	II/112	přesun stř. Vlašim - kř. III/112 9 Chotýšany	22,400	11,059		11,341	17
3	III/112 9	kř. II/112 - kř. III/113 24 Takonín	0,000	3,601	3,601		7
3	III/113 24	kř. III/112 9 Takonín - kř. II/113 Bilkovice - obrat	1,674	0,000	1,674		3
	III/113 24	přesun kř. II/113 Bilkovice - kř. III/112 9 Takonín	0,000	1,674		1,674	3
3	III/113 24	kř. III/112 9 Takonín - kř. III/111 17 Bořeňovice	1,674	5,647	3,973		8
3	III/111 17	kř. III/113 24 Bořeňovice - kř. II/111 - obrat	0,799	0,000	0,799		2
	III/111 17	přesun kř. II/111 - kř. III/113 24 Bořeňovice	0,000	0,799		0,799	1
3	III/111 17	kř. III/113 24 Bořeňovice - kř. III/111 18 Bořeňovice	0,799	1,164	0,365		1
3	III/111 18	kř. III/111 17 Bořeňovice - kř. III/112 9 Chotýšany	0,000	2,823	2,823		6
	III/112 9	přesun kř. III/111 18 Chotýšany - kř. II/112 Chotýšany	0,603	0,000		0,603	1
	II/112	přesun kř. III/112 9 Chotýšany - kř. III/112 10 Městečko	12,140	11,059		1,081	2
3	III/112 10	kř. II/112 - Městečko k.ú. - obrat	0,000	0,781	0,781		2
	III/112 10	přesun Městečko k.ú. - kř. II/112	0,781	0,000		0,781	1
	II/112	přesun kř. III/112 10 Městečko - kř. III/112 11 Hrazená Lhota	15,009	12,140		2,869	4
3	III/112 11	kř. II/112 - Hrazená Lhota k.ú. - obrat	0,000	1,485	1,485		3
	III/112 11	přesun Hrazená Lhota k.ú. - kř. II/112	1,485	0,000		1,485	2
	II/112	přesun kř. III/112 11 Hrazená Lhota - kř. III/112 13 Domašín	17,984	15,009		2,975	4
3	III/112 13	kř. II/112 - konec zást. Domašín - obrat	0,000	0,425	0,425		1
	III/112 13	přesun kř. II/112 - konec zást. Domašín - kř. II/112	0,425	0,000		0,425	1
	II/112	přesun kř. III/112 13 Domašín - kř. II/112 "U Benziny"	20,486	17,984		2,502	4
	II/125	kř. III/125 6 "Lidl" - kř. II/112 "U Benziny" - kř. III	22,067	22,501		0,434	1
	III/125 6	kř. III/125 7 - kř. II/125 "Lidl" - kř. III/125 7	1,108	0,000		1,108	2
3	III/125 7	kř. III/125 6 - kř. III/112 12	0,000	4,153	4,153		8
3	III/112 12	kř. III/125 7 - Nesperská Lhota k.ú.	2,643	2,925	0,282		1
	III/112 12	Nesperská Lhota k.ú. - kř. III/125 7	2,925	2,643		0,282	0
	III/125 7	kř. III/112 12 - kř. III/125 6	4,153	0,000		4,153	6
	III/125 6	kř. III/125 7 - kř. II/125 "Lidl"	1,108	0,000		1,108	2
	II/125	kř. III/125 6 "Lidl" - kř. II/112 "U Benziny"	22,067	22,501		0,434	1
	II/112	kř. II/112 "U Benziny" - stř. Vlašim	20,486	22,400		1,914	3
		celkem			20,361	35,968	115
		celkem okruh			20,361	35,968	115

NEUDRŽOVÁNO:

III/11117	kř. III/11118 - kř. II/112	1,164	2,851	1,687
III/11213	Domašín konec zást. - kř. II/113	0,425	1,711	1,286
III/112 12	kř. III/112 11 - Nesperská Lhota zač. zást.	0,000	2,643	2,643

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu : 304 - CH - 1 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Čechtice
	ZAJIŠŤOVATEL: ČNES-DS, a.s. Kladno
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se zkrápěním	
MECHANIZMUS:	
POSÁDKA :	STANOVIŠTĚ: stř. Čechtice

Poř. dül.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Čechtice					20
	II/150	přesun na křiž. II/112				1,000	2
2	II/112	kř. II/150 - hr. obl. PE - obrat	35,328	38,484	3,156		6
2	II/112	kř. II/150 - kř. II/127	27,510	35,328	7,818		16
2	II/127	kř. II/112- kř. II/126	10,721	16,843	6,122		12
2	II/126	kř.II/127-hr.oblasti KH	2,963	9,084	6,121		13
	II/127	přesun na křiž.II/127-III/1274				8,081	12
3	III/1274	kř.II/127-Javorník obec	0,000	3,534	3,534		8
	III/1274,II/112	přesun na kř.II/127-II/112				7,353	11
3	II/127	kř.II/112-Pravonín obec	10,721	6,700	4,021		9
	II/127,112	přesun na kř. III/112 16				5,044	8
3	III/11216	II/112 - kř.III/11223	0,000	5,241	5,241		11
	III/112 23	přesun na stř.Čechtice				4,668	7
		celkem			36,013	26,146	134
		celkem okruh			36,013	26,146	134

NEUDRŽOVÁNO:

III/11226 kř. II/112 - hr. okr. PE 0,000 0,148 0,148

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu : 304 - CH - 2 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Čechtice
	ZAJIŠŤOVATEL: ČNES-DS, a.s. Kladno
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se zkrápěním	
MECHANIZMUS:	
POSÁDKA :	STANOVIŠTĚ: stř. Čechtice

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Čechtice					20
	II/150, II/112	přesun na kř. II/112-II/150				1,000	2
2	II/150	kř. II/112 - kř. III/13020	38,670	46,764	8,094		16
	II/150	přesun na kř. II/112-II/150 do Čechtice				8,094	13
2	II/150	kř. II/112-hr. okr. Pelhřimov	24,106	31,509	7,403		30
2	II/150	hr. okr. PE - Načeradec kř. II/137	34,453	38,670	4,217		8
2	II/137	kř. II/150 - hr. obl TA - obrat (VL)	0,000	4,641	4,641		9
	II/137	přesun na kř. II/150-127				5,041	8
3	II/127	kř. II/150-Pravonín obec	0,000	6,700	6,700		13
	II/127	přesun na kř. III/11223				0,500	1
3	III/11223	kř. II/127 - II/112 Čechtice	0,000	8,707	8,707		17
3	III/11227	kř. II/150 - hr. obl. PE (pluhování)	0,000	0,762	0,762		2
	II/112,150	přesun na stř.Čechtice				0,518	1
		celkem			40,524	15,153	140
		celkem okruh			40,524	15,153	140

Silnice CMS Čechtice - údržbu provádí CMS Vlašim

Silnice II/137 v délce 4,641 km je CMS Vlašim-údržbu provádí CMS Čechtice

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu : 304 - Z - 3 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Čechtice	
	ZAJIŠŤOVATEL: ČNES-DS, a.s. Kladno	
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtění		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :	SPOJENÍ:	STANOVIŠTĚ: stř. Čechtice

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Čechtice					20
	II/150,112	přesun na kř. III/11217				5,500	8
3	III/11217	kř. II/112 - kř. III/1261 Keblov	0,000	6,065	6,065		12
3	III/1261	kř. III/11217-Sedmpány-T.Štěpánov kř. II/126	0,000	7,562	7,562		15
		přesun T.Štěpánov-Sedmpány				5,000	8
3	III/1265	kř. III/1261-Nesměřice, hr. obl. KH	1,719	6,161	4,442		9
		přesun do Hulic na kř. s III/1263				2,000	3
3	III/1263	kř. III/1265-Černýš konec sil.	0,000	4,543	4,543		9
		přesun k odbočce Rýzmburk				4,000	6
3	III/1264	kř. III/1263-Rýzmburk obec (pluhování)	0,000	0,900	0,900		2
		přesun do Keblova na kř. III/11217				6,000	9
3	III/1261	kř. III/11217-kř. II/150 Křivsoudov	14,047	7,562	6,485		13
		přesun Křivsoudov-stř. Čechtice				4,000	6
		celkem			29,997	26,500	120
	2. úsek	nakládka na středisku Čechtice					20
	II/150	přesun na kř. III/130 20 Brzotice				8,000	12
3	III/130 20	kř. II/150 - kř. III/112 17	9,466	11,167	1,701		3
3	III/112 17	kř. III/13020-kř. 1261 Keblov	6,065	9,983	3,918		8
3	III/1262	kř. III/1261-Sedlice obec	0,000	1,788	1,788		4
		přesun do Bernartic na kř. s III/11219				1,000	2
3	III/11217	kř. III/13020-kř. II/150 před most 150-012	9,983	11,547	1,564		3
		přesun do Bernartic na kř. s III/11219				1,000	2
3	III/11219	kř. 11217-Borovsko obec (pluhování)	0,000	2,850	2,850		6
		přesun do Křivsoudova na kř. III/1261-III/11220				9,000	14
3	III/11220	kř. III/1261-kř. II/112 Borovnice-obrat	0,000	5,233	5,233		10
		přesun na do Otročic				2,000	3
3	III/11222	kř. III/11220 Otročice-kř. II/112	0,000	0,988	0,988		2
		přesun na kř. III/11220-kř. 11221 Chrastovice				3,000	5
3	III/11221	kř. III/11220-Chrastovice statek	1,040	1,586	0,546		1
		přesun na kř. II/112-kř. III/11225 R.Lhotice				4,000	6
3	III/11225	kř. II/112-R.Lhotice obec-obrat	0,000	1,358	1,358		3
		přesun na kř. II/150-III/01820				6,000	0
3	III/01820	kř. II/150-Jizbice k.ú. (pluhování)	0,000	2,695	2,695		5
		přesun na stř. Čechtice				7,000	11
		celkem			22,641	41,000	118
		celkem okruh			52,638	67,500	238

NEUDRŽOVÁNO:

III/11221 kř. II/150 - odbočka statek 0,000 1,040 1,040

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu : 304 - Z - 4 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Čechtice
	ZAJIŠŤOVATEL: ČNES-DS, a.s. Kladno
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtění	
MECHANIZMUS:	
POSÁDKA :	STANOVIŠTĚ: stř. Čechtice

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Čechtice					20
	II/150, II/112	přesun na kř. III/11224				1,000	2
3	III/11224	kř.II/112-kř.II/150	0,000	3,318	3,318		7
3	III/11234	kř.II/150-kř.III/11232	0,000	4,124	4,124		8
3	III/11232	kř.III/11234-kř.III/13020	6,144	12,179	6,035		12
2	III/13020	kř.III/11232-kř.II/150	6,643	9,466	2,823		6
2	II/150	kř.III/13020-hr.kraje Vysočina	46,764	51,820	5,056		10
2	II/336	kř.II/150 -hr.oblasti KH	27,928	30,546	2,618		5
3	III/33920	kř. II/335 - hr. Obl.HB - obrat	0,000	0,201	0,201		0
3	III/03312	kř.II/336-Radikovice (pluhování)	0,000	0,520	0,520		1
3	III/03311	kř.II/336-Všebořice-kř.II/336	0,000	1,997	1,997		4
	II/150	přesun na stř.Čechtice				13,000	20
		celkem			26,692	14,000	94

	2. úsek	nakládka na středisku Čechtice					20
	II/150	přesun na kř. III/13020-III/11232				8,000	12
3	III/11232	kř.III/13020-Střítež-kř.III/13020	12,179	16,826	4,647		9
2+3	III/13020	kř.III/11232-kř.III/13019	0,000	6,643	6,643		13
3	III/13019	kř.III/13020-Zahrádčice obec	0,000	5,939	5,939		12
		přesun na kř.III/13021-III/13019				2,500	4
3	III/13021	kř.III/13019-kř.III/13020	0,000	2,335	2,335		5
3	III/13026	kř.III/13020-D.Kralovice obec	4,746	6,218	1,472		3
3	III/13026	kř.III/13020-hranice okr.PE	2,310	4,746	2,436		5
3	III/13022	kř.III/13026-Vítonice obec (pluhování)	3,391	4,458	1,067		2
3	III/13022	kř.III/13027-Snět-kř.III/13020	0,000	3,391	3,391		7
		přesun na kř.II/150-kř.III/01822				8,000	12
3	III/01822	kř.II/150-Kačerov obec (pluhování)	0,000	1,531	1,531		3
		přesun na kř.II/150-kř.III/01821				4,000	6
3	III/01821	kř.II/150-L.Bubeneč obec (pluhování)	0,000	2,050	2,050		4
3	III/130 27	kř. III/112 32 - hr. obl. PE - obrat (výměna)	2,059	4,775	2,716		5
		přesun na stř.Čechtice				7,000	11
		celkem			34,227	29,500	113
		celkem okruh			60,919	43,500	207

VÝMĚNA:	Krajská správa silnic Vysočiny Jihlava - provoz Pelhřimov za KSÚS SK oblast Benešov				
3	III/11232	hr. okr. PE - Studený kř. III/11234	6,144	6,964	0,820
3	III/13027	hr. obl. PE - obec Dunice	2,059	3,129	1,070

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Votice
305 - CH - 1 - D		ZAJIŠŤOVATEL: BES Benešov s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSADKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Votice

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Votice					20
	MK,II/121	přesun na kř. III/12149 (kr. objezd)				1,000	2
2	II/121	kř. III/12149 - kř. II/150 +0,213 (PR)	59,982	60,822	1,113		2
2	II/150	kř. II/121 - kř. III/018 12	0,000	2,476	2,476		5
3	III/018 12	kř. II/150 - Vlčkovice k.ú. - obrat	0,000	2,633	2,633		5
	III/018 12	přesun na kř. II/150	2,450	0,000		2,450	4
2	II/150	kř. III/018 12 - kř. III/125 6 Hřiva-obrat	2,476	15,827	13,351		27
	II/150	přesun na kř. III/018 15	15,827	12,311		3,516	5
3	III/018 15	kř. II/150 - Šlapánov k.ú.- obrat	0,000	1,115	1,115		2
	III/018 15	přesun na kř. II/150	1,115	0,000		1,115	2
3	III/01816	kř. II/150 - Roudný k.ú.-obrat	0,000	2,418	2,418		5
	III/01816	přesun Roudný k.ú.-kř.II/150 (VO)	2,418	0,000			4
	II/150	přesun na kř. III/111 4	12,311	6,232		6,079	9
3	III/111 4	kř. II/150 - kř. III/112 3	10,666	10,000	0,666		1
3	III/112 3	kř. III/111 4 - kř. III/111 8 Kondratice	13,460	9,989	3,471		7
3	III/111 8	kř. III/112 3 - kř. III/111 4 Strženec	2,347	0,000	2,347		5
3	III/111 4	kř. III/111 8 Strženec - kř. III/111 1 Jinošice	6,793	3,289	3,504		7
3	III/111 1	kř. III/111 4 - kř. II/111 Bystřice - obrat	3,727	0,000	3,727		7
	II/111,I/3	přesun na stř. Votice				13,000	20
		celkem			36,821	27,160	139
		celkem okruh II. + III. tř.			36,821	27,160	139

Silnice CMS Votice - údržbu provádí CMS Benešov

2	II/111	kř. I/3 - kř. II/112 Struhařov	0,000	8,631	8,631
---	--------	--------------------------------	-------	-------	-------

Silnice CMS Votice - údržbu provádí CMS Vlašim

3	III/018 16	kř. II/150 - Roudný k.ú. - obrat	0,000	2,418	2,418
---	------------	----------------------------------	-------	-------	-------

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu : 305 - CH - 2 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Votice
	ZAJIŠŤOVATEL: BES Benešov s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se zkrápěním	
MECHANIZMUS:	
POSÁDKA :	STANOVIŠTĚ: stř. Votice

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Votice					20
	MK,II/121,150	přesun na kř. III/018 13				7,978	12
3	III/018 13	kř. II/150 - kř. III/112 4	0,000	7,949	7,949		16
3	III/112 4	kř. III/018 13 - kř. III/125 6 - obrat	7,620	8,043	0,423		1
	III/112 4	přesun na kř. III/018 13	8,043	7,620		0,423	1
3	III/112 5	kř. III/112 4 - Holčovice k.ú. (pluhování)	0,000	1,502	1,502		3
3	III/112 4	kř. III/018 13 - kř. III/112 3 Postupice	7,620	0,000	7,620		15
3	III/112 3	kř. III/112 4 - kř. II/112 8	2,923	1,113	1,810		4
3	III/112 8	kř. III/112 3 - kř. II/112	0,889	0,000	0,889		2
	II/112 8	přesun na kř. III/112 3	0,000	0,889		0,889	1
3	III/112 3	kř. III/112 8- kř. II/112	1,113	0,000	1,113		2
	II/112	přesun na kř. III/112 2	8,703	7,158		1,545	2
3	III/112 2	kř. II/112 - kř. III/112 3	0,000	3,964	3,964		8
	III/112 3	přesun na kř. III/112 4	1,715	2,923		1,208	2
3	III/112 3	kř. III/112 4 - kř. III/111 9	2,923	7,710	4,787		10
3	III/111 9	kř. III/112 3 - kř. MK Popovice (sjezd u hřbitova	7,201	6,901	0,300		1
	III/111 9	přesun na kř. III/112 3	6,901	7,201		0,300	0
3	III/112 3	kř. III/111 9 - kř. III/111 8	7,710	9,989	2,279		5
	III/111 8	přesun na kř. III/111 4	2,347	0,000		2,347	4
3	III/111 4	kř. III/111 8 - kř. III/112 3	6,793	10,000	3,207		6
	III/111 4, II/150	přesun na CMS Votice				7,890	12
		celkem			35,843	22,580	126
		celkem okruh			35,843	22,580	126

NEUDRŽOVÁNO:

III/111 2	konec zást. Bystřice - kř. III/111 4 Lištěnec	0,763	1,981	1,218
III/111 14	Pozov konec zástavby - odbočka Leč	2,316	3,337	1,021

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026							
Označení okruhu: 305 - Z - 3 - D			STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Votice				
			ZAJIŠŤOVATEL: BES Benešov s.r.o.				
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsnřovací posyp drtřemi							
MECHANIZMUS:							
POSÁDKA :					STANOVIŠŤE: strř. Votice		
Poř. dřl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. řsek	nakládka na středisku Votice					20
	MK, I/3	přesun na kř. III/111 6				7,000	11
3	III/111 6	kř. I/3 - kř. III/111 5	3,314	0,000	3,314		7
3	III/111 5	kř. III/111 6 - kř. III/111 4	0,951	0,000	0,951		2
	III/111 4	přesun na kř. III/111 7				0,500	1
3	III/111 7	kř. III/111 4 - kř. III/ 111 7 Kobyli - obrat	0,000	1,326	1,326		3
	III/111 4	přesun na kř. III/111 1 Jinořice				3,500	5
3	III/111 4	kř. III/111 1 - kř. II/111	3,289	0,000	3,289		7
	II/111	přesun na kř. III/111 2	1,943	0,879		1,064	2
3	III/111 2	kř. II/111 - konec zástavby Bystřice	0,000	0,763	0,763		2
	III/111 2, II/111	přesun na kř. III/111 3				2,000	3
3	III/111 3	kř. II/111 - kř. I/3	0,000	1,793	1,793		4
	III/111 3	přesun na kř. III/111 12	1,793	1,305		0,488	1
3	III/111 12	kř. III/111 3 - kř. II/111 Bystřice - obrat	3,030	4,788	1,758		4
	III/111 12	přesun na kř. III/111 3	4,788	3,033		1,755	3
3	III/111 12	kř. III/111 3 - kř. II/111 Vokov	3,030	0,000	3,030		6
	II/111	přesun na kř. III/111 9	0,000	3,033		3,033	5
3	III/111 9	kř. II/111 - kř. III/11110 Kopaniny	0,000	3,030	3,030		6
3	III/111 10	kř. III/111 9 - kř. III/111 14	0,000	1,599	1,599		3
3	III/111 14	konec zást. Pozov (od Nově Vsi) - kř. II/111	2,316	0,000	2,316		5
	III/1101,1103	přesun na CMS Beneřov (nakládka)				7,500	11
		celkem			23,169	26,840	107
	2. řsek	nakládka na středisku Beneřov					20
	III/1101,3,11114	přesun na kř. III/111 10 x III/111 9 Kopaniny				11,600	17
3	III/111 9	kř. III/111 10 - kř. III/111 11 Nově Ves	3,030	4,183	1,153		2
3	III/111 11	kř. III/111 9 - kř. III/111 14	0,000	0,409	0,409		1
3	III/111 14	kř. III/111 11 - odb. samota Leč - obrat	3,850	3,337	0,513		1
	III/111 14	přesun na kř. III/111 11				0,500	0
3	III/111 14	kř. III/111 11 - kř. III/111 9	3,850	4,336	0,486		1
3	III/111 9	kř. III/111 1 - kř. III/111 11	4,788	4,183	0,605		1
	III/111 9	přesun na kř. III/111 14				0,600	1
3	III/111 9	kř. III/111 14 - kř. MK Popov.(sjezd u hřbitova)	4,788	6,901	2,113		4
	III/1123	přesun na kř. III/112 6				0,600	1
3	III/112 6	kř. III/112 3 - Kamenně Lhota k.ř. - obrat	0,000	1,150	1,150		2
	III/112 6,1123	přesun na kř. III/112 7				1,800	3
3	III/112 7	kř. III/112 3 - Věžničky k.ř. - obrat	0,000	1,050	1,050		2
	III/1123, II/150	přesun na kř. III/018 14				8,200	12
3	III/018 14	kř. II/150 - Odlochovice k.ř. - obrat	0,000	2,320	2,320		5
	III/01814,II/150	přesun na kř. III/1115				8,500	13
3	III/111 5	kř. II/150 - kř. III/111 6	7,345	0,951	6,394		13
	III/111 6, I/3	přesun na kř. III/003 33				4,900	7
3	III/003 33	kř. I/3 - Radořovice - k.ř. - obrat	0,000	0,752	0,752		2
	III/003 33, I/3	přesun na kř. III/003 34				1,900	3
3	III/003 34	kř. I/3 - Tořice - k.ř. - obrat	0,000	1,109	1,109		2
	III/003 34, I/3	přesun na kř. III/003 35				3,200	5
3	III/003 35	kř. I/3 - Semtínek k.ř. - obrat	0,000	1,153	1,153		2
	III/003 35	přesun na kř. III/003 36				1,150	2
3	III/003 36	kř. III/003 35 - Mokřany - k.ř. - obrat	0,000	2,103	2,103		4
	III/003 36, I/3	přesun na kř. III/003 37				3,500	5
3	III/003 37	kř. I/3 - Kochnov k.ř. - obrat	0,000	2,510	2,510		5
	III/00337, I/3	přesun na CMS Votice				6,500	10
		celkem			23,820	52,950	146
		Celkem okruh			46,989	79,790	253

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :

305 - Z - 4 - D

STŘEDISKO ZÚ: **cestm. obvod Votice**

ZAJIŠŤOVATEL: **BES Benešov s.r.o.**

DRUH TECHNOLOGIE: **zdršňovací posyp drtěmi**

MECHANIZMUS:

POSÁDKA :

STANOVIŠTĚ: **stř. Votice**

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Votice					20
	MK, I/18	přesun na kř. III/114 48 - Olbramovice				5,000	7
3	III/114 48	kř. I/18 - kř. III/114 47 (PR)	0,000	1,133	1,133		2
	III/114 47	přesun na kř. I/3				0,850	1
3	III/114 47	kř. I/3 - kř. III/003 31	0,000	4,810	4,810		10
3	III/114 49	kř. III/114 47 - Podmaršovice k.ú. (pluhování)	0,000	1,653	1,653		3
3	III/003 31	kř. III/114 47 - kř. III/114 45	4,713	9,260	4,547		9
3	III/003 32	kř. III/003 31 - Manělovice (pluhování)	0,000	1,800	1,800		4
	III/003 31	přesun na kř. III/114 47				4,500	7
3	III/003 31	kř. III/114 47 - kř. I/3	4,713	0,000	4,713		9
	III/003 31	přesun na kř. III/114 60				1,000	2
3	III/114 60	kř. III/003 31 - kř. III/114 37	1,451	0,000	1,451		3
3	III/114 37	kř. III/114 60 - kř. II/111	9,128	10,400	1,272		3
	III/114 60	přesun na kř. III/114 59				1,300	2
3	III/114 37	kř. III/114 60 - kř. III/114 59	9,128	8,695	0,433		1
3	III/114 59	kř. III/114 37 - kř. III/114 58	2,211	0,000	2,211		4
3	III/114 58	kř. III/114 59 - kř. III/111 12 - obrat - kř. II/114	2,181	0,000	2,181		4
	II/114	přesun na kř. III/114 56				1,300	2
3	III/114 56	kř. II/114 - kř. III/114 37	0,000	3,198	3,198		6
	II/114 37, I/3	přesun na středisko Benešov (nakládka)				8,000	12
		celkem			29,402	21,950	111

	2. úsek	nakládka na středisku Benešov					15
	I/3, III/114 37	přesun na kř. III/114 56				6,500	10
3	III/114 37	kř. III/114 59 - kř. II/114 Neveklov - obrat	8,695	0,000	8,695		17
	III/114 56	přesun na kř. III/114 37				7,500	11
3	III/114 50	kř. III/114 37 - Zaječí k.ú. (pluhování)	0,000	1,081	1,081		2
3	III/114 52	kř. III/114 37 - Mlýny k.ú. (pluhování)	0,000	0,704	0,704		1
3	III/114 51	kř. III/114 37 - kř. III/114 47	0,000	4,563	4,563		9
3	III/114 47	kř. III/114 51 - kř. III/114 44	8,807	8,446	0,361		1
3	III/114 44	kř. III/114 47 - kř. III/114 38	4,354	0,000	4,354		9
3	III/114 38	kř. III/114 44 - kř. III/10517 Hodětice	8,210	10,288	2,078		4
	III/114 38	přesun na kř. III/114 44				2,100	3
3	III/114 38	kř. III/114 44 - hr. obl. Příbram - obrat	8,210	7,909	0,301		1
	III/114 44	přesun na kř. III/114 47 Maršovice				4,700	7
3	III/114 47	kř. III/114 44 - kř. III/003 31	8,446	4,810	3,636		7
	III/114 47	přesun na středisko Votice				8,500	13
		celkem			25,773	29,300	95
		celkem okruh			55,175	51,250	206

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Prčice
310 - CH - 1 - D		ZAJIŠŤOVATEL: Údržba silnic s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Prčice

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Prčice					20
		přesun				0,250	0
2	II/121	kř. II/120 - Heřmaničky - kř. III/12148	48,149	58,784	10,635		21
3	III/12148	kř. II/121 - nádraží ČD - k.ú.- obrat	0,000	0,500	0,500		1
		nádraží ČD - kř. II/121 -	0,000	0,500		0,500	0
2	II/121	kř. III/12148 - kř. III/12149 Penny	59,982	58,784	1,198		2
		přesun na kř. III/12139	58,768	53,581		5,187	8
3	III/12139	kř. II/121 - kř. III/12149	0,000	2,463	2,463		5
3	III/12149	kř. III/12139 - kř. II/121	0,000	5,055	5,055		10
		přesun	0,000	0,461		0,461	1
3	III/12140	kř. III/12149 Votice - kř. III/12139	5,248	0,000	5,248		10
		přesun po III/12139 na II/121	0,000	0,461		0,461	1
		přesun po II/121 a do Prčice	53,585	48,149		5,436	8
2	II/120	kř. II/121 - Jesenice - kř. III/1203	10,514	4,630	5,884		12
3	III/1203	kř. II/120 Jesenice - konec Bolechovic obrat	0,000	2,393	2,393		5
		Bolechovice - kř. II/120 Jesenice přesun	0,000	2,393		2,393	4
2	II/120	kř. III/1203 - kř. III/10524	4,630	2,689	1,941		4
		přesun Sedlčany				7,297	11
		celkem			35,317	21,985	123

	2. úsek	nakládka na středisku Sedlčany					20
		přesun				12,382	19
2	II/121	kř. II/120 - Sušetice - hr. okr. TA	48,149	42,310	5,839		12
2	II/121	hr. okr. PB - hr. okr. PI	41,649	39,807	1,842		4
		přesun				3,870	6
3	III/12135	kř. II/121 - Veletín	0,000	1,080	1,080		2
		přesun Sedlec				4,353	7
3	III/12137	kř. II/121 - Jetřichovice - k.ú. Cunkov	0,000	3,867	3,867		8
		přesun				4,505	7
3	II/120	kř. III/1205 Vrchotice - hr. okr. TA	15,969	16,976	1,007		2
		přesun				1,007	2
3	II/120	kř. III/1205 Vrchotice - II/121	15,969	10,514	5,455		11
		návrat na stř. Prčice				0,800	1
		celkem			19,090	26,917	99
		celkem okruh			54,407	48,902	221

NEUDRŽOVANÉ:

III/121 37 Jetřichovice lesní cesta - hr.okr. Tábor 3,867 4,688 0,821

VÝMĚNA: Za SÚS Jčk - závod Tábor

2 II/121 hr. okr. TA - hr. okr. PB 41,655 42,316 0,661

Silnice CMS Prčice - údržbu provádí CMS Votice

2 II/121 kř. III/12149 - kř. II/150 + 0213 km větev 58,982 60,882 1,113

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :

310 - CH - 2 - D

STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Prčice

ZAJIŠŤOVATEL: Údržba silnic s.r.o.

DRUH TECHNOLOGIE : chemický posyp chloridem sodným se skrápěním

MECHANIZMUS:

POSÁDKA :

STANOVIŠTĚ: stř.Sedlčany

Poř. dül.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Sedlčany					20
		přejezd Červený Hrádek - kř. III/10525				7,379	11
3	III/105 25	kř. II/105 - Libčice kř. III/105 29	0,000	5,371	5,371		11
3	III/105 29	kř. III/105 25 Libčice - kř. III/105 30	2,408	1,820	0,588		1
3	III/105 30	kř. III/10529 - Nechvalice kř. III/105 25	0,000	0,733	0,733		1
		obrat zpět kř. III/105 29				0,733	1
3	III/105 29	kř. III/105 30 Nechvalice - kř. II/105	1,820	0,000	1,820		4
2	II/105	kř. III/105 29 - Nechvalice - hr. Okr. PI	55,565	63,207	7,642		15
		obrat zpět kř. III/105 33				5,477	8
3	III/105 33	kř. II/105 - Obděnice	0,000	1,753	1,753		4
		obrat zpět kř. III/105 29 - III/105 25 Libčice				4,569	7
3	III/105 29	kř. III 10525 Libčice - kř. III/121 33 Chválov	2,408	3,360	0,952		2
3	III/121 33	kř. III/105 29 - Chválov hr. okr. PI obrat	0,675	5,252	4,577		9
		přejezd po II/121 nakládka Sedlec-Prčice				10,275	15
		celkem			23,436	28,433	110

	2. úsek	nakládka na středisku Prčice					20
		přejezd na křiž. III/10529				1,300	2
3	III/105 29	kř. II/ 120 Sedlec - kř. III/105 31 Nové Dvory	13,455	7,204	6,251		13
3	III/105 31	kř. III/105 29 - Nové Dvory - obrat	0,000	0,395	0,395		1
		obrat zpět kř. III/105 29				0,395	1
3	III/105 29	kř. III/105 31 N. Dvory - kř. III/12133 Chválov	7,204	3,360	3,844		8
		přejezd na kř. II/105 - III/105 24				10,869	16
3	III/105 24	kř. II/120 - kř. II/105	0,000	3,493	3,493		7
		přejezd na kř. II/120 - III/120 2 Nedrahovice				0,221	1
3	III/120 2	kř. II/120 - Nedrahovice obrat	0,000	1,319	1,319		3
		přejezd na středisko Sedlčany po II/120 a II/105 na středisko Sedlčany				8,019	12
		celkem			15,302	20,804	82
		celkem okruh			38,738	49,237	192

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu : 310 - Z - 3 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Prčice	
	ZAJIŠŤOVATEL: Údržba silnic s.r.o.	
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtění		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Prčice

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Prčice					20
		přesun po MK a II/121	48,149	53,289		5,350	8
3	III/121 38	Velké Heřmanice - konec okr.BN obrat	0,000	5,508	5,508		11
		přesun po II/121 Nazdice kř. III/121 45				9,020	14
3	III/121 45	kř. II/121 - Martinice - kř. I/18 Vojkov	0,000	8,758	8,758		18
		přesun po I/18 na III/0189				1,600	2
3	III/018 9	kř. I/18 - Bezmíř obrat	0,000	0,915	0,915		2
		přesun po III/018 9	0,000	0,915		0,915	1
3	III/018 10	kř. I/18 - Minartice obrat	0,000	1,153	1,153		2
		přesun po I/18 a III/114 38 Sedlčany				7,400	11
		celkem			16,334	24,285	89

	2. úsek	nakládka na středisku Sedlčany					20
		přesun po III/114 38 a I/18				8,900	13
3	III/003 31	kř. I/18 - Vrch. Janovice - kř. III/144 45	11,085	9,260	1,825		4
3	III/114 45	kř. III/003 31 - Mrvice - kř. III/114 44	4,467	0,000	4,467		9
		přesun po III/003 31 na kř. III/003 31a				5,004	8
3	III/003 31a	kř. III/003 31 Vrch. Janovice - kř. III/01811	0,000	0,258	0,258		1
3	III/018 11	kř. III/003 31A - Velká Lhota obrat	0,000	2,203	2,203		4
		přesun na kř. III/003 31a				2,203	3
3	III/003 31a	kř. III/018 11 - kř. I/18	0,258	1,547	1,289		3
		přesun po I/18, III/12145 a II/121				16,500	25
3	III/121 36	kř. II/121 - Mrákovice Divišovice-kř. II/121	0,000	6,101	6,101		12
		návrat na stř. Prčice po II/121 a MK				0,687	1
		celkem			16,143	33,294	102
		celkem okruh			32,477	57,579	191

Silnice CMS Prčice - údržbu provádí CMS Votice

3 III/11448 kř. I/18 - kř. III/11447 0,000 1,133 1,133 inert

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu : 310 - Z - 4 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Prčice	
	ZAJIŠŤOVATEL: Údržba silnic s.r.o.	
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsnovací posyp drtění		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Prčice

Poř. dūl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Prčice					20
	II/120	přesun na kř. III/120 4				1,450	2
3	III/120 4	kř. II/120 - kř. III/121 39	0,000	5,523	5,523		11
3	III/121 39	kř. III/120 4 - kř. III/121 44	8,783	11,244	2,461		5
3	III/121 44	kř. III/121 39 - most 12144-3 obrat	2,811	3,354	0,543		1
		přesun na kř. III/12139				0,543	1
3	III/121 39	kř. III/121 44 - kř. III/120 9	11,244	12,359	1,115		2
3	III/120 9	kř. III/121 39 - hr. obl. TA - obrat	1,839	2,999	1,160		2
	III/1209	hr. obl. TA - kř. III/121 39	1,839	2,999		1,160	2
3	III/120 6	kř. III/120 9 - kř. III/120 7	0,000	1,064	1,064		2
3	III/120 7	kř. III/120 6 - Bonkovice k.ú. - obrat	0,000	0,433	0,433		1
	III/1207	Bonkovice - kř. III/120 6	0,000	0,433		0,433	1
3	III/120 6	kř. III/120 7 - hr. obl. TA	1,064	2,878	1,814		4
		přesun po III/1206, III/12139 na kř. III/12				6,454	10
3	III/12139	kř. III/1204 - kř. III/12142	8,783	6,450	2,333		5
3	III/121 42	kř. III/121 39 - kř. I/3	0,000	3,944	3,944		8
	III/124 7	přesun na skládku Miličín				1,100	2
		celkem			20,390	11,140	77

	2. úsek	nakládka na skládce Miličín					20
3	III/121 39	přesun zpět na kř. III/121 39 s III/12142				5,044	8
		kř. III/12142 - kř. III/12149 obrat	6,448	2,463	3,985		8
3	III/12139	přesun na kř. III/12141	2,463	6,448		3,985	6
3	III/121 41	kř. III/121 39 - Radíč obrat	0,000	1,826	1,826		4
		přesun na kř. III/12139, 1204 a po II/120				17,326	26
3	III/120 5	kř. II/120 - III/12137	0,000	3,123	3,123		6
	III/121 37	přesun na kř. III/1221 Sedlec	2,485	0,182		2,303	3
3	III/122 1	kř. III/121 37 - Šanovice k.ú. - obrat	0,000	1,840	1,840		4
	II/120	přesun na stř. Prčice				2,940	4
		celkem			10,774	31,598	44
		celkem okruh			31,164	42,738	121

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Prčice
310 - Z - 5 - D		ZAJIŠŤOVATEL: Údržba silnic s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtění		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Prčice

Poř. dül.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na skládce Sedlec					20
2	III/121, I/3	přesun na kř. II/124 Hostišov				14,500	22
	II/124	kř. I/3 - Jiřetice hr. obl. TA - obrat	0,000	6,930	6,930		14
3	II/124	hr. obl. TA - kř. III/124 I	3,155	6,930		3,775	6
	III/124 I	kř. II/124 - kř. II/150	0,000	4,128	4,128		8
	II/150, I/3	přesun na skládku Miličín				10,000	15
		celkem			11,058	28,275	85

	2. úsek	nakládka na skládce Miličín					20
3	III/124 7	skládka Miličín - kř. I/3	0,000	0,880	0,880		2
	I/3	přesun na kř. III/03 39				3,258	5
3	III/03 39	kř. I/3 - Lažany (pluhování)	0,000	1,025	1,025		2
	I/3	přesun na most Mezno kř. III/121 44				1,887	3
3	III/121 44	kř. I/3 - most 12144-3 obrat	0,000	2,811	2,811		6
	III/121 44	přesun kř. I/3 - III/124 8				2,750	4
3	III/124 8	kř. I/3 - kř. III/124 8H	0,000	0,200	0,200		1
3	III/124 8H	kř. III/124 8 - konec zástavby - obrat	0,000	0,395	0,395		1
	III/124 8H	přesun kř. III/124 8	0,000	0,580		0,580	1
3	III/124 8	kř. I/3 - kř. III/124 7 Petrovice	0,200	5,624	5,424		11
3	III/124 7	kř. III/124 8 - Petrovice - hr.obl.TA -obrat	5,078	6,475	1,397		3
	III/124 7	přesun hr.obl.TA - kř. III/124 8 Petrovice	5,078	6,475		1,397	2
3	III/124 7	kř. III/124 8 - Petrovice - kř. III/124 10	3,030	5,078	2,048		4
3	III/124 10	kř. III/124 7 - Malovice k. ú. - obrat	0,000	1,687	1,687		3
	III/124 10	přesun Malovice - kř. III/124 7	0,000	1,687		1,687	3
3	III/124 7	kř. III/124 10 - kř. II/124 11	3,030	2,007	1,023		2
3	III/124 11	kř. III/124 7 - kř. I/3 - obrat	0,000	2,303	2,303		5
	III/124 11	kř. I/3 - kř. III/124 7	0,000	2,303		2,303	3
3	III/124 7	kř. III/124 11 - skládka Miličín	0,880	2,007	1,127		2
		přesun na středisko Sedlec-Prčice				21,130	32
		celkem			20,320	34,992	114
		celkem okruh			31,378	63,267	198

VÝMĚNA: Za SÚS J&K závod Tábor
3 III/124 7 hr. okr. BN - křiž. Oldřichov 0,000 1,061 1,061

VÝMĚNA: Za KSUS Stě. k. provádí SÚS JČ
2 II/124 kř. s MK Jiřetice - hr. okr. BN 6,391 6,930 0,539

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu : 309 - CH - 1 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Příbram	
	ZAJIŠŤOVATEL: BES Benešov s.r.o.	
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ:stř.Příbram

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Skalka					20
2	II/118	přejezd Skalka - křiž. D 4				5,000	10
		křiž. D 4 - Jablonná - křiž. II/102 Kamýk	23,762	9,172	14,590		30
		přejezd II/118 - Kamýk				1,000	2
2	II/102	Kamýk most - křiž. I/18 Obory	54,452	49,182	5,270		10
		přejezd Obory - Milín				19,000	25
3	III/118 18	křiž. III/004 9 - zaústění do I/66 Milín	13,009	13,771	0,762		2
		přejezd Milín - křiž s III/0046				3,000	10
3	III/004 6	křiž. I/4 Čmín - Pečice - Bohostice	0,000	6,295	6,295		13
3	III/118 19	křiž. III/0046 - Pečice - Bohostice	1,406	5,145	3,739		8
		přejezd Pečice - Bohostice				4,000	6
3	III/004 6	Bohostice - křiž. III/11822	6,295	9,950	3,655		9
3	III/118 22	křiž. III/0046 - Solenice - křiž. II/118 Nepřejov	0,000	6,285	6,285		13
		přejezd - Skalka				10,000	20
		celkem			40,596	42,000	176
		celkem okruh			40,596	42,000	176

POSÝPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Příbram
309 - CH - 2 - D		ZAJIŠŤOVATEL: BES Benešov s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Příbram

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Skalka					20
		přejezd Skalka - křiž. I/18 Příbram				6,000	8
1	II/118	křiž. I/18 Příbram - Rejkovice	28,939	44,229	15,290		31
1	II/118	Rejkovice - hr. okresu	44,229	46,208	1,979		4
		přejezd Rejkovice				2,000	3
2	III/114 9	křiž. II/118 Rejkovice - Felbabka	4,091	5,643	1,552		3
		přejezd na Křešín				1,000	2
3	III/114 9A	křiž. III/114 9 Felbabka - Křešín	0,556	1,950	1,394		3
		přejezd Křešín - Jince				6,000	9
3	II/115	křiž. II/118 Jince - Běštín	38,518	41,029	2,511		5
		přejezd křiž II/115				5,000	8
3	III/030 12	křiž. II/118 - Ohrazenice (pluhování)	0,000	2,865	2,865		6
		přejezd Ohrazenice - Hluboš				10,000	10
3	III/115 54	křiž. II/118 Hluboš - Pičín	0,000	2,340	2,340		5
3	III/115 53	křiž. III/115 54 Pičín - Žirovy - Pichce	10,766	15,546	4,780		10
3	III/114 17	Pichce - křiž. I/18	13,648	14,764	1,116		2
2	III/114 17	křiž. I/18 - Občov - Kotečnice	7,793	13,648	5,855		12
3	III/114 17	křiž. III/114 20 Kotečnice - Rosovice	5,487	7,793	2,306		5
		přejezd Rosovice - Skalka				10,000	15
		celkem			41,988	40,000	158
		celkem okruh			41,988	40,000	158

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu : 309 - CH - 3 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Příbram	
	ZAJIŠŤOVATEL: BES Benešov s.r.o.	
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Příbram

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Skalka					20
2	II/118	přejezd Skalka - křiž. s D 4				4,000	6
		kř. I/4 Háje - nám. T.G.M. Příbram	23,762	28,939	5,177		10
		přejezd nám. T.G.M. - křiž. s I/66 Mixova				3,000	5
3	III/118 12	kř. I/66 Mixova ul. - Sádky	13,000	13,515	0,515		2
3	III/118 12	MT Příbram - křiž. I/4	8,401	13,016	4,615		9
		přejezd křiž. s I/4 - křiž. s III/118 15				1,000	2
3	III/118 15	kř. III/118 12 - kř. I/66 Konětopy	2,116	0,000	2,116		4
3	III/030 7	kř. I/66 - Lešetice	0,000	0,674	0,674		1
		přejezd Lešetice - křiž. s III/1912				4,000	6
2	III/191 2	křiž. I/66 - kruhový objezd III/1911	0,000	1,153	1,153		2
3	III/191 1	kruh. objezd III/1911 - kruh. objezd I/66	0,000	1,870	1,870		4
3	III/1911H	Příbram	0,000	0,131	0,131		0
		přejezd I/66 - křiž. s I/18				4,000	6
2	III/114 17	kř. I/18 - Židovský hřbitov - křiž. II/118	15,977	14,764	1,213		2
		přejezd křiž. s II/118 - Podlesí				5,000	8
3	III/118 8	kř. I/18 - Podlesí	0,000	1,135	1,135		2
		přejezd Lazec				2,000	5
3	III/118 9	kř. III/118 5 Lazec - Kozičín	1,274	3,132	1,858		4
		přejezd Kozičín - křiž. s III/118 5				2,000	3
3	III/118 9	kř. III/118 5 Lazec - křiž. s I/18 Příbram	0,000	1,274	1,274		3
		přej. křiž. I/18 Bř.Hory - kruh. obj. s III/118 11				3,000	5
2	III/118 11	kruhový objezd - Obecnická - křiž. III/118 10	0,000	2,394	2,394		5
3	III/118 10	Lhota u Příbrami kř. III/118 11 - Sádek	0,000	3,069	3,069		6
2	III/118 5	Sádek - Bratkovice - Hluboš	0,000	3,670	3,670		7
		přejezd Hluboš - Skalka				12	18
		celkem			30,864	40,000	145
		celkem okruh			30,864	40,000	145

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Příbram
309 - Z - 4 - D		ZAJIŠŤOVATEL: BES Benešov s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtěmi		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř.Příbram

Poř. dül.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Skalka					20
		přejezd Skalka - Milín				9,000	14
2	II/174	Milín kř.I/66-žel. přejezd II/174+větev 0,248 km	0,000	1,672	1,920		4
		přejezd Milín - Podlesí				9,000	14
3	III/118 8	kř. III/118 5 Podlesí - Orlov	1,135	3,853	2,718		5
		přejezd Orlov - Podlesí				3,000	5
3	III/118 5	kř. III/1188 Podlesí - Lazec	13,894	15,633	1,739		3
		přejezd Podlesí				2,000	5
3	III/118 5	kř. III/118 8 Podlesí - Oseč - Obecnice	7,719	13,894	6,175		12
3	III/118 11	kř. III/118 5 Obecnice - hr. Vojenského Újezdu	5,468	6,613	1,145		2
2	III/118 11	kř. III/118 5 Obecnice - Příbram	5,468	2,394	3,074		6
		přejezd Obecnice				3,000	5
2	III/118 5	kř. III/118 11 Obecnice - Drahlín - Sádek	3,670	7,719	4,049		8
		přejezd Bratkovice				2,000	3
3	III/118 7	kř. III/118 5 - Dominikální Paseky	0,000	1,200	1,200		2
		přejezd D. Paseky - Skalka				15,000	23
		celkem			22,020	43,000	131

	2. úsek	nakládka na středisku Skalka					20
		přejezd Skalka - Dlouhá Lhota				3,000	5
3	III/114 21	kř. III/00412 Dlouhá Lhota - křiž.III/11417	0,188	2,287	2,099		4
		přejezd Kotenčice				1,000	2
2	III/114 20	kř. III/114 17 Kotenčice - Pičín	0,000	3,087	3,087		6
3	III/115 53	kř. III/115 54 Pičín - Buková - hr. okr.	6,317	10,766	4,449		9
		přejezd Buková hr.okr. - Buková				3,000	5
2	III/114 19	kř. III/115 53 Buková - kř. III/11418	0,000	1,064	1,064		2
		přejezd kř. III/11418 - Pičín				2,000	3
3	III/114 18	kř. III/115 53 Pičín-Rosovice-Obořiště most I/4	0,471	7,327	6,856		14
		Přejezd zpět na středisko Skalka				7,000	11
		celkem			17,555	16,000	79
		celkem okruh			39,575	59,000	210

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Příbram
309 - Z - 5 - D		ZAJIŠŤOVATEL: BES Benešov s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtění		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Příbram

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Skalka					20
		přejezd Skalka - křiž. I/4 Buk				5,000	8
3	III/118 12	křiž. I/4 Buk - Radětice	5,895	8,401	2,506		5
3	III/118 13	kř. III/118 12 - Drsník	0,000	2,440	2,440		5
		přejezd Drsník - Radětice				3,000	5
3	III/118 12	kř. III/118 13 Radětice - Horní Hbity	0,000	5,879	5,879		12
		přejezd Horní Hbity - Brodce				2,000	3
3	III/118 18	kř. II/118 Brodce - Smolotely - Pečičky	0,000	8,132	8,132		16
3	III/118 19	Pečičky - křiž. III/0046	0,000	1,406	1,406		3
		přejezd Pečičky				2,000	3
3	III/118 18	Pečičky - Milín	8,132	13,009	4,877		10
		přejezd Milín - Skalka				10,000	15
		celkem			25,240	22,000	104

	2. úsek	nakládka na středisku Skalka					20
		přejezd Skalka - Višňová				4,000	6
3	III/118 16	kř. I/18 Višňová-Jelence-Dolní Hbity kř. II/118	0,000	6,362	6,362		13
		přejezd kř. III/11822 Solenice				6,000	9
3	III/0046	kř. III/11822 - Orlík přehrada	9,950	11,550	1,600		3
3	III/0046	Orlík přehrada - křiž. s III/10236 (Sedlčany)	11,550	13,718	2,168		5
		přejezd křiž. III/11817				8,000	12
3	III/118 17	kř. III/118 16 Dolní Hbity - Luhy - Velká	0,000	7,509	7,509		15
		přejezd Velká - Skalka				14,000	21
		celkem			17,639	32,000	104
		celkem okruh			42,879	54,000	208

POSÝPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Dobříš
306 - CH - 1 - D		ZAJIŠŤOVATEL: Silnice TS s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Dobříš

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Kytín					25
		přejezd kř II/119 s III/10226 Dobříš				12,700	10
2	II/119	kř. II/114 - kř III/10226 Dobříš	0,000	0,562	0,562		1
	II/114	kř. II/119 Dobříš - Hradec	22,166	28,692	6,526		13
2	II/114	Hradec - hr.okr.	21,662	21,875	0,213		1
		přejezd kř II/119 s II/114 Dobříš				6,739	10
2	II/114	kř. II/119 Dobříš - Nový Knín - Okrouhlík	28,692	41,758	13,066		26
2	II/102	kř. II/114 Okrouhlík - Nová Hospoda - hr. okr.	29,206	25,206	3,617		7
		přejezd Nový Knín				7,200	11
2	II/116	kř. II/114 Nový Knín - Nová Ves - Včelník	55,998	64,492	8,494		17
		přejezd středisko Kytín				6,500	10
		celkem			32,478	33,139	131

	2. úsek	nakládka na středisku Kytín					20
		přejezd Zahořany				7,500	11
3	III/11627	kř. II/116 - Zahořany	0,000	0,293	0,293		1
3	III/116 24	Chouzavá (Praha - západ)-výměna	0,000	0,070	0,070		1
		přejezd Nová Ves				2,300	3
3	III/1021	Nová Ves kř. II/116 - Bratřínov	0,000	4,566	4,566		9
		přejezd Senešnice				5	8
3	III/1026	kř.III/1021 - senešnice - hr. Okresu	0,000	0,866	0,866		2
		přejezd Nový Knín				10	15
3	III/10222	kř. II/114 Nový Knín - Dražetice kř.II/102	0,000	9,110	9,110		18
		přejezd Libčice				1	2
3	III/10221	kř.II/102 Libčice - Nový Knín kř. II/114	0,000	6,353	6,353		13
		přejezd na středisko Kytín				15,000	23
		celkem			21,258	40,800	125
		celkem okruh			53,736	73,939	256

Výměna :

Za KSÚS SK oblast Kladno

3 III/1026 hr.okresu - Senešnice 0,866 1,536 0,670

KSÚS SK oblast Kladno za KSÚS SK oblast Ben

3 III/11624 Chouzavá (Praha - západ) 0,000 0,07 0,070

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm.středisko Dobříš
306 - CH - 2 - D		ZAJIŠŤOVATEL: Silnice TS s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř.Dobříš

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka středisko Kytín					20
		přejezd Voznice				3,600	5
2	III/11628	Voznice nájezd I/4 - kř. II/114 Prachanda	9,099	4,532	4,567		9
		přejezd Dobříš				0,700	1
3	III/11423	ST. Hut' - Dobříš Hřbitov - kř. II/114	0,000	0,942	0,942		2
		přejezd Dobříš				1,200	2
2	III/11417	Dobříš kř.II/114 - Rosovice kř. III/11418	0,000	5,487	5,487		11
		přejezd na středisko Kytín				13,500	20
		celkem			10,996	19	70

	2. úsek	nakládka na středisku Kytín					20
3	II/119	Dobříš - kř. II/102 Hubenov	0,662	12,155	11,493		23
2	II/102	kř.II/119 - Hubenov - Obory	40,128	49,182	9,054		18
		přejezd kř. II/119 Hubenov				9,000	14
2	II/102	kř. II/119 Hubenov - kř. II/119 Čelina	37,996	40,128	2,132		4
2	II/119	kř.II/102 Čelina - most Cholín	12,155	14,449	2,294		5
		přejezd na kř. Čelina				2,000	3
2	II/102	kř.Čelina - kř. II/114 Chotilsko	37,996	32,393	5,603		11
2	II/114	kř.II/102 Chotilsko - most Živohošť	41,758	46,412	4,654		9
		přejezd Chotilsko				4,600	7
2	II/102	kř. II/114 Chotilsko - kř. II/114 Okrouhlík	29,206	32,393	3,187		6
		přejezd Korkyně				1,000	2
3	III/10216	kř.II/102 Korkyně - Křížov kaple kř. II/102	0,000	1,594	1,594		3
		přejezd na středisko Kytín				19,700	30
		celkem			40,011	36,300	154
		celkem okruh			51,007	36,30	229

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Dobříš
306 - Z - 3 - D		ZAJIŠŤOVATEL: Silnice TS s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtění		
MECHANIZMUS :		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Dobříš

Poř. dül.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Kytín					20
		přejezd Voznice nájezd na I/4				3,800	6
3	III/116 28	Voznice nájezd I/4 - Nová Ves kř. II/116	4,532	0,000	4,532		9
		přejezd kř. II/119				10,500	16
3	III/102 26	kř. II/119 Dobříš - kř. III/004 12	9,796	11,333	1,537		3
3	III/004 12	kř. III/102 26 - kř. I/18 Skalka	0,000	8,945	8,945		18
		přejezd Dlouhá Lhota				4,000	6
3	III/114 21	kř. III/004 12 Dlouhá Lhota - most I/4	0,000	0,188	0,188		1
		přejezd Dlouhá Lhota v místě				1,000	2
3	III/102 27	kř. III/004 12 Dlouhá Lhota - kř. III/102 26	5,717	0,000	5,717		11
		přejezd Svaté Pole				1,000	2
3	III/102 28	kř. III/102 26 Svaté Pole-Obořiště kř. III/004 12	0,000	1,484	1,484		3
3	III/114 18	kř. III/004 12 Obořiště - most I/4	0,471	0,000	0,471		1
3	III/118 16	kř. III/004 12 Obořiště - Višňová kř. I/18	4,280	0,000	4,280		9
		přejezd Kytín				21,000	32
		celkem			27,154	41,300	137

	2. úsek	nakládka na středisku Kytín					20
		přejezd kř. Svaté Pole				2,000	3
3	III/102 26	kř. III/004 12 Svaté Pole - Nečín kř. II/102	9,796	0,000	9,796		20
		přejezd				1,000	2
3	III/102 25	kř. II/102 - Lipiny - Hříměždice - Vestec kř. I/18	0,000	6,881	6,881		5
		přejezd Daleké Dušníky				14,000	21
3	III/102 26A	kř. III/102 26 Daleké Dušníky - Druhlice	0,000	1,029	1,029		2
		přejezd Kytín				28,500	43
		celkem			17,706	45,500	115
		celkem okruh			44,860	86,800	252

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu : 306 - Z - 4 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Dobříš
	ZAJIŠŤOVATEL: Silnice TS s.r.o.
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsnovací posyp drtění	
MECHANIZMUS:	
POSÁDKA :	STANOVIŠTĚ: stř. Dobříš

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Kytín					20
		přejezd Petřínův lesík				9,000	14
3	III/102 23	kř. II/119 Drevníky - Županovice	0,000	5,176	5,176		10
		přejezd				4,000	6
3	III/102 24	kř. III/102 23 Milina - Nechalov	1,675	0,000	1,675		3
		přejezd Prostřední Lhota				11,000	17
3	III/102 20	kř. II/102 Prostřední Lhota - Sejká Lhota	0,000	1,620	1,620		3
3	III/102 19	kř. II/102 Prostřední Lhota-Kavčice kř. III/102 21	0,000	4,355	4,355		9
		přejezd Kytín				16,800	25
		celkem			12,826	40,800	107

	2. úsek	nakládka na středisku Kytín					20
		přejezd Záborná Lhota				18,400	28
3	III/102 18	kř. III/102 19 Záborná Lhota-Chotilsko kř. II/102	0,000	2,866	2,866		6
		přejezd Křeničná				3,000	5
3	III/114 30	Letní tábor kř. II/114 - Křeničná kř. II/114	0,000	0,488	0,488		1
3	III/114 27	Stará Živohošť - Chotilsko kř. II/114	0,000	4,959	4,959		10
3	III/114 28	kř. III/114 27 - Hněvšín	1,402	0,000	1,402		3
		přejezd Chotilsko				3,000	5
3	III/114 26	kř. II/102 Chotilsko - Čím - kř. III/102 17	0,000	2,324	2,324		5
		přejezd hr.okr. Praha - západ				1,000	2
3	III/102 17	Hrdlička - Korkyně kř. II/102	0,000	3,185	3,185		6
		přejezd křiž. Kaple				2,000	3
3	III/102 16	kř. II/102 - Krámy	1,594	2,877	1,283		3
		přejezd Nová Hospoda				2,000	3
3	III/102 15	kř. II/102 - Nové Dvory	0,000	0,803	0,803		2
		přejezd Kytín				20,900	31
		celkem			17,310	50,300	110
		celkem okruh			30,136	91,100	217

NEUDRŽOVÁNO:

III/114 29	Křeničná kř. II/114 - Čím kř. III/114 26	0,000	3,873	3,873
------------	--	-------	-------	-------

POSÝPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu : 307 - CH - 1 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Sedlčany	
	ZAJIŠŤOVATEL: Údržba silnic s.r.o.	
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :	SPOJENÍ:	STANOVIŠTĚ: stř.Sedlčany

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Sedlčany					20
		přejezd Červený Hrádek - Sedlčany				2,100	3
2	II/105	Sedlčany kř. I/18- kř. III/10528	44,674	50,916	6,242		12
3	III/105 28	Kř. II/105 - Vysoký Chlumec kř. III/105 26	0,587	0,000	0,587		1
3	III/105 26	kř. III/105 28 Vysoký Chlumec - kř. II/105	1,186	0,000	1,186		2
		přejezd kř. III/10528				1,473	2
2	II/105	kř. III/10528 Vys. Chlumec-kř.III/10529 Bratřejd	51,334	55,565	4,231		8
		přejezd na kř. II/120				9,430	14
2	II/120	kř. II/105 Rudolec - kř. III/105 24	0,000	2,689	2,689		5
		přejezd křiž. III/0187 Jesenice				1,865	3
3	III/0187	kř. II/120 - kř. I/18 Červený Hrádek	6,002	0,000	6,002		12
		přejezd kř. III/12138				2,074	3
3	III/12138	kř. I/18 Kosova Hora - Lovčice, hr. okresu	10,066	5,508	4,558		9
		přejezd kř. III/12147				2,784	4
3	III/121 47	kř. III/121 38 Lavičky - Vysoká	0,000	1,392	1,392		3
		přejezd kř. III/11442				6,332	9
3	III/11442	kř. I/18 - kř. III/11438 Štětkovice	2,575	0,000	2,575		5
		přejezd kř. III/11441				0,161	0
3	III/11441	kř. III/11438 Štětkovice - Lipová hr. okresu	0,000	5,777	5,777		12
		přejezd kř. III/11443				1,071	2
3	III/11443	kř. III/11441 Břišejov - kř. III/11438 Klimětice	3,171	0,000	3,171		6
3	III/11438	kř. III/11441 Klimětice - hr. Okresu	6,881	7,909	1,028		2
		přejezd kř. III/11443 Klimětice				1,028	2
3	III/11438	III/11443 Klimětice - kř. III/11440 Kosova Hora	6,881	2,737	4,144		8
3	III/11440	kř. III/11438 Kosova Hora - kř. I/18 (pluhování)	2,349	0,000	2,349		5
		přejezd kř. III/11438 Kosova Hora				2,349	4
3	III/11438	III/11440 Kosova Hora - kř. III/10522 Červený H	2,737	0,425	2,312		5
		celkem			48,243	30,667	162

POSÝPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu : 307 - CH - 2 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Sedlčany	
	ZAJIŠŤOVATEL: Údržba silnic s.r.o.	
DRUH TECHNOLOGIE : chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: str.Sedlčany

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Sedlčany					20
3	III/114 38	kř. III/105 22 - kř. I/18 přejezd Sedlčany - Sedlčany kruh. Objezd	0,000	0,425	0,425		1
2	II/105	Sedlčany kř. I/18 - Velběhy hr. okr. přejezd Sedlčany	44,674	35,600	9,074	1,620	2
2	II/119	kř. II/105 Sedlčany - Cholín přejezd kř. III/1192	14,449	25,061	10,612	7,000	18
3	III/1192	kř. II/119 Nalžovice - kř. III/1191 Chlum	0,000	0,591	0,591		11
3	III/1191	kř. III/1192 Chlum - Nalžovické Podhájí přejezd	0,000	1,525	1,525		21
3	III/1192	kř. III/1191 Chlum - Hrazany přejezd kř. III/10520	0,591	5,733	5,142	4,824	7
3	III/10520	kř. III/1192 Nová Ves - kř. II/105 Osečany přejezd kř. III/10521	4,411	0	4,411	3,151	1
3	III/10521	kř. II/105 - Sestrouň přejezd kř. III/10230 Sedlčany	0,000	1,420	1,420	1,808	3
3	III/102 30	Sedlčany kř. II/105 - kř. I/18 přejezd kř. III/0184 Dublovice	13,723	13,221	2,076	4,882	5
3	III/018 4	kř. I/18 Dublovice - Zvírotice přejezd kř. III/0186 Dublovice	0,000	6,240	6,240	2,568	9
3	III/018 6	kř. III/0184 Dublovice - kř. I/18	0,000	0,658	0,658		3
3	III/018 5	kř. I/18 Dublovice - Chramosty přejezd kř. III/10233 Příčovy	0,000	2,360	2,360	4,879	7
3	III/10233	kř. I/18 - III/10230 Sedlčany přejezd kř. III/10522 Sedlčany	0,000	3,775	3,775	0,536	12
3	III/105 22	Sedlčany kř. II/105 - kř. III/114 38	1,700	0,000	1,700		8
		celkem			50,009	38,455	176

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :

307 -CH - 3 - D

STŘEDISKO ZÚ: **cestm.obvod Sedlčany**

ZAJIŠŤOVATEL: **Údržba silnic s.r.o.**

DRUH TECHNOLOGIE : chemický posyp chloridem sodným se skrápěním

MECHANIZMUS:

POSÁDKA :

STANOVIŠTĚ: **stř.Sedlčany**

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	Nakládka - Sedlčany					20
		přejezd Čer. Hrádek - kř. III/10230				4,457	7
3	III/102 30	kř. I/18 - kř. III/10232 Oříkov	11,647	10,117	1,530		3
3	III/102 32	kř. III/102 30 - Oříkov	0,000	1,421	1,421		3
		přejezd zpět na kř. III/10230				1,421	2
3	III/102 30	kř. III/10232 - kř. III/1028 Sv. Jan	10,117	3,581	6,536		13
		přejezd Sv. Jan - kř. III/10526				0,912	1
3	III/105 26	kř. III/102 30 Sv. Jan - Vys. Chlumeč kř. III/105 28	1,186	6,859	5,673		11
		přejezd - kř. III/10526 - kř. II/105				0,587	1
3	III/105 28	kř. II/105 Vysoký Chlumeč - Pořešice	0,587	3,607	3,020		6
		přejezd - kř. MK				0,518	1
	MK	Pořešice - kř. Zvěstovice	0,000	1,100	1,100		2
	MK	Zvěstovice - Týnčany	0,000	3,500	3,500		7
		přejezd Týnčany - kř. Zvěstovice				3,500	5
	MK	kř. Zvěstovice - Bláhova Lhota	1,100	1,950	0,850		2
3	III/102 35	Bláhova Lhota - Krásná Hora kř. II/102	5,650	0,000	5,650		11
		přejezd - Krásná Hora				0,145	0
2	II/102	kř. II/118 Krásná Hora - hr. Okresu Planá	60,095	68,419	8,324		17
		přejezd - hr. okresu - Klučenice				1,043	2
3	III/102 37	hr. okr. PI - Klučenice	0,275	1,299	1,024		2
		přejezd na III/10244 Voltýřov				2,170	3
3	III/102 44	Voltýřov - hr. okr. PI	1,750	0,596	1,154		2
		přejezd zpět na kř. III/10236				5,563	8
3	III/102 36	Planá kř. II/102 - kř. III/0046 Hřebeny	0,000	5,071	5,071		10
3	III/0046	kř. III/0046 Hřebeny - kř. II/102 Milešov	13,716	15,645	1,929		4
		přejezd na středisko Sedlčany				10,000	15
		celkem			46,782	30,316	158

Silnice CMS Sedlčany - údržbu provádí CMS Příbram

3 III/0046 Orlík přeprada - kř. III/0046 Hřebeny 11,550 13,716 2,166

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu : 307 - CH - 4 - D	STŘEDISKO ZÚ: cestm.obvod Sedlčany	
	ZAJIŠŤOVATEL: Údržba silnic s.r.o.	
DRUH TECHNOLOGIE : chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :	SPOJENÍ:	STANOVIŠTĚ: str.Sedlčany

Poř. dül.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	Nakládka Sedlčany					20
3	III/10229	přejezd Čer. Hrádek - kř. III/10229	5,753	0,000	5,753	12,276	18
	II/102	kř. I/18 Hrachov - kř. II/102					12
		přejezd kř. III/10230				0,171	0
3	III/10230	kř. II/118 Řadovy - kř. III/1028 Sv. Jan	0,000	3,581	3,581		7
3	III/1028	kř. III/10230 - kř. III/10229	0,000	2,844	2,844		6
	III/10229	přejezd kř. II/102				2,296	3
2	II/102	kř. III/10229 - Kamýk most 102-030	54,452	56,203	1,751		4
		přejezd				1,751	3
2	II/102	kř. III/10229 Řadovy - kř. II/118 Krásná Hora	60,095	56,068	4,027		8
2	II/118	kř. II/102 Krásná Hora - kř. III/11825 Týnčany	9,172	2,331	6,841		14
3	III/11825	kř. II/118 - Týnčany, obrat	0,000	1,153	1,153		2
		přejezd kř. II/118				1,153	2
2	II/118	kř. III/11825 - kř. III/11826	2,331	0,635	1,696		3
3	III/11826	kř. II/118 - Kuní, obrat	0,000	2,400	2,400		5
		přejezd kř. II/118				2,400	4
2	II/118	kř. III/11826 - II/105 Petrovice	0,635	0,000	0,635		1
		přejezd kř. III/10239				0,110	0
3	III/10239	kř. II/118 Petrovice - kř. III/10240 Radešín	7,338	4,333	3,005		6
		přejezd kř. III/10239				3,011	5
3	III/10240	kř. III/102 39 Zahradka - Radešín	0,000	1,950	1,950		4
		přejezd na kř. III/102 39				1,950	3
3	III/102 39	kř. III/102 40 Zahradka - hr. Okr. PI, obrat	4,333	3,888	0,945		2
		přejezd po III/102 39 na kř. III/105 35				2,449	4
3	III/105 35	kř. III/102 39 Krchov - hr. okr. PI, obrat	2,940	4,104	1,164		2
		přejezd kř. III/10532				3,397	5
3	III/10532	kř. II/105 Petrovice - kř. II/105 Bratřejov	4,957	0,000	4,957		10
		přejezd na středisko Sedlčany				10,984	16
		celkem			42,702	41,948	168

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :

308 - CH - 1 - D

STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Rožmitál p. Tř.

ZAJIŠŤOVATEL: ČNES-DS, a.s. Kladno

DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním

MECHANIZMUS:

POSÁDKA :

STANOVIŠTĚ: str. Rožmitál

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Rožmitál					20
2	II/174	přejezd Březnice po I/19 kř I/19 Březnice - Koupě - hr. kraje	12,263	19,444	7,181	9,250	14
		hr.kr. - kř.I/19 Březnice				7,429	14
2	II/174	kř I/19 Březnice – žel.přejezd II/174 Milín	12,263	1,455	10,808		11
		přejezd žel.přejezd II/174 Milín – Milín III/0049				3,400	22
3	III/0049	Milín kř. I/4 - kř. III/11818	0,000	1,153	1,153		5
		přejezd kř.I/4 – po I/66 – kř.1912/kr.obj.				7,100	2
	III/1911	kruh.kř. III/1912 Příbram – Březnice kř.I/19	1,625	15,190	13,565		11
		přejezd kř. I/19 - Chrást				4,000	27
3	III/191 5	Chrást kř. III/1911 - Tochovice kř. II/174	2,085	0,000	2,085		6
		přejezd Tochovice - kř. III/0305 A				0,200	4
3	III/030 5 A	kř. II/174 Tochovice - Hořejany	0,000	2,749	2,749		0
		přejezd Hořejany - Tochovice				2,749	5
3	III/030 5	kř. II/174 Tochovice - Ostrov	0,000	2,716	2,716		4
3	III/030 5 C	Ostrov - kř. II/174	0,000	1,352	1,352		5
		přejezd kř. II/174 - Lazsko				1,000	3
3	III/030 6	kř. II/174 Lazsko - Kamenná	0,000	0,857	0,857		2
		přejezd na středisko Rožmitál				18,000	2
		II/174 - obousměrný posyp rizikových míst Hudčice - Koupě , Tochovice (Džbány)					27
		celkem			42,466	53,128	185

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Rožmitál p. Tř.
308 - CH - 2 - D		ZAJIŠŤOVATEL: ČNES-DS, a.s. Kladno
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: str. Rožmitál

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Rožmitál					20
		Přejezd -středisko-kruhový objezd I/19				1,200	2
2	II/191	kr. obj. I/19 - Voltuš kř. III/191 11	0,000	3,638	3,638		7
3	III/191 11	kř. II/191 - Hutě	0,000	2,775	2,775		6
	III/191 11	Přejezd - Hutě - Křiž. II/191				3,000	5
2	II/191	Kř. III/191 11 - Roželov hr.kraje	3,638	11,675	8,037		16
3	II/191	Přejezd – hr.kraje -Roželov				2,500	4
3	III/176 2	kř. II/191 Roželov - Hvožd'any kř. II/176	0,000	2,453	2,453		5
2	II/176	kř. II/176 Hvožd'any - hr. kraje	11,817	14,948	3,131		6
		přejezd po II/176 - křižovatka Pozdyně				1,200	2
	MK	Pozdyně - kř. II/176	0,000	0,897	0,897		2
3	III/176 4	kř. III/176 3 Pozdyně-Hvožd'any	0,000	2,113	2,113		4
3	III/176 3	kř. II/176 Hvožd'any - Březí	0,000	1,275	1,275		3
3	III/176 5	kř. III/176 3 Hvožd'any - hr. kraje	6,374	7,067	0,693		1
		přejezd hr, kraje- Hvožd'any				2,500	4
3	III/176 9	kř. II/176 Hvožd'any - Leletice	0,000	2,725	2,725		5
	MK	Leletice - kř. II/176	0,000	1,836	1,836		4
		přejezd Leletice - Hvožd'any				4,000	6
2	II/176	kř. II/176 Hvožd'any - Březnice	11,817	0	11,817		24
		přejezd Březnice - Bubovice				2,000	3
3	III/176 1	kř. II/176 Bubovice -kř. III/019 8 Pročevily	0,000	3,150	3,150		6
		přejezd zpět Pročevily				1,500	2
3	III/019 8	Pročevily-Volenice-Vševily kř. II/176	2,678	0,000	2,678		5
		přejezd Vševily – Rožmitál				5,190	8
		rizikový úsek II/191 Voltuš - hranice kraje					
		celkem			44,485	23,090	149

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026

Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Rožmitál p. Tř.
308 - Z - 3 - D		ZAJIŠŤOVATEL: ČNES-DS, a.s. Kladno
DRUH TECHNOLOGIE: zdrsňovací posyp drtěmi		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Rožmitál

Poř. důl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Rožmitál					20
3	III/191 8	kř. I/19 Rožmitál - Nepomuk přejezd Nepomuk - Rožmitál	0,000	5,692	5,692	6,000	11 9
3	III/191 9	kř. I/19 - Sedlice - kř. I/18 kř. I/18 Vranovice – kř. III/0181 Láz	0,000	2,974	2,974	6,500	6 10
3	III/018 1	kř. I/18 - Láz přejezd Láz – kř. III/1914 Vysoká	0,000	2,480	2,480	3,480	5 5
3	III/191 4	lř. I/18 Bohutín - Vysoká - Narysov kř. III/1911 kř. III/1911 Narysov – III/1917 Modřovice	4,338	0,000	4,338	3,000	9 5
3	III/191 7	Modřovice - Nesvačily - kř. I/18k Rožmitál přejezd Rožmitál nakládka	0,000	6,826	6,826	1,500	14
		celkem			22,310	20,480	93

	3. úsek	nakládka na středisku Rožmitál					20
3	III/019 3	Přejezd I/19 – III/1917 Nesvačily kř. I/18 Nesvačily - Zadní Poříčí kř. I/19	0,000	4,493	4,493	4,450	7 9
3	III/173 4	přejezd Z. Poříčí – kř. III/1734 kř. II/174 Březnice - Drahenice - hr. kraje	17,995	12,443	5,552	2,500	4 11
3	III/175 6	přejezd hr. kraje-Drahenice kř. III/173 4 Drahenice - hr. kraje	5,798	4,770	1,028	1,200	2 2
3	III/019 4	přejezd hr. kraje-Ráztely Ráztely - kř. I/19	0,000	0,700	0,700	1,200	2 1
3	III/019 1	přejezd zpět po III/1756 - 1734 kř. II/174 Březnice kř. I/19 – II/0191 Rožmitál	0,000	9,242	9,242	6,500	10 18
3	III/019 0	přejezd II/191 po I/19 Věšín kř. I/19 Věšín - Buková	0,000	2,234	2,234	5,692	9 4
		přejezd Buková – Rožmitál				5,150	8
		obousměrný posyp rizikových míst : Nepomuk , Martinice, Drahenice					
		celkem			23,249	26,692	107
		celkem okruh			45,559	47,172	200

POSYPOVÉ OKRUHY 2025/2026		
Označení okruhu :		STŘEDISKO ZÚ: cestm. obvod Rožmitál p. Tř.
308 - CH - 4 - D		ZAJIŠŤOVATEL: ČNES-DS, a.s. Kladno
DRUH TECHNOLOGIE: chemický posyp chloridem sodným se skrápěním		
MECHANIZMUS:		
POSÁDKA :		STANOVIŠTĚ: stř. Rožmitál

Poř. dúl.	Číslo silnice	Popis trasy	Staničení		Posyp. km	Přejezd km	čas min.
			od	do			
	1. úsek	nakládka na středisku Rožmitál					20
		přejezd Rožmitál - Březnice				9,500	14
3	III/004 16	kř. II/174 Březnice - Nestrašovice - hr. kraje	0,000	6,555	6,555		13
3	III/004 15	hr.kraje - Řeteč - kř. I/4	1,429	0,000	1,429		3
		přejezd kř. I/4 - Řeteč - Nestrašovice				5,800	9
3	III/004 11	kř III/004 16 Nestrašovice-Svojšice kř. III/004 10	0,000	2,149	2,149		4
3	III/004 10	kř. III/004 10 Svojšice - Kletice kř. III/004 10A	2,551	1,748	0,803		2
3	III/004 10A	kř. III/004 10 - Kletice	0,000	0,583	0,583		1
		přejezd Kletice kř. III/004 10				0,600	1
3	III/004 10	kř. III/004 10A Kletice - kř. III/004 14	1,748	0,000	1,748		3
3	III/004 14	kř. III/004 10 - kř. I/4 Chrašnice	0,000	1,218	1,218		2
3	III/102 45	kř. I/4 Chrašnice - hr. okr. PI	11,649	5,207	6,442		13
		přejezd hr. Kraje- křižovatka Pukňov				1,000	2
3	III/102 48	kř. III/10245 - Zalužany kř. 004 36	0,000	2,959	2,959		6
3	III/004 36	průtah Zalužany	0,000	1,554	1,554		3
		přejezd I/4- křižovatka Kozárovce				1,000	2
3	III/102 49	kř. III/004 36 Zalužany-Kozárovce kř. III/102 45	0,000	2,763	2,763		6
3	III/102 50	kř. III/102 45 Kozárovce-Bukovany-Chraštičky	0,000	3,659	3,659		7
		přejezd Chraštičky - Chrašnice "Dol"				1,000	2
3	III/004 8	kř. I/4 Na Dole - Zbenice - křiž. I/4	3,773	0,000	3,773		8
		přejezd po I/4 na III/004 6A				0,600	1
3	III/004 6A	kř. I/4 - Těchařovice	0,000	1,452	1,452		3
3	III/004 7	Těchařovice - Životice kř. I/4	1,653	0,000	1,653		3
		přejezd Životice-Svojšice				7,000	11
3	III/004 10	kř. III/004 10 Svojšice - Horčápsko kř. II/174	2,551	8,064	5,513		11
		přejezd po II/174-Tochovice				1,300	2
3	III/004 13	Tochovice kř. II/174-Horčápsko	0,000	0,680	0,680		1
		přejezd Horčápsko -Rožmitál				15,000	23
		celkem			44,933	42,800	174

Trasy traktorů

CMS Benešov - okruh 301-CH-1 až 301-Z-4, 301-CH-5

SILNICE: II/106, II/110, II/112 - Benešov průtah + křižovatky a nájezdy, III/110 1 Skalice, III/110 3, III/110 4 do Teplýšovic, III/110 6 Čakov, II/110 Sázava, II/335 Nechyba, III/110 9 Čeřenice, III/110 8 Choratice, III/109 4 Čerčany-Zlenice, III/109 6 Čtyřkoly-Javorník

CMS Tloskov - okruh 302-CH-1 až 302-Z-4

SILNICE: III/114 53 - Dubovka, III/102 10 Loutí, III/1063 - Nedvězí + křižovatky, zastávky, rozšíření podle aktuální potřeby

CMS Vlašim - okruh 303-CH-1 až 303-Z-5

SILNICE: Okruh č. 14, okruh č. 12 průtah městem Vlašim + výpomoc podle aktuální potřeby

CMS Čechtice - okruh 304-CH-1 až 304-Z-4

SILNICE: II/112, II/150, okruh 304-CH-1, 304-Z-3 a 304-Z-4 + výpomoc podle aktuální potřeby

CMS Votice - okruh 305-CH-1 až 305-Z-4

SILNICE: silnice III/003 37, III/003 36, III/003 35, III/003 34, III/003 33, III/111 1, III/111 2, III/11112, III/114 58, III/114 59, III/114 37, III/114 51, III/114 47, III/111 5, III/111 4, III/111 4, III/111 8, III/112 3, III/112 6, III/112 7, III/111 9, III/111 10, III/111 11, III/111 14, III/112 3 a II/150

CMS Sedlec-Prčice - okruh 310-CH-1 až 310-Z-5

SILNICE: II/120, II/121 Sedlec-Prčice průtah, křižovatky, rozšíření + výpomoc podle aktuální potřeby

CMS Příbram - okruh 309-CH-1 až 309-Z-5

SILNICE: III/118 11, III/118 8, III/118 9, III/191 1, III/191 2, III/118 12, II/118, III/114 17

CMS Dobříš - okruh 306-CH-1 až 306-Z-4

SILNICE: III/102 26 Svaté Pole, III/118 16 Višňová, III/114 17 Rosovice, II/114 Nový Knín, III/004 12 Obořiště + výpomoc podle aktuální potřeby

CMS Sedlčany - okruh 307-CH-1 až 307-Z-4

SILNICE: II/105, průtah Sedlčany, Dubovice + výpomoc podle aktuální potřeby

CMS Rožmitál pod Třemšínem - okruh 308-CH-1 až 308-CH-4

SILNICE: II/191 Voltuš, III/191 11, III/191 7, III/191 4, III/019 1, III/030 5c, III/004 10, III/102 50 + výpomoc podle aktuální potřeby

IX. Seznam mechanismů

počty mechanismů a zařízení pro výkon zimní služby		vlastní	dodavatelsky
sypače vozovek	suchá sůl		0
	vlhčená sůl - nástavba do korby		9
	- nástavba na podvozek		31
	zdrsňující materiál		20
	kombinované – dvoukomorové nástavby		1
radlice, pluhy	předsazené		53
	- z toho segmentové		42
	závěsné radličky		16
	šípové pluhy		7
sněhové frézy, metače			5
nakladače	hydraulické		20
	elektrické		0
solankové hospodářství	výrobník – mísící zařízení		8
	skladovací nádrže ks/m ³		15/91
traktory + radlice			26
silniční hlásiče náledí			0
meteo měřicí zařízení			8

X. Spojení s nepřetržitou službou

1. Nepřetržitá služba KSÚS SK - provoz Benešov

Informace o sjízdnosti, závady ve sjízdnosti, informace o vývoji počasí

místo, název	adresa	Centrální dispečink		e-mail
		mobil	mobil pro ZS	
Benešov	Křižíkova 1351, 256 18 Benešov	602 945 571	702 096 560	dispecink.benesov@ksus.cz

2. Nepřetržitá služba dodavatelů

Informace o aktuálním průběhu ZÚ (informace z jednotlivých obvodů)

název	cestmistrovství	Stálá služba - dispečink	Odpovědný pracovník	telefonní spojení		
				pevná linka	mobil	e-mail
BES s.r.o. Benešov	CMS Příbram	724 611 046	Dohnal David		724 611 015	dispecer.pb@besbn.cz
Silnice TS s.r.o., Voznice	CMS Dobříš	724 959 904	Dandar Michal	314 004 151	736 263 200	michal.dandar@silnicets.cz
Údržba silnic s.r.o. Osečany	CMS Sedlčany	724 821 177	Luxemburk Martin	318 821 167	725 380 398	martin.luxemburk@udrzbasilnic.eu
ČNES dopr.stavby a.s. Kladno	CMS Rožmitál	724 648 902	Chlapovič Marek		723 694 729	roz.dispecer@cnes.cz
Údržba silnic s.r.o. Osečany	CMS Sedlec - Prčice	724 821 171	Bobálová Markéta	317 834 406	724 140 377	bobalova@udrzbasilnic.eu
BES s.r.o. Benešov	CMS Benešov	724 396 067	Pohořal Zdeněk		724 630 964	dispecer.bn@besbn.cz
BES s.r.o. Benešov	CMS Vlašim	724 611 031	Schläfer Jan	317 842 440	724 611 011	dispecer.vl@besbn.cz
BES s.r.o. Benešov	CMS Votice	724 630 954	Dohnal Petr	317 812 402	724 630 995	dispecer.vo@besbn.cz
ČNES dopr.stavby a.s. Kladno	CMS Čechtice	724 647 947	Kaiser Tomáš	314 009 165	724 094 598	cech.dispecer@cnes.cz
ZKP s.r.o. Kladno	CMS Tloskov	606 752 871	Lovrant Petr	317 741 278	774 488 848	tloskov@zkip.cz

3. Odpovědní pracovníci KSÚS SK

příjmení a jméno	funkce	telefonní spojení	e-mail	
		mobil		
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA	ředitel KSÚS SK	702 021 917	Ales.cermak@ksus.cz	
Ing. Milan Peška	náměstek pověřený řízením ZÚ	601 159 692	Milan.peška@ksus.cz	
Ing. Milan Peška	technicko-provozní náměstek	601 159 692	Milan.peška@ksus.cz	
Jiří Brzoň	Vedoucí oblasti	601 571 016	jiri.brzon@ksus.cz	

XI. Seznam vedoucích zaměstnanců KSÚS Sk - zajišťujících ZÚ

jméno a příjmení	funkce	pracoviště	telefonní spojení	e - mail
			mobil	
Bc. Milan Jonszta	Vedoucí manažer. Zástupce vedoucího oblasti BN	KSÚS SK Benešov	602 436 864	milan.jonszta@ksus.cz
Jiří Brzoň	Vedoucí oblasti	KSÚS SK Benešov	601 571 016	jiri.brzon@ksus.cz
Kateřina Horácková, Dis.	Vedoucí oddělení vypořádání staveb	KSÚS SK Benešov	720 039 909	Katerina.horackova@ksus.cz
Sochůrek Vladimír	provozní cestmistr Benešov	KSÚS SK Benešov	602 577 790	vladimir.sochurek@ksus.cz
Michaela Fraunterková	provozní cestmistr Votice	KSÚS SK Benešov	601 078 296	milan.jonszta@ksus.cz
Petrásek František	provozní cestmistr Čechovice	KSÚS SK Benešov	724 179 990	frantisek.petrasek@ksus.cz
Bareš Vít	provozní cestmistr Vlašim	KSÚS SK Benešov	724 316 181	vit.bares@ksus.cz
Kostínek Boleslav	provozní cestmistr Rožmitál p. Tř.	KSÚS SK Benešov	602 430 297	boleslav.kostinek@ksus.cz
Vášek Petr	provozní cestmistr Příbram	KSÚS SK Benešov	602 577 672	petr.vasek@ksus.cz
Jech Miroslav	provozní cestmistr Sedlčany	KSÚS SK Benešov	602 577 799	miroslav.jech@ksus.cz
Holub Petr	provozní cestmistr Sedlec-Prčice	KSÚS SK Benešov	602 577 689	petr.holub@ksus.cz
Pošvec Vladimír	provozní cestmistr Tloskov	KSÚS SK Benešov	724 168 679	vladimir.posvec@ksus.cz
Langhans Jan	provozní cestmistr Dobříš	KSÚS SK Benešov	723 673 073	jan.langhans@ksus.cz
Vavřínová Jana	Správní cestmistr - oblast Benešov	KSÚS SK Benešov	724 913 064	Jana.vavrinova@ksus.cz
Jandíková Lucie	mostmistr - oblast Benešov	KSÚS SK Benešov	724 399 868	Lucie.jandikova@ksus.cz
Aleš Vosátka	Referent správy pozemků	KSÚS SK Benešov	602 287 127	Ales.vosatka@ksus.cz
Ing. Tomáš Krejča	Projektový manažer	KSÚS SK Benešov	720 827 456	Tomas.krejca@ksus.cz

XII. Seznam úložišť posypového materiálu

místo	druh materiálu	kapacita (t)	předpoklad k 1.XI. 2025 (t)
Benešov	sůl	800	700
Benešov	inert	9000	100
Vlašim	sůl	450	450
Vlašim	inert	2000	600
Chotýšany	inert	skládky obalovny	500
Načeradec	inert	2000	400
Čechtice	sůl	700	600
Čechtice	inert	3500	3500
Votice	sůl	650	400
Votice	inert	2700	2000
Mladovice	inert	skládky lomu	200
Tloskov	sůl	200	200
Tloskov	inert	4800	1000
Sedlec-Prčice	sůl	160	160
Sedlec-Prčice	inert	2000	2000
Miličín	inert	2000	2000
Sedlčany	sůl	900	900
Sedlčany	inert	5000	4000
Příbram - Skalka	sůl	1500	1500
Příbram - Skalka	inert	10000	300
Líchovy	inert	skládky obalovny	200
Štíleček	inert	skládky lomu	1000
Rožmitál pod Třemšínem	sůl	400+400 (kytín)	800
Rožmitál pod Třemšínem	inert	800	800
Kytín	sůl	1000	1000
Kytín	inert	700	700

XIII. Sjednaná výpomoc

Dodavatel	firma	sídlo	kontaktní osoba	spojení	druh výpomoci
BES VLAŠIM	RECTA s.r.o.	Načeradec	p. Ing. Postřiháč	605245399	Čelní nakladač
Údržba silnic SEDLČANY	Libor Bílek	Doublovičky 9	p. Bílek	602458603	Autojeřáb, bagr traktor, nakladač
Údržba silnic SEDLČANY	Pavel Ešner	Chlum 65	p. Ešner	737906205	Autojeřáb, bagr traktor, nakladač
Údržba silnic SEDLEC - PRČICE	Agroma s.r.o.	Nechvalice 66	p. Kortánek	602110243	Traktor 6345 Manipulátor
Údržba Silnic SEDLEC - PRČICE	Vacek Agro s.r.o.	Vrchotovy Janovice 35	p. Ing. Vacek	724067512	Traktor s radlicí CASS

XIV. Režim ZÚ v chráněných krajinných oblastech

č. silnice	místopisný název úseku	chráněná oblast	druh technologie
II/150	Louňovice - Načeradec	ChKO Blaník	zdrsňovací
II/125	Kondrac - Předbořice	ChKO Blaník	zdrsňovací
III/01817	kř. II/150 - Býkovice	ChKO Blaník	zdrsňovací
III/01818	kř. II/150 - Pravětice	ChKO Blaník	zdrsňovací
III/1255	kř. II/125 Kondrac - kř. II/150 Načeradec	ChKO Blaník	zdrsňovací
III/1256	Kř. III/1257 – kř. II/150	ChKO Blaník	Chemický
III/1259	Kř. III/1256 - Hradiště	ChKO Blaník	Chemický
III/1258	Kř. III/1256 - Dub	ChKO Blaník	Chemický
III/12510	Kř. III/1256 - Ostrov	ChKO Blaník	Chemický
II/150	Kř. III/1256 – Louňovice pod Blaníkem	ChKO Blaník	Chemický
II/125	Louňovice pod Blaníkem - Kondrac	ChKO Blaník	Chemický
II/150	kř. nájezd D1 - hr. okr. HB	PHO Želivka	zdrsňovací
II/336	kř. II/150 - hr. okr. KH	PHO Želivka	zdrsňovací
III/03311	kř. II/336 - Všebořice	PHO Želivka	zdrsňovací
III/13020	kř. III/11217 - celá	PHO Želivka	zdrsňovací
III/11232	Děkanovice - kř. III/13020	PHO Želivka	zdrsňovací
III/13026	hr. okr. PE - Dolní Kralovice	PHO Želivka	zdrsňovací
III/13019	Sněť - Zahrádčice	PHO Želivka	zdrsňovací
III/13021	kř. III/13020 - celá	PHO Želivka	zdrsňovací
III/13022	kř. III/13020 - kř. III/13026	PHO Želivka	zdrsňovací

Seznam a spojení na operační štáb oblasti

Jméno a příjmení	funkce	pracoviště	telefonní spojení	
			zaměstnání	mobil
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA	ředitel	KSÚS SK		722 972 529
Ing. Milan Peška	Technicko/provozní náměstek	KSÚS SK		724 869 812
Ing. Milan Peška	Náměstek pověřený řízením ZÚ	KSÚS SK		724 581 689
Jiří Brzoň	vedoucí oblasti Benešov	KSÚS SK		601 571 016
Bc. Milan Jonszta	oblastní provozní technik Benešov	KSÚS SK		602 436 864
Ing. Iva Tichovská	Silniční správní úřad MÚ Benešov	MÚ Benešov	312 821 170	
Bc. Jana Zoulová	ved. odb. dopr. MÚ Votice	MÚ Votice	317 830 120	
Ing. Dřízal Petr	ved. odb. dopr. MÚ Vlašim	MÚ Vlašim	313 039 330	
Ing. Jakub Maleček	ved. odb. ŽP MÚ Benešov	MÚ Benešov	312 821 187	
Ing. Poula Zdeněk	ved. odb. ŽP MÚ Votice	MÚ Votice	317 830 130	
Ing. Lenka Vopálka Melicharová, Ph.D.	ved. odb. ŽP MÚ Vlašim	MU Vlašim	313 039 350	
Npor. Mgr. Štěpánek Zdeněk	ved. DI PČR Benešov	DI PČR Benešov	974 871 250	603 170 065
Mgr. Černovský Jiří	ved. pracoviště IZS	HZS Benešov	950 891 011	724 179 856
Bc. Tomáš Kubík, MBA	Silniční správní úřad MÚ Příbram	MÚ Příbram		604 215 848
Ing. Pavel Vonašek	Doprava a silniční hospod. MÚ Dobříš	MÚ Dobříš	318 533 321	607 274 616
Bc. Krutina Jan	ved. odb. dopr. MÚ Sedlčany	MÚ Sedlčany	318 821 248	721 638 118
Npor. Bc. Míka Zdeněk	dopr. Ing. DI PČR Příbram	DI PČR Příbram	974 879 250	605 825 398
Mjr. Ing. Radek Dopirák	velitel stanice Příbram	HZS Příbram	950 831 111	721 909 817
Ing. Jan Freudl	jednatel společnosti	BES s.r.o. Benešov		724 511 702
Ing. Jiří Hvězda	jednatel společnosti	Údržba silnic s.r.o. Osečany	318 821 167	725 145 458
Knotek Radek	provozní ředitel	ZKP s.r.o. Kladno	312 273 597	606 627 111
Ing. Jan Tříška	jednatel společnosti	Silnice TS s.r.o. Voznice	314 004 153	604 555 575
Zápotočný Vít	výrobní ředitel	ČNES DS a.s. Kladno	312 663 210	724 094 591

XV. Přílohy – dohody apod.

KSÚS SK provoz Kladno se zavazuje provádět údržbu za KSÚS SK provoz Benešov

poř.číslo	popis	druh posypu	od	do	délka(km)
1	sil. III/11627 Zahořany hr.okr.-kř.sil. II/116	ZP	0,000	0,293	0,293
2	sil. III/11624 Kytín hr.okr.-Chouzavá	ZP	4,576	4,646	0,070
3	Sil. III/1027 Hranice okr. PH – Rabyně autobus. zastáv.	ZP	4,801	6,683	1,882

KSÚS SK provoz Benešov se zavazuje provádět údržbu za KSÚS SK provoz Kladno

poř.číslo	popis	druh posypu	od	do	délka(km)
1	sil. III/1026 hr. okr. - Senešnice	CHP	0,000	1,536	1,536

KSÚS SK provoz Benešov se zavazuje provádět údržbu za SÚS Jčk - závod Tábor

poř.číslo	popis	druh posypu	od	do	délka(km)
1	sil. II/121 hr. okr. TA - hr. okr. PB	CHP	41,646	42,307	0,661
2	sil. III/1247 hr. okr. - kř. Oldřichov	ZP	6,475	7,536	1,061

SÚS Jčk - závod Tábor se zavazuje provádět údržbu za KSÚS SK provoz Benešov

poř.číslo	popis	druh posypu	od	do	délka(km)
1	sil. II/124 kř. MK Jiřetice - hr. okr.	ZP	6,391	6,930	0,539

SÚS Pelhřimov se zavazuje provádět údržbu za KSÚS SK provoz Benešov

poř.číslo	popis	druh posypu	od	do	délka(km)
1	sil. III/11227 hr. okr. - Prácheňany kř. II/150	PL	0,000	0,762	0,762
2	sil. III/11232 hr. okr. - Studený kř. III/11234	ZP	6,144	6,964	0,820
3	sil. III/13027 hr. okr.- obec Dunice	ZP	2,059	3,129	1,070
4	sil. III/13026 hr. okr. - kř. III/13022	ZP	2,310	2,728	0,418
5	sil. III/1288 hr. okr. - kř. III/12810	ZP	5,292	5,530	0,238

KSÚS SK provoz Benešov se zavazuje provádět údržbu za SÚS Pelhřimov

poř.číslo	popis	druh posypu	od	do	délka(km)
1	sil. II/150 hr. okr. PE - hr. okr. BN	CHP	31,509	34,453	2,944
2	sil. III/1272 hr. okr. PE - kř. III/1273 Bezděkov	ZP	5,163	5,506	0,343

Uzavřené smlouvy jsou uloženy na KSÚS SK provoz Benešov