

Michal Červenka

Od: Klinke, Hana <hklinke@1scv.cz>
Odesláno: pondělí 2. prosince 2024 11:16
Komu: michal.cervenka@des.cz
Předmět: Žádost: 274957 (Jednací číslo: 1SCVZAD23803)

Dobrý den, pane Červenko,
na základě našeho telefonického hovoru, Vám potvrzuji písemně, že Vaše žádost v současné době nemůže být vyřízena z důvodů, jelikož vodovodní a kanalizační řady v ulici Průmyslová nejsou v provozování společnosti 1. SčV, a. s.

Jakmile budou řady předány městu Říčany podejte si u naší společnosti novou žádost ke které se Vám vyjádříme.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Hana Klinke
referent technické dokumentace
1. SčV, a.s.

Tel.: +420 323 603 731-3 / Mob.: +420 602 172 870

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Pracoviště: Kolovratská 1476, 251 01 Říčany

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383

IČO:47549793

www.1scv.cz



Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoliv smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku. Zpráva (včetně příloh) je důvěrná. Nejste-li zamýšleným příjemcem této zprávy, jakékoli zpřístupnění, kopírování, distribuce nebo použití jeho obsahu je přísně zakázáno a měli byste o tom neprodleně informovat odesílatele a poté jej (včetně všech příloh) odstranit z Vašeho systému.