




OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (m)		POPIS	POČET	POČET CELKEM
		VÝŠKA	ŠÍŘKA		PŘÍZEMÍ	
01		2,0	3,0	PLASTOVÉ OKNO Z 6ti KOMOROVÝCH PVC PROFILŮ SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 81mm, TROJDÍLNÉ V PROVEDENÍ OS+O/OS (otevírací, sklápěcí), Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, ZVUKOVÝ ÚTLUM 33Db, VNITŘNÍ RÁM BÍLÍ, VENKOVNÍ RÁM BARVA ANTRACIT ŠEDÁ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ , $U_w = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ , OTEVÍRÁNÍ MADLEM, VENTILAČNÍ KLAPKA	2	2
02		2,0	1,50	PLASTOVÉ OKNO Z 6ti KOMOROVÝCH PVC PROFILŮ SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 81mm, JEDNOKŘÍDLÉ, Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, ZVUKOVÝ ÚTLUM 33Db, VNITŘNÍ RÁM BÍLÍ, VENKOVNÍ RÁM BARVA ANTRACIT ŠEDÁ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ , OTEVÍRÁNÍ MADLEM, VENTILAČNÍ KLAPKA	1	1
03		1,5	4,5	PLASTOVÉ OKNO Z 6ti KOMOROVÝCH PVC PROFILŮ SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 81mm, TROJDÍLNÉ V PROVEDENÍ OS+O/OS (otevírací, sklápěcí), Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, ZVUKOVÝ ÚTLUM 33Db, VNITŘNÍ RÁM BÍLÍ, VENKOVNÍ RÁM BARVA ANTRACIT ŠEDÁ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ , $U_w = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ , OTEVÍRÁNÍ MADLEM, VENTILAČNÍ KLAPKA	2	2

POZNÁMKY:

- SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE TAKÉ DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH PARAPETŮ

<div>ARTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek</div> <div>Vypracoval: Michal Douša</div> <div>Zodpovídá: Ing. Fratišek Mandovec</div>	Kraj: K.ú.: Objednatel: Akce:	Středočeský Čáslav [618349] VOŠ, SPŠ a OA Čáslav VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - modernizace a renovace odborných učeben a kabinetů - PD a AD	Číslo paré:
			Formát: A4
			Stupeň: DPS
			Datum: Červen 2023
	Výkres:	VÝPIS OKEN	Měřítko:
			Kód: D.1.1
			Č.V.: