

<b>Stud. koutek</b>			
<b>Přístroje</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Napětí</b>	<b>Ks</b>
Vypínač dvoupólový			1
Zásuvka (dvojjzásuvka)			3

<b>Svítlidla</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Napětí</b>	<b>Ks</b>
Svítlidlo venkovní IP54	s PIR čidlem		1
Svítlidlo stropní	obdélníkové 300x1200		8

<b>Kabely a úložný materiál</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Průřez</b>	<b>Množství (m)</b>
CYKY		3 x 2,5	70
CYKY		3 x 1,5	60

<b>Jištění</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Napětí</b>	<b>Ks</b>
Chráníč FI zásuvky	20 A/30 mA	1+N/230	1
Chráníč FI světla	16 A/30 mA	1+N/230 V	1
Jistič zásuvky	16/1/B	1/230 V	1
Jistič světla	10/1/B	1/230 V	1

<b>Zámečna + Auto - moto</b>			
<b>Přístroje</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Napětí</b>	<b>Ks</b>
Vypínač 3 polový přístrojový			2
Nouzové tlačítko Total STOP			1
Vypínač střídavý dvoupólový			2
Zásuvka 400V/16-32A	IP44		2
Zásuvka (dvojjzásuvka)			5

<b>Svítlidla</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Napětí</b>	<b>Ks</b>
Svítlidlo stropní	obdélníkové 300x1200		24

<b>Kabely a úložný materiál</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Průřez</b>	<b>Množství (m)</b>
CYKY		3 x 2,5	80
CYKY		5 x 4	50
CYY		10	30
CYKY		3 x 1,5	100

<b>Jištění</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Napětí</b>	<b>Ks</b>
Vypínač 3 pólový	40A	3/400V	3
Chráníč FI zásuvky	20 A/30 mA	1+N/230	5
Chráníč FI světla	16 A/30 mA	1+N/230 V	1
Jistič zásuvky	16/1/B	1/230 V	5
Jistič motorový	16/3/C	3+N/400V	2
Instalační stykač	25A	1/230 V	2
Jistič světla	10/1/B	1/230 V	1

<b>LM + CNC</b>			
<b>Přístroje</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Napětí</b>	<b>Ks</b>
Vypínač 3 polový přístrojový			5
Nouzové tlačítko Total STOP			6
Tlačítkový ovladač			6
Zásuvka 400V/16-32A	IP44		10
Zakončení pro stoly	žáci		4
Zakončení pro stoly	katedra		1
Zásuvka (dvozásuvka)			17

<b>Svítlidla</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Napětí</b>	<b>Ks</b>
Svítlidlo stropní	obdélníkové 300x1200		36

<b>Kabely a úložný materiál</b>			
<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Průřez</b>	<b>Množství (m)</b>
CYKY		5 x 6	80
CYKY		5 x 4	90
CYY		6-10	50
CYKY		3 x 2,5	90
CYKY		3 x 1,5	120

Chráníčka kopoflex	červená	50	100
Chráníčka podlahová	ohebná do podlahy	25	50

Jištění			
Název	Typ	Napětí	Ks
Hlavní jistič	63/3 63A	3+N/400V	1
Hlavní jistič	40/3 40A	3+N/400V	3
Chráníč FI zásuvky	20 A/30 mA	1+N/230	15
Chráníč FI světla	16 A/30 mA	1+N/230 V	1
Jistič zásuvky	16/1/B	1/230 V	15
Jistič motorový	16/3/C	3+N/400V	5
Jistič VZT	20/3/C	3+N/400V	2
Jistič motorový	32/3/C	3+N/400V	5
Instalační stykač	25A	1/230 V	6
Svodič přepětí B+C	T1,T2	3+N/400V	9
ROZVADĚČ Podružný VZT	pod omítku,plech, 96M		1
ROZVADĚČ Podružný	pod omítku,plech, 64M		2