

Dolní Bousov

Posouzení stavu stromů



PROJEKT PÉČE O STROMY 2025

SAFE TREES, s.r.o. | kancelář: Kyselkova 285/4, 612 00 Brno

tel.: +420 546 412 793 | ID datové schránky: yhvups | e-mail: info@safetrees.cz

www.safetrees.cz

Projekt posouzení stavu stromů byl zpracován na objednávku objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhlo v měsíci září 2025.

V Brně dne 16. 9. 2025

Zpracováno firmou SAFE TREES, s. r. o

Ing. Markéta Nesrstová

METODIKA HODNOCENÍ

Determinace taxonu

Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl).

Průměr

Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm.

Spodní okraj koruny

Jedná se o vzdálenost roviny proložené spodní částí koruny od země, tedy od podstavy. Přičemž by mělo platit, že prostor nad touto rovinou je zcela nebo téměř zcela vyplněn větvemi. Hodnota spodního okraje koruny slouží k výpočtu objemu koruny.

Fyziologické stáří

Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince.

- 1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace
- 2 aklimatizovaný mladý strom
- 3 dospívající jedinec
- 4 dospělý jedinec
- 5 senescentní jedinec

Perspektiva

Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.

- a dlouhodobě perspektivní - na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný
- b krátkodobě perspektivní - existence na stanovišti je dočasná
- c neperspektivní - nevhodný, určený k odstranění

Stabilita

Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infikace kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.

- 1 výborná - bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
- 2 dobrá - přítomné defekty ve fázi vývoje, rozsah defektů lze řešit péstebními zásadami bez nutnosti speciálních zásahů
- 3 zhoršená - možný výskyt defektu, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
- 4 výrazně zhoršená – několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení
- 5 havarijní strom – stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního péstebního zásahu

Zdravotní stav

Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

- 1 zdravotní stav výborný až dobrý
- 2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
- 3 zdravotní stav výrazně zhoršený (poškození snižující dožití hodnoceného jedince)
- 4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití hodnoceného jedince)
- 5 havarijní jedinec/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

Vitalita

Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu.

- 1 vitalita výborná až mírně snížená
- 2 zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
- 3 výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
- 4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
- 5 suchý strom

Technologie ošetření

Navrhovaná technologie ošetření stromu.

Řez stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-RZK	Řez zapěstování koruny	
S-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
S-RV	Řez výchovný	
S-RZ	Řez zdravotní	
S-RB	Řez bezpečnostní	
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
S-OV	Odstranění výmladků	
S-RO	Redukce obvodová	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny	Vhodné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RS	Řez sesazovací	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RTHL	Řez na hlavu	
S-RTPP	Řez popouštěcí	
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn	

Řez ovocných stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
O-RK	Řez na korunku ovocných stromů	
O-RV	Řez výchovný ovocných dřevin	
O-RP	Řez ovocných dřevin prosvětlovací - průklest	
O-RO	Řez opravný ovocných dřevin	
O-RA	Řez ovocných dřevin zdravotní - asanační	
O-OV	Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	
O-RZM	Řez ovocných dřevin zmlazovací mírný	
O-RZS	Řez ovocných dřevin zmlazovací střední	
O-RZH	Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký	

Kácení stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-KS	Kácení stromů volné	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KSP	Kácení stromů s přetažením	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-OS	Odstranění pařezu seříznutím	
S-OR	Odstranění pařezu ruční (klučením)	
S-OK	Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací	
S-OF	Odstranění pařezu frézováním	

Ostatní typy zásahů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-HRI	Instalace hromosvodu	Povinná příloha zpracované projektové dokumentace
S-HRK	Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu	
S-STR	Instalace/oprava zastřešení dutiny	Povinné uvedení počtu stříšek
S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	
S-OUV	Odstranění/oprava úvazku mladého stromu	
S-TP	Přístrojový test stromu	Povinné uvedení zaměření testu, případně konkrétní přístrojové metody
S-TVV	Specializovaný průzkum stromu detailní ze země	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-TVL	Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím lezecké techniky	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-VDD	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VSD	Instalace statické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VSH	Instalace statické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VP	Instalace podpěry koruny či kosterních větví	Povinné uvedení počtu podpěr
S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	

Řez keřů

Kód	Název Technologie	Poznámka
K-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
K-RV	Řez výchovný	
K-RP	Průklest (prosvětlování)	
K-RZ	Zmlazovací (řez sesazovací)	
K-RT	Řez tvarovací	
K-R	Regulace růstu	
K-Z	Zpětný řez	

Zásahy ve skupinách stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
SK-RV	Výchovný řez na stromech ve skupině	Povinné uvedení počtu a dimenzí stromů pro výchovný řez (není součástí dendrologického průzkumu)
SK-RB	Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu	
SK-RLPV	Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné výšky stromů ve skupině	
SK-KK	Kompletní vykácení skupiny stromů	
SK-KS	Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů	
SK-PN	Probírka/prořezávka s negativním výběrem	
SK-PP	Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	

Naléhavost

Navrhovaná naléhavost realizace zásahu.

- 0 akutní zásah – hrozí riziko z prodlení
- 1 naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací
- 2 střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací
- 3 malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

Legenda – Stromy a stromové skupiny Dle naléhavosti zásahu:

-  0 (Realizovat okamžitě, nebezpečí z prodlení)
-  1 (Naléhavý zásah)
-  2 (Méně naléhavý zásah)
-  3 (Bez podstatné naléhavosti)
-  Aktualizované (bez navrženého zásahu)
-  Ostatní (bez navrženého zásahu)

SEZNAM PLOCH

Číslo	Plocha	Počet stromů a skupin	Číslo stránky
1.	Dolní Bousov	71	25

CELKOVÝ PŘEHLED OŠETŘENÍ

Souhrnný návrh ošetření

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1	4
Kácení stromů volné	3	1
Řez bezpečnostní	1	9
	2	1
Redukce obvodová	1	51
	2	1
Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	28
	2	1
Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	1
Řez výchovný	1	2
Řez zdravotní	1	7
	2	5

Seznam stromů doporučených k pokácení dle naléhavosti

1 - Naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Dolní Bousov	2	Tilia platyphyllos	75,0	18,0	Infekce kmene. Infekce báze kmene a kořenů. Redukovaná koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Dolní Bousov	3	Tilia platyphyllos	94,0	16,0	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Redukovaná koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Dolní Bousov	17	Tilia cordata	88,0	16,0	Infekce báze kmene. Rozsáhlá infekce kmene a kořenů. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Dolní Bousov	41	Tilia cordata	79,0	23,0	Rozsáhlá infekce kmene a kořenů. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše

3 - Malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Dolní Bousov	12	Tilia cordata	7,0	3,0	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné

Ostatní ošetření v naléhavosti 1 – realizovat v první etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dolní Bousov	1	Tilia platyphyllos	Dutina v kosterní větvi. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	1	Tilia platyphyllos	Dutina v kosterní větvi. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RLLR
Dolní Bousov	4	Tilia platyphyllos	Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	4	Tilia platyphyllos	Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	5	Tilia platyphyllos	Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	5	Tilia platyphyllos	Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	6	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Konflikt s okolními strukturami. Redukovaná koruna. Dutina ve kmeni.	S-RO
Dolní Bousov	6	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Konflikt s okolními strukturami. Redukovaná koruna. Dutina ve kmeni.	S-RLPV
Dolní Bousov	6	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Konflikt s okolními strukturami. Redukovaná koruna. Dutina ve kmeni.	S-RLSP
Dolní Bousov	7	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	7	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	8	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	8	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	8	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RB
Dolní Bousov	9	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RO
Dolní Bousov	9	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV
Dolní Bousov	9	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Dolní Bousov	9	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RB
Dolní Bousov	10	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RB

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dolní Bousov	10	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RO
Dolní Bousov	10	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Dolní Bousov	10	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV
Dolní Bousov	11	Tilia cordata	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	11	Tilia cordata	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLSP
Dolní Bousov	11	Tilia cordata	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	13	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	13	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RB
Dolní Bousov	13	Tilia cordata	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RLSP
Dolní Bousov	14	Tilia cordata	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	14	Tilia cordata	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	14	Tilia cordata	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLSP
Dolní Bousov	15	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození větví.	S-RO
Dolní Bousov	15	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození větví.	S-RLSP
Dolní Bousov	16	Tilia cordata	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	16	Tilia cordata	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLSP

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dolní Bousov	18	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RO
Dolní Bousov	18	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Dolní Bousov	19	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	19	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLSP
Dolní Bousov	19	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	20	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	20	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLSP
Dolní Bousov	20	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	22	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	22	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLSP
Dolní Bousov	23	Tilia cordata	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Zavěšená větev v koruně.	S-RZ
Dolní Bousov	24	Tilia cordata	Infekce kmene. Poškození kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Dynamicky prosychá.	S-RO
Dolní Bousov	24	Tilia cordata	Infekce kmene. Poškození kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Dynamicky prosychá.	S-RLPV
Dolní Bousov	24	Tilia cordata	Infekce kmene. Poškození kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Dynamicky prosychá.	S-RB
Dolní Bousov	25	Tilia cordata	Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	25	Tilia cordata	Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	26	Tilia cordata	Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	26	Tilia cordata	Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	27	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	27	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dolní Bousov	28	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	29	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	30	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	31	Tilia cordata	Infekce kmene. Redukovaná koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ
Dolní Bousov	31	Tilia cordata	Infekce kmene. Redukovaná koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-RO
Dolní Bousov	33	Tilia cordata	Poškození kmene. Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	33	Tilia cordata	Poškození kmene. Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	34	Tilia cordata	Poškození kmene. Defektní větvení. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	34	Tilia cordata	Poškození kmene. Defektní větvení. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RB
Dolní Bousov	35	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Rozsáhlá infekce kmene. Dutina v kosterní větvi. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	36	Tilia cordata	Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	37	Tilia cordata	Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	38	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	39	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	40	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RO
Dolní Bousov	40	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV
Dolní Bousov	40	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Dolní Bousov	42	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RO
Dolní Bousov	42	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Dolní Bousov	43	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RO

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dolní Bousov	43	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Dolní Bousov	44	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Dolní Bousov	44	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RO
Dolní Bousov	45	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene.	S-RO
Dolní Bousov	45	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene.	S-RLSP
Dolní Bousov	48	Tilia platyphyllos	Poškození kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	S-RZ
Dolní Bousov	48	Tilia platyphyllos	Poškození kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	48	Tilia platyphyllos	Poškození kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	S-RLSP
Dolní Bousov	49	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	49	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	S-RLSP
Dolní Bousov	50	Tilia cordata	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození báze kmene. Redukovaná koruna. Včely ve kmeni.	S-RO
Dolní Bousov	50	Tilia cordata	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození báze kmene. Redukovaná koruna. Včely ve kmeni.	S-RLSP
Dolní Bousov	51	Tilia cordata	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	51	Tilia cordata	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	52	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	53	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	53	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	54	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RO

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dolní Bousov	54	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	55	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	55	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RB
Dolní Bousov	56	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	57	Tilia cordata	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RZ
Dolní Bousov	57	Tilia cordata	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	58	Tilia platyphyllos		S-RLPV
Dolní Bousov	61	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Poškození báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
Dolní Bousov	62	Tilia cordata	Nakloněný kmen.	S-RZ
Dolní Bousov	62	Tilia cordata	Nakloněný kmen.	S-RLPV
Dolní Bousov	63	Tilia cordata	Infekce kmene. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	63	Tilia cordata	Infekce kmene. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	63	Tilia cordata	Infekce kmene. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	S-RB
Dolní Bousov	64	Tilia cordata	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO
Dolní Bousov	65	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO
Dolní Bousov	65	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Dolní Bousov	65	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLSP
Dolní Bousov	66	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se. Redukovaná koruna.	S-RO
Dolní Bousov	67	Tilia cordata	Poškození kmene.	S-RV
Dolní Bousov	68	Tilia cordata		S-RV
Dolní Bousov	69	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dolní Bousov	69	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Dolní Bousov	70	Tilia cordata	Infekce kmene. Defektní větvení.	S-RZ
Dolní Bousov	70	Tilia cordata	Infekce kmene. Defektní větvení.	S-RLPV
Dolní Bousov	71	Tilia cordata	Infekce kmene. Defektní větvení.	S-RZ
Dolní Bousov	71	Tilia cordata	Infekce kmene. Defektní větvení.	S-RLPV

Ostatní ošetření v naléhavosti 2 – realizovat v druhé etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Dolní Bousov	21	Tilia cordata	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Výletové otvory od ptáků. Redukovaná koruna. Potlačený jedinec.	S-RZ
Dolní Bousov	21	Tilia cordata	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Výletové otvory od ptáků. Redukovaná koruna. Potlačený jedinec.	S-RLSP
Dolní Bousov	32	Tilia cordata		S-RZ
Dolní Bousov	46	Tilia cordata	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RZ
Dolní Bousov	46	Tilia cordata	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Dolní Bousov	47	Alnus glutinosa	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RB
Dolní Bousov	47	Alnus glutinosa	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Dolní Bousov	47	Alnus glutinosa	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLPV
Dolní Bousov	58	Tilia platyphyllos		S-RZ
Dolní Bousov	59	Tilia cordata	Poškození kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Dolní Bousov	60	Tilia cordata	Infekce kmene. Redukovaná koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO

ANALÝZA STAVU JEDNOTLIVÝCH PLOCH

Plocha č. 1: Dolní Bousov

Skupina ploch:	Stromy 279
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč
Počet stromů:	71
Počet stromových skupin:	0

Poznámka:

Podél komunikace II. třídy v intravilánu obce se nachází oboustranné lipové stromořadí. Stromy byly v minulosti výrazně redukovány a v současnosti vytvářejí nový obrost, jehož intenzita závisí na vitalitě jednotlivých jedinců. V místech rozsáhlejších řezů se objevují infekce, které zvyšují riziko vylamování bujnějších výhonů. Z tohoto důvodu je doporučeno pravidelně provádět redukční zásahy, jejichž cílem je kontrola infikovaných míst a stabilizace porostu. Většina stromů má zasypanou bázi kmene a v korunách se často nachází nadzemní vedení. U několika jedinců bylo zjištěno napadení kořenů dřevokaznými houbami, proto je doporučeno jejich odstranění.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	85,0	17,0	3,0	9,0	4	a	1	3	3	Dutina v kosterní větvi. Infekce větvi. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
2		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	75,0	18,0	2,0	8,0	5	c	1	4	4	Infekce kmene. Infekce báze kmene a kořenů. Redukovaná koruna. dřevomor kořenový	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
3		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	94,0	16,0	2,0	9,0	5	c	2	4	4	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Redukovaná koruna. choroš šupinatý	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
4		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	52,0	17,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
5		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	58,0	18,0	2,0	8,0	4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
6		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	76,0	16,0	2,0	9,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Konflikt s okolními strukturami. Redukovaná koruna. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
7		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	77,0	17,0	2,0	7,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	20 procent.
8		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	85,0	18,0	2,0	9,0	5	b	1	3	4	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
9		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	78,0	18,0	1,0	7,0	5	a	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Řez bezpečnostní	5	1	
10		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68,0	15,0	2,0	7,0	4	b	2	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
11		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	83,0	17,0	2,0	10,0	4	a	1	2	3	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
12		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	7,0 7,0 6,0	3,0	1,0	3,0	2	b	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		3	
13		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	97,0	17,0	2,0	8,0	5	b	2	3	4	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
14		Tilia cordata	lípa malolistá	58,0	16,0	2,0	8,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
15		Tilia cordata	lípa malolistá	68,0	15,0	4,0	7,0	4	b	2	3	3	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození větví.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
16		Tilia cordata	lípa malolistá	66,0	13,0	3,0	7,0	5	b	1	3	4	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
17		Tilia cordata	lípa malolistá	88,0	16,0	2,0	7,0	5	c	2	4	4	Infekce báze kmene. Rozsáhlá infekce kmene a kořenů. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. dřevomor kořenový	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
18		Tilia cordata	lípa malolistá	86,0	17,0	4,0	10,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
19		Tilia cordata	lípa malolistá	98,0	17,0	2,0	9,0	5	a	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
20		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	91,0	17,0	2,0	10,0	5	b	1	3	4	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Redukce obvodová	5	1	20 procent.
21		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	37,0	13,0	3,0	5,0	3	b	2	2	3	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Výletové otvory od ptáků. Redukovaná koruna. Potlačený jedinec.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
22		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59,0	16,0	4,0	8,0	4	a	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
23		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	33,0	17,0	3,0	6,0	3	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1	
24		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	79,0	17,0	3,0	9,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Poškození kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Dynamicky prosychá.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
25		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	88,0	19,0	2,0	8,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
26		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	75,0	19,0	3,0	7,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
27		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	85,0	19,0	3,0	8,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
28		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	71,0	18,0	5,0	8,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
29		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	60,0	18,0	4,0	7,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
30		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	79,0	18,0	5,0	8,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
31		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	81,0	19,0	4,0	8,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	5	1	
														Redukce obvodová	5	1	10 procent.
32		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	35,0	14,0	3,0	6,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
33		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72,0	18,0	4,0	8,0	4	a	1	3	3	Poškození kmene. Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
34		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	97,0	23,0	8,0	12,0	4	a	1	3	3	Poškození kmene. Defektní větvení. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
35		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	83,0	18,0	5,0	9,0	4	b	1	3	4	Infekce báze kmene. Rozsáhlá infekce kmene. Dutina v kosterní větvi. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
36		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72,0	19,0	3,0	9,0	4	a	1	2	3	Infekce větvi. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
37		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	84,0	20,0	4,0	9,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
38		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	74,0	19,0	4,0	8,0	4	b	1	3	4	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
39		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	99,0	22,0	4,0	11,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
40		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64,0	20,0	3,0	7,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
41		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	79,0	23,0	5,0	9,0	4	c	2	4	4	Rozsáhlá infekce kmene a kořenů. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. dřevomor kořenový	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
42		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	78,0	22,0	5,0	9,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
43		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62,0	21,0	4,0	8,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
44		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64,0	20,0	5,0	7,0	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Redukce obvodová	5	1	10 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
45		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	71,0	18,0	4,0	7,0	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
46		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	30,0	18,0	6,0	6,0	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
47		<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	53,0	23,0	4,0	7,0	4	a	2	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
48		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	39,0	17,0	2,0	7,0	3	a	1	2	3	Poškození kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
49		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	84,0	20,0	3,0	9,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
50		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	76,0	20,0	3,0	7,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození báze kmene. Redukovaná koruna. Včely ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
51		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	76,0	17,0	2,0	9,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
52		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	82,0	16,0	4,0	11,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
53		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	71,0	16,0	3,0	9,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce větví. Redukovaná koruna. hnojník	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
54		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	65,0	15,0	3,0	8,0	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
55		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64,0	19,0	3,0	8,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
56		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	86,0	18,0	3,0	9,0	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. šupinovka	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
57		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	50,0	18,0	2,0	7,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
58		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	39,0	12,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
59		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	31,0	16,0	5,0	6,0	3	a	1	2	2	Poškození kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
60		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	69,0	14,0	3,0	9,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
61		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	109,0	15,0	3,0	8,0	5	b	1	3	4	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Poškození báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Výletové otvory od ptáků. klanolístka obecná	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
62		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	34,0	14,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
63		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	77,0	18,0	2,0	8,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Velké řezné rány. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
64		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68,0	13,0	3,0	8,0	4	b	1	3	4	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
65		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	60,0	19,0	3,0	9,0	4	a	1	3	3	Redukovaná koruna. Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
66		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	52,0	18,0	5,0	9,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
67		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	10,0	7,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
68		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	13,0	8,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
69		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54,0	14,0	2,0	8,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
70		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	21,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
71		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	21,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	


Dolní Bousov(1:700) - Klad listů (1:4462)



Dolní Bousov(1:700), 1/5




Dolní Bousov(1:700), 2/5



Dolní Bousov(1:700), 3/5



Dolní Bousov(1:700), 4/5



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

