



LEGENDA POTRUBÍ

- potrubí svodné splaškové
- potrubí svodné splaškové — vyšší kruhová pevnost (SN16)
- potrubí svodné dešťové
- potrubí svodné dešťové — vyšší kruhová pevnost (SN16)
- potrubí větrací — vsakovací objekty

LEGENDA OZNAČENÍ REVIZNÍCH ŠACHET

- RŠs — nová revizní/vstupní šachta splašková
- RŠd — nová revizní/vstupní šachta dešťová
- RŠ — stávající revizní/vstupní šachta

POZNÁMKY:

- připojovací a odpadní potrubí splaškové kanalizace vedená uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně nebo v instalačních předstěných a budou provedena ze systému kanalizace HT-PP spojevaného hrdlovými spoji
- připojovací a odpadní potrubí vedené v tichém (vyučovacím) prostoru bude provedeno z tiché kanalizace s hladinou akustického tlaku < 11dB
- potrubí ze systému HT-PP zavěšená volně pod stropem, musí být upevněna na závěsech max. ve vzdálenostech 10x ØD
- svodná potrubí splaškové kanalizace vedená v zemi, budou provedena ze systému KG-PVC SN8 nebo PP-KG SN12, SN16
- střešní vpusti budou s topným kabelem 30W/230V
- odpadní potrubí splaškové kanalizace budou vyvedeny min. 500 mm nad úroveň střechy

Stavba  
**Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun**  
Ulice Karla Čapka, Beroun

Investor  
Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun - Město

Generální projektant  
DPU REVIT s.r.o.  
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice



HIP  
Jan Pešout  
tel.: 606 418 631  
mail: pesout@dumpnyuspor.cz

Projektant části  
DPU REVIT s.r.o.  
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Vypracoval  
Zodpovědná osoba  
Matěj Pečenka  
Ing. Marian Trubiroha

Stupeň	DPS	Datum	05/2024	Číslo zakázky	2022_OV45	Revize	00	Měřítko	1:50	Paré č.
--------	-----	-------	---------	---------------	-----------	--------	----	---------	------	---------

Objekt  
SO.01 - Střední a základní škola

Část  
D.1 - Dokumentace stavebních objektů

Profese  
D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace

Výkres  
D.1.4.3.b - 13 KANALIZACE - PODÉLNÝ PROFIL VS3