



**ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,**
příspěvková organizace

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ SANITNÍCH VOZIDEL TYPU C

Část A: První část dodávky (5 ks sanitních vozů)

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

Číslo smlouvy kupujícího: S-323/75030926/2025

mezi

1. **Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p.o.**

se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 750 30 926

zastoupenou: [REDACTED], ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6522192/0800

ID datové schránky: wjmjahj

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. Pr 976

(„Kupující“)

a

2. **AMBULANS POLSKA – ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

se sídlem: Dr. Władysława Bandurskiego 8/8, 37-500 Jarosław, Polsko

IČO (REGON) / DIČ (NIP): 380721908 / PL7922303563

zastoupení: [REDACTED], jednatel

bankovní spojení: IBAN: PL 16 9096 0004 2001 0079 3582 0001, SWIFT: POLUPLP

kontaktní údaje: e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

ID datové schránky: N/A

zápis v obchodním rejstříku: Státní soudní rejstřík, KRS: 0000739370

(„Prodávající“)

(Kupující a Prodávající dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na část A veřejné zakázky s názvem „Sanitní vozidla ZZS – typ C – ČSN EN 1789+A1 (5 + 5 ks)“, realizovaného v otevřeném nadlimitním řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) („Veřejná zakázka“).

- 1.2 Prodávající není oprávněn převést svůj závazek z této Smlouvy vyplývající na jiného prodávajícího.
- 1.3 Prohlášení Prodávajícího:
- 1.3.1. Prodávající prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „**Sankcionovaná osoba**“).
- 1.3.2. Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA;
- (souhrnně jen „**Sankce**“).
- 1.3.3. Prodávající zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Prodávající prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).
- 1.3.4. Prodávající tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Kupující předloženými podklady a dokumenty. Prodávající prohlašuje, že dodávky podle této Smlouvy poskytne za dohodnutou cenu dle této Smlouvy.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka **5 ks nových sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci typu C dle Technické specifikace**, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy („**Vozidlo**“), v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („**Vyhláška č. 153/2023 Sb.**“), v souladu s vyhláškou Ministerstva

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

zdravotnictví č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky („**Vyhláška č. 296/2012 Sb.**“), a v souladu s ostatní platnou a účinnou legislativou, a to včetně veškerého příslušenství, jak je popsáno dále („**Předmět koupě**“), a převedení vlastnického práva k Předmětu koupě na Kupujícího. Součástí předmětu plnění dle této Smlouvy je rovněž poskytnutí záručního servisu Předmětu koupě dle podmínek stanovených touto Smlouvou.

2.2. Součástí Předmětu koupě dle této Smlouvy jsou kromě výše uvedené dodávky Vozidel mimo jiné i následující činnosti:

- a) doprava Vozidel na místo plnění (předání);
- b) dodávka, montáž a instalace veškerých součástí Vozidel (zejména vybavení, kabeláže, konektorů apod.) a veškeré další činnosti podmiňující uvedení Vozidel do provozu a zajišťující řádnou funkčnost Vozidel, včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění včetně veškerých požadovaných transportních prostředků, přístrojové techniky a navigačního systému;
- c) uskutečnění přejímací zkoušky – předvedení a odzkoušení Vozidel v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a odpadů spojených s realizací dodávky Vozidel;

2.3. Součástí Předmětu koupě dle této Smlouvy je kromě výše uvedeného rovněž dodání následujícího příslušenství a dokumentace:

- a) záruční list Vozidel a všech jeho přístrojů a příslušenství, doklady a dokumentace k provozování Vozidla, včetně povinné výbavy dle Vyhlášky č. 153/2023 Sb., **včetně dokladu o homologaci celého sanitního vozidla** dle požadavku Vyhlášky č. 153/2023 Sb.: speciální vozidlo, M1/sanitní vůz typu C (mobilní jednotka intenzivní péče) dle normy ČSN EN 1789+A1 a dle Vyhlášky č. 296/2012 Sb.;
- b) prohlášení o shodě a rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti;
- c) certifikát k jednotlivým světlům použitým při sanitní zástavbě vozidla dle ECE 65;
- d) schválené technické podmínky, atesty a dalších doklady k provozování Vozidel;
- e) platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních právních předpisů;
- f) návodu k použití, obsluze a údržbě Vozidel v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami);
- g) adresy a telefonních čísel servisních míst jak pro Vozidla, tak přístrojovou techniku;
- h) pokyny pro opravy a údržbu, které je Prodávající (jako provozovatel) oprávněn uskutečňovat sám (tak aby nedošlo k porušení podmínek sjednané záruky za jakost) a katalog běžných náhradních dílů;
- i) doklad prokazující shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a všechny certifikáty a doklady potřebné k provozování výrobku na území České republiky.

- 2.4. Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě definovaný shora ve smyslu čl. 2.1. až 2.3. této Smlouvy a zavazuje se na Prodávajícího převést vlastnictví k Vozidlu včetně jeho příslušenství. Kupující se zavazuje za dodaný Předmět koupě dle této Smlouvy zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu v souladu s touto Smlouvou.
- 2.5. Cena veškerých uvedených součástí dodávky je zahrnuta v kupní ceně dle čl. 4.1. této Smlouvy.
- 2.6. Pro zabezpečení řádného splnění předmětu této Smlouvy si Kupující tímto vyhrazuje právo u Prodávajícího ve sjednané lhůtě pro dodání Předmětu koupě dle této Smlouvy provést kontrolu postupu/fáze dodávaného Předmětu koupě, zabudovaných komponentů, technických vlastností a funkcí apod. Prodávající je na výzvu Kupujícího povinen Předmět koupě předvést Kupujícímu či nabízené vybavení doručit do sídla Kupujícího, kde bude jeho kontrola provedena. Pokud nebude možné nabízené vybavení do sídla Kupujícího doručit, je možné kontrolu po předchozí domluvě provést i v sídle Prodávajícího či na jiném vhodném místě. Prodávající se zavazuje, že umožní Kupujícímu v průběhu realizace předmětu této Smlouvy, tj. od zahájení plnění do doby dokončení dodávky Vozidla průběžné kontroly realizace předmětu plnění dle shora uvedeného. Případné cestovní a jiné náklady zástupců Smluvních stran budou hrazeny Smluvními stranami dle pravidel obsažených v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že dodá Předmět koupě včetně veškerého Příslušenství a provede veškeré další součásti dodávky a činnosti dle čl. II. této Smlouvy v termínu nejpozději **do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**.
- 3.2. Místem plnění je primárně sídlo Kupujícího na adrese Vančurova 1544, 272 01 Kladno.
- 3.3. Prodávající se zavazuje Předmět koupě dle této Smlouvy dodat do uvedeného místa plnění a předat jej Kupujícímu, a to v pracovní den v předem domluveném čase. Na dodání Předmětu koupě upozorní Prodávající Kupujícího nejméně patnáct (15) kalendářních dnů předem na kontaktní e-mailovou adresu Kupujícího.
- 3.4. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním Předmětu koupě.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodání Předmětu koupě celkovou kupní cenu za 5 ks vozidel („Cena“), která činí:
- Kupní cena bez DPH **14 228 400 Kč**
- Cena bude Prodávajícím fakturována bez DPH. DPH bude odvedena Kupujícím v souladu s příslušnými právními předpisy v České republice.
- 4.2. Cena se sjednává jako konečná a nejvýše přípustná a Prodávající prohlašuje, že do této Ceny jsou zahrnuta všechna plnění v souvislosti s řádným a včasným dodáním Předmětu koupě. Cena byla stanovena na základě nabídky Prodávajícího podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 4.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu je v průběhu plnění dle této Smlouvy možné změnit v případě, že dojde v průběhu plnění dle této Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

- 4.4. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu žádné zálohy.
- 4.5. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách. Úhrada Ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře, který se bude shodovat s bankovním účtem Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 4.6. Cena bude Prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu – faktury („**faktura**“) vystaveného Prodávajícím po řádném a úplném dodání Předmětu koupě bez jakýchkoliv vad. Podkladem pro vystavení faktury a její povinnou přílohou je protokol o předání a převzetí Předmětu koupě dle čl. V. této Smlouvy.
- 4.7. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury Kupujícímu, a to na e-mailovou adresu podatelna@zachranka.cz, datovou schránkou či držitelem poštovní licence.
- 4.8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Faktura bude rovněž obsahovat číslo Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo bude obsahovat nesprávné a neúplné údaje, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu a požadovat vystavení nové řádné faktury. Počínaje dnem doručení opravené faktury Kupujícímu začne plynout nová lhůta splatnosti.
- 4.9. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady Předmětu koupě ve lhůtě splatnosti faktury, není Kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu Předmětu koupě. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPE

- 5.1. Prodávající je povinen Předmět koupě dodat dle podmínek a v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku a ověření funkčnosti Předmětu koupě.
- 5.2. Předmět koupě musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací k Veřejné zakázce, jejímž výsledkem je uzavření této Smlouvy.
- 5.3. Za účelem řádného předání Předmětu koupě se uskuteční přejímací řízení („**Přejímací řízení**“). Řádné předání Předmětu koupě nastane po naplnění veškerých náležitostí, jejichž splnění bylo sjednáno jako podmínka řádného splnění předmětu této Smlouvy, tj. uskutečnění dodávek a souvisejících činností definovaných v čl. 2.2. této Smlouvy a předání veškerého příslušenství a dokumentace definované v čl. 2.3. této Smlouvy.
- 5.4. Řádně předaný Předmět koupě ve smyslu čl. 5.3. Smlouvy bez jakýchkoliv vad se Kupující zavazuje převzít. Převzetí Předmětu koupě jako celku se uskuteční na základě protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě, který vyhotoví Prodávající („**Protokol o předání a převzetí**“). Protokol o předání a převzetí bude obsahovat alespoň:
- a) identifikaci Vozidla odpovídající Smlouvě a počet kusů včetně uvedení VIN;
 - b) seznam předávaného příslušenství a dokumentace v rozsahu dle čl. 2.3. této Smlouvy;
 - c) datum předání;
 - d) jméno a podpis předávající osoby za Prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za Kupujícího;
 - e) číslo této Smlouvy;

- f) prohlášení Prodávajícího, že dodané plnění je předáno bez vad a funkční a Kupujícím je převzato, případně popis shledaných vad a informace, že plnění nebylo převzato, případně že bylo převzato částečně nebo bylo převzato i se shledanými vadami.

Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v Protokolu o předání a převzetí odpovídají skutečnosti. Nebude-li Protokol o předání a převzetí obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je Kupujícím oprávněn převzetí Předmětu koupě odmítnout, a to až do předání Protokolu o předání a převzetí s výše uvedenými údaji.

- 5.5. Předmět koupě se považuje za předaný a převzatý Kupujícím až okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí Kupujícím s uvedením informace, že Předmět koupě byl Kupujícím převzatý. Tímto okamžikem nabývá Kupující vlastnické právo k Předmětu koupě, rovněž na Kupujícího tímto přechází nebezpečí škody na Předmětu koupě.
- 5.6. V případě, že budou v rámci Přejímacího řízení zjištěny vady,
- i. jež by bránily v řádném a plnohodnotném užívání Vozidla, nebo
 - ii. spočívající v nedodání kompletního Předmětu koupě dle čl. II. Smlouvy,
- není Kupující povinen takové plnění do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků převzít ani za něj zaplatit sjednanou Cenu.
- 5.7. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen, převzít Předmět koupě i v případě, že vykazuje vady, které nebrání jeho řádnému užívání. Převezme-li Předmět koupě, který vykazuje vady, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí Předmětu koupě.
- 5.8. Prodávající je povinen vady, které budou Kupujícím sděleny Prodávajícímu při převzetí Předmětu koupě, odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 5.9. Poté co budou vytknuté vady odstraněny, vyhotoví Prodávající nový Protokol o předání a převzetí a okamžikem potvrzení tohoto protokolu Kupujícím je Předmět plnění považován za převzatý bez vad.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A SERVIS

- 6.1. Prodávající odpovídá za vady, jež má Předmět koupě v době předání. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Prodávající po dobu a v rozsahu této záruky.
- 6.2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Předmětu koupě Kupujícím, má se za to, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.
- 6.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na Předmět koupě dle čl. II. této Smlouvy počínaje dnem řádného převzetí Předmětu koupě ze strany Kupujícího následovně:
- a) na Vozidlo záruku za jakost po dobu **24 měsíců** a dále záruku po dobu dalších **24 měsíců** nebo **do 200 000 ujetých kilometrů** Vozidla podle toho, který z těchto limitů bude dosažen dříve,
(„Záruční doba Vozidla“);
 - b) na zdravotnickou zástavbu záruku za jakost po dobu **24 měsíců**,
(„Záruční doba zástavby“);
- (společně jen „Záruční doba“).

- 6.4. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí Předmětu koupě ze strany Kupujícího dle čl. V. této Smlouvy. V případě, že je Předmět koupě převzatý i s vadou, kterou je Prodávající povinen ve lhůtě stanovené touto Smlouvou odstranit, Záruční doba začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla vada odstraněna.
- 6.5. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět koupě bude mít po celou dobu Záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, bude způsobilý ke sjednaným účelům, jinak obvyklým způsobům užití a jeho stav bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a platným technickým normám.
- 6.6. Prodávající je povinen ve vztahu k tabletu/notebooku, který je součástí Předmětu koupě, zajistit pojištění zařízení proti poškození Kupujícím. Ve vztahu k tabletu/notebooku poskytuje Prodávající záruku v délce 5 let včetně pojištění.
- 6.7. Záruční doba neběží po dobu ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.
- 6.8. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka Předmětu koupě dodaného dle této Smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení Záruční doby.
- 6.9. V případě, že se na Předmětu koupě v průběhu Záruční doby projeví vada, oznámí tuto skutečnost Kupující Prodávajícímu písemně prostřednictvím kontaktu uvedeného v této Smlouvě bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce („**Reklamac**e“) musí být uvedeno, o jakou vadu se jedná, jak se vada projevuje, případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li Kupující v Reklamac
- 6.10. Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční doby, přičemž Reklamac
- 6.11. Odstranění vady musí být zahájeno podle závažnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady v pracovní den a nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady ve dnech pracovního volna a klidu, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto něco jiného. Vada musí být Prodávajícím odstraněna do pěti (5) kalendářních dnů od jejího oznámení Kupujícím Prodávajícímu. Prodávající zabezpečí bezplatně dopravu vadného Předmětu koupě od Kupujícího do servisu.
- 6.12. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má také právo od Smlouvy odstoupit, popř. má právo na vrácení poměrné části Ceny za vadnou dodávku Vozidla ve lhůtě do 30 dnů, kdy se dozvěděl o skutečnosti, že vada není odstranitelná, a toto své právo oznámí Prodávajícímu. Právo volby plnění má Kupující.
- 6.13. Prodávající se zavazuje, že veškeré náhradní díly či další komponenty tvořící součást či příslušenství Předmětu koupě, poskytnuté v rámci záručního servisu, budou vždy a bezvýhradně zajištěny jako nové náhradní díly či komponenty v kvalitě odpovídající originálu nebo odpovídající značkovým originálním náhradním dílům. Prodávající se rovněž zavazuje, že ve vztahu k Předmětu koupě po dobu minimálně 5 let ode dne účinnosti této Smlouvy budou z jeho strany zajištěny skladem náhradní díly zdravotnické zástavby Vozidla včetně výstražného zařízení.
- 6.14. V případě výměny vadného Předmětu koupě začíná na vyměněném Předmětu koupě běžet nová záruční doba v délce dle čl. 6.3. této Smlouvy. Toto ustanovení se vztahuje i na vyměněné komponenty Předmětu koupě.

- 6.15. Prodávající zaručuje, že Předmět koupě nebude mít právní vady, zejména nebude zatížen právy třetích osob. Prodávající se zavazuje odškodnit Kupujícího za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním podle této Smlouvy.
- 6.16. Uplatněním nároků z vad nejsou dotčeny nároky Kupujícího na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 6.17. Neodstraní-li Prodávající jakoukoliv vadu Předmětu koupě ve sjednaném termínu nebo termínu stanoveném Kupujícím, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, má Kupující právo nechat vadu odstranit na náklady Prodávajícího sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Nárok na smluvní pokutu tím není dotčen.
- 6.18. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

VII. POJIŠTĚNÍ

- 7.1. Prodávající bude udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu plnění této Smlouvy a trvání Záruční doby pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti (vztahující se mj. i na servisní zásahy) za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši **10.000.000 Kč** (slovy: deset milionů korun českých) za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Kupujícímu v souvislosti se Smlouvou. Prodávající se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Prodávajícímu, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.
- 7.2. V případě, že Prodávající způsobí zaviněným porušením svých povinností Kupujícímu škodu, je povinen ji uplatnit jako pojistnou událost ze svého pojištění profesní odpovědnosti za škodu.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě porušení následujících smluvních povinností je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokuty:
- a) v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě nebo provedením kterékoli činnosti či předložením dokladu dle čl. 2.1. až 2.3. Smlouvy je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **Kč** za každý započatý den prodlení; to platí pro prvních 15 dní prodlení;
 - b) v případě, že Prodávající bude i po uplynutí lhůty dle písm. a) tohoto článku Smlouvy nadále v prodlení, dopouští se tím podstatného porušení Smlouvy, za které je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **Kč** za každý započatý den prodlení; to platí do dne řádného dodání Předmětu koupě v požadované kvalitě a v požadovaném množství;
 - c) za každý započatý den prodlení s řádným odstraněním vad, jež byly Kupujícím popsány v Protokolu o předání a převzetí, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **Kč**;

- d) za každý započatý den prodlení s řádným odstraněním vad uplatněných Kupujícím v Záruční době oproti sjednaným lhůtám zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■■■ Kč;
 - e) v případě, že Prodávající nepředloží Kupujícímu ve stanovené lhůtě podle čl. 7.1. této Smlouvy platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■■■ Kč za každý započatý den prodlení;
 - f) v případě, že poruší Prodávající jakoukoliv jinou povinnost definovanou touto Smlouvou, je Kupující oprávněn požadovat zaplacení další souběžné smluvní pokuty ve výši ■■■■■ Kč za každý jednotlivý případ takového porušení;
 - g) pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením Ceny delší než 30 dní od data splatnosti a po písemné upomínce ze strany Prodávajícího je Kupující povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 občanského zákoníku.
- 8.2. Prodávající se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení trvání Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího v souvislosti s plněním Smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■■■ Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 8.3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
- 8.4. Kupující je oprávněn započíst svůj nárok na úhradu smluvní pokuty Prodávajícím proti nároku Prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
- 8.5. Nárok na náhradu škody v plné výši není zaplacením smluvní pokuty dotčen. Tímto Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1. Platnost této Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou Smluvních stran.
- 9.2. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.
- 9.3. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy, se vždy považuje:
- a) neodevzdání Předmětu koupě Kupujícímu ve stanovené době plnění po uplynutí dodatečné lhůty podle čl. 8.1. písm. a) Smlouvy,
 - b) pokud má Předmět koupě vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - d) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě faktury, které nebude ani do šedesáti (60) dnů ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno,
 - e) případ, kdy nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Prodávající vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Prodávajícího; nebo (iii) Prodávající

podá insolvenční návrh na svou osobu, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- 9.4. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že Prodávající je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem porušil či porušuje prohlášení uvedená v čl. 1.3.1 až 1.3.3 této Smlouvy či prohlášení dříve učiněná Kupujícím v nabídce podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 9.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně.
- 9.6. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty, příp. škody.

X. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 10.1. Doručování písemností dle této Smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla Smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé Smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti.
- 10.2. Doručování je možné rovněž prostřednictvím e-mailu na emailové adresy oprávněných osob dle této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Emailová zpráva je prokazatelně doručena v případě, kdy bude doručení prokázáno a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesílateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta.
- 10.3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se Smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není nutné uzavírat písemný dodatek ke Smlouvě.
- 10.4. Oprávněné osoby ve věcech technických:

- za Kupujícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED];
- za Prodávajícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED];

Oprávněné osoby ve věcech reklamací:

- za Kupujícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED];
- za Prodávajícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED];

Oprávněné osoby ve věcech smluvních:

- za Kupujícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED];
- za Prodávajícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED].

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Prodávající musí v průběhu plnění dle této Smlouvy:
- a) zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména

odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

- b) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě;
 - c) včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to do deseti (10) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za plnění dle této Smlouvy;
 - d) v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňovat související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Při plnění Smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí, a to i u svých poddodavatelů.
- 11.2. Prodávající se zavazuje při plnění Smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval produkci všech druhů odpadů. Prodávající se zavazuje, že v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení.
- 11.3. Prodávající se zavazuje splnit následující ekologické požadavky Kupujícího ve vztahu k minimalizaci množství obalů předmětu koupě:
- a) objem a hmotnost obalů musí odpovídat minimálním hodnotám nutným pro zachování nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro balené zboží i pro Kupujícího;
 - b) obaly musí být vyrobeny tak, aby umožňovaly opětovné použití nebo využití v souladu s konkrétními požadavky;
 - c) obsah škodlivých či nebezpečných látek v obalech z hlediska emisí, popela a výluhů ze spalování nebo skladování musí být minimalizován;
 - d) obaly musí být dostatečně pevné, aby se zajistilo, že je v nich zboží bezpečně uzavřeno, a musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelných materiálů a/nebo materiálů pocházejících z obnovitelných zdrojů;
 - e) všechny obalové materiály musí být snadno ručně rozdělitelné na recyklovatelné části sestávající z jednoho materiálu (např. z lepenky, papíru, plastu, textilu).
- 11.4. Prodávající není oprávněn započíst si své pohledávky proti pohledávkám Kupujícího, ani převést své pohledávky nebo nároky vzniklé z této Smlouvy na třetí osobu, zastavit je nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Kupujícího.
- 11.5. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 11.6. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 11.7. Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany

se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvou, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

- 11.8. Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.
- 11.9. Prodávající je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Prodávající se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně deset (10) let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Kupující Prodávajícího informovat. Prodávající se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve smlouvě také své poddodavatele.
- 11.10. Prodávající se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží nebo služeb dle platných právních předpisů.
- 11.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně případných dodatků, bude za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s platnou legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv zajistí v zákonných termínech Kupující. Prodávající zároveň prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen s prohlášením Kupujícího o ochraně osobních údajů na jeho webových stránkách – www.zachranka.cz.
- 11.12. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v této Smlouvě uveřejněné v Registru smluv se děje v souladu s předmětným zákonem a s článkem 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.13. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáním oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 11.14. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 11.15. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 11.16. Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 11.17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Za Kupujícího:

V Kladně





ředitel

Za Prodávajícího:

V Jarosław





jednatel

Příloha č. 1
Technická specifikace

Technická specifikace vozidla, nebo podvozku v 1. stupni výroby, v souladu s vyhláškou MD č. 153/2023 Sb. a zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu "C" ve 2. stupeň výroby, dle ČSN EN 1789+A1 v souladu s vyhláškou MZ č. 296/2012 Sb., a v souladu s platnou legislativou.

Veškeré technické parametry motoru a převodovky vozidla musí být původní, stanovené a dodané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby. Zadavatel nepřipouští dosažení těchto technických parametrů (např. výkon, krouticí moment, exhalační hodnoty) dodatečnou úpravou původního vozidla v 1. stupni výroby např. zvýšení výkonu motoru zásahem do elektroniky řídicí jednotky motoru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vozidlo zvláštního určení sanitní automobil typu C podle ČSN EN 1789+A1

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li výše uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce nebo dodavatele, pak jediné z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými **s důrazem na jednotný standard vybavení vozidel zadavatele**. Přesně vyspecifikovaná zařízení anebo přístroje musí být možné umístit do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech používaných na jiné výjezdové základně. U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle **ČSN EN 1789+A1**.

Požadovaná záruka na vozidlo: minimálně 2 + 2 roky nebo 200.000 km podle toho, co nastane dříve

Požadovaná záruka na zástavbu: minimálně 2 roky

Zvláštní technické podmínky

- vozidlo kategorie M1 splňující aktuální platné emisní normy

- maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů na 100 km u vznětových motorů

	Položka
1.	Tovární značka vozidla: MAN
2.	Typ vozidla: MAN TGE 3.180 - Furgon
3.	Minimální výkon motoru 130 kW
4.	Technické požadavky a vybavení sanitního vozidla:
5.	Homologace celého sanitního vozidla dle požadavku vyhlášky MD č. 153/2023 Sb.: speciální vozidlo, M1/sanitní vůz typu C (mobilní jednotka intenzivní péče) dle normy ČSN EN 1789+A1 a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. (Pozn.: doklad o homologaci doložit nejpozději při předání vozidla, viz odst. 2.3. smlouvy).
6.	Sanitní vozidlo s vnitřním prostorem odpovídajícím požadavkům ČSN EN 1789+A1 pro sanitní vozidlo typu „C“.
7.	Nové vozidlo s nájedem do 500 km;
8.	Vozidlo bude vybaveno pomocným nástupním schodem minimálně u pravých bočních posuvných dveří a u zadních dveří pro usnadnění nastupování a vystupování z vozidla;

9.	Pomocné schůdky budou mít protiskluzovou úpravu, pokud budou mechanicky vyjížděcí, bude jejich mechanismus chráněn proti znečištění;
10.	Na pravém boku vozidla budou posuvné dveře s otevíracím oknem. Okno bude zatmavené fólií s propustností 5 % – tedy fólie s označením HP05.
11.	Největší technicky přípustná/celková hmotnost vozidla 4 500 kg včetně minimální hmotnostní rezervy 260 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem zapsaná v TP;
12.	Motor vznětový přeplňovaný minimálně čtyřválcový s minimálním výkonem 130 kW splňující aktuální platné emisní
13.	Motor vozidla musí plnit minimálně emisní normu EURO 6;
14.	Pohon 4x4 nebo 4x2
15.	Automatická převodovka, min. 6 rychlostních stupňů vpřed;
16.	Úprava odpružení zadní nápravy na vzduchové pérování se samonivelační funkcí umožňující zvýšení a snížení světlé výšky vozidla pro bezpečné nakládání pacienta a komfort přepravy pacienta, Zdůvodnění: Zajišťuje komfort pacienta a zlepšuje jízdní vlastnosti vozidla na špatných komunikacích i mimo zpevněné komunikace vzhledem k celkové hmotnosti vozidla;
17.	Posilovač řízení;
18.	Brzdící systém dvouokruhový, hydraulický s posilovačem;
19.	Kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu s chlazenými kotouči;
20.	Brzdový systém s asistenty bezpečnostními systémy ABS/EDS/ASR/ESP;
21.	Hlavní LED světlomety (potkávací a dálkové) se zvýšenou svítivostí;
22.	Min. Airbag řidiče a spolujezdce včetně napínačů bezpečnostních pásů;
23.	Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná z místa řidiče;
24.	Počet míst v kabině řidiče 1+1;
25.	Sedadlo řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné s bederními a loketními opěrkami;
26.	Startovací - vozidlový akumulátor minimálně 80 Ah, (dle požadavků ČSN EN 1789+A1);
27.	Přídavný - zástavbový akumulátor min. 80 Ah pro kompletní sanitní zástavbu vozidla;
28.	Zesílený alternátor minimálně 180 A ;
29.	Programovatelné CAN rozhraní pro připojení zařízení sanitní zástavby vozidla;
30.	Přední mlhová světla;
31.	Třetí brzdové světlo;
32.	Imobilizér;
33.	Multifunkční ukazatel (palubní počítač), se zobrazením minimálně vnější teploty a rychlosti jízdy;
34.	Originální autorádio s originálními reproduktory v kabině řidiče a s funkcí HF
35.	Otáčkoměr;
36.	Elektricky ovládaná okna v kabině řidiče;
37.	Centrální zamykání vozidla s dálkovým ovládáním. Dva plnohodnotné klíče s dálkovým ovládáním.
38.	Parkovací senzory minimálně vzadu.
39.	Lapače nečistot minimálně vzadu;
40.	Gumové koberce v kabině řidiče;
41.	Dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg včetně revizní zprávy (bude předána při předání vozidla), hasící přístroj bude umístěn v kabině řidiče, a to po dohodě se zadavatelem;
42.	Povinná výbava vozidla dle požadavků vyhlášky MD 153/2023 Sb. a ČSN EN 1789+A1, 5 ks reflexních vest pro každé homologované místo. Výbava bude umístěna v kabině řidiče;
43.	Asistent rozjezdu do kopce;
44.	Zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, prosklené se zatmavenými skly fólií s propustností 5 % – tedy fólie s označením HP05.
45.	Zatmavení bočních oken na levé a pravé straně od sloupku "B" tmavou fólií s propustností 5 % – tedy fólie s označením HP05.
46.	Aretace mechanická při otevření zadních křídlových dveří při otevření o 90 stupňů;
47.	Aretace magnetická pro obě křídla zadních dveří při otevření u skříňového provedení vozidla o 180 stupňů a u dodávkového provedení vozidla o 270 stupňů;
48.	Vozidlo bude konstruováno tak, aby na boku - bocích vozidla byl úložný prostor pro bezpečné uložení 2 ks O2 10 litrových lahví, 1 ks 2 litrové lahve, všechny lahve s integrovaným LIV ventilem, schodolezu a SCOOP rámu, popřípadě pro další zdravotnické vybavení;
49.	Pevná dělicí přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem. Přepážka bude s hladkým povrchem. V přepážce bude posuvné okno s možností zastínění roletkou, nebo jiným způsobem ze strany řidiče;
50.	Barva karoserie včetně lakování zvýšené střechy vozidla – žlutá – RAL 1016;

51.	Barevné značení a reflexní mikropismatické polepy podle grafického manuálu ZÁSADY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY dle platné legislativy . Konečná podoba bude určena zadavatelem;
52.	Reflexní prvky na vnitřní straně všech dveří vozidla, popřípadě dvířek od úložných prostor s minimální reflexní plochou 5 000 mm ² . U dveří řidiče a spolujezdce a u zadních křídlových dveří na hraně, která je viditelná po otevření těchto dveří. V případě výklopných dvířek úložných prostor na každých dvířkách na hraně dopředu svítící bílé LED světlo a dozadu svítící červené LED světlo;
53.	Klimatizace kabiny řidiče minimálně poloautomatická s výdechy v kabině řidiče;
54.	Klimatizace ambulantního prostoru ovládaná prostorovým termostatem umístěným v ambulantním prostoru;
55.	Teplovodní topení s minimálně dvourychlostním ventilátorem v ambulantním prostoru napojené na chladicí systém motoru vozidla, ovládané prostorovým termostatem umístěným v ambulantním prostoru;
56.	Nezávislé teplovzdušné topení ambulantního prostoru s vývodem a nasáváním vzduchu v patientském prostoru, ovladač umístěn v kabině řidiče u panelu s vypínači;
57.	Světelný zdroj (lampička) na palubní desce u spolujezdce v LED technologii;
58.	Sada 4 ks zimních a 4 ks letních pneumatik s disky, na vozidle bude obuta sada dle povinnosti obutí vozidla ke dni předání vozidla zadavateli. Jedno plnohodnotné rezervní kolo umístěné mimo ambulantní prostor;
59.	Zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení
60.	Světelná rampa v LED provedení s modrým a červeným svitem, nízko profilová max. 80 mm výšky a min. 1 300 mm délky. Číré provedení krytů, nebo v kombinaci s barvou. Plně osazené rohy a boky světelné rampy. Světelná rampa doplněna v přední části minimálně čtyřmi páry modrých/červených modulů (celkem 8 ks modulů), min. tři páry těchto modulů s možností vypnutí současně s přídatnými předními světly v nárazníku a na bocích vpředu. Kupující připouští alternativní náhradu světelné rampy integrovanými světly ve střeše vozidla, která musí obsahovat minimálně stejný počet světelných bodů jako požadovaná světelná rampa. Nabídnutá zapuštěná světla musí splňovat požadované funkce světelné rampy. Přídatná dálková LED světla umístěná v majákové rampě dva páry světelných modulů, napojená na dálková světla vozidla s možností samostatného vypnutí.
61.	Světelná zadní majáková rampa v LED provedení s modrým a červeným svitem umístěna vzadu, nízko profilová. Číré provedení krytů, nebo v kombinaci s barvou. Plně osazené rohy světelné rampy. Z důvodu dobré viditelnosti může být rampa namontována na zvýšené podložce. Kupující připouští alternativní nahrazení zadní majákové rampy integrovanými světly ve střeše vozidla, která budou plnohodnotně nahrazovat parametry zadní světelné rampy.
62.	Zvláštní výstražná zvuková zařízení (s tóny WAIL, YELP, HORN) s dvěma reproduktory o minimálním výkonu 100 W, umístěnými za přední maskou nebo v předním nárazníku vozidla s dostatečnými průduchy směrem před vozidlo, ale dostatečnou ochranou před znečištěním při provozu vozidla. ZVZZ se uvede do pohotovostního režimu se zapnutím ZVZ, následně se ovládá pomocí spínání klaxonu na volantu vozidla (zapnutí, přepínání tónů a dvou klikem vypnutí). Funkce HORN je pak ovládaná na samostatném vypínači bez aretace v dosahu ruky na volant a v zorném poli řidiče. ZVZZ plní také funkci rozhlasového zařízení. Hlavní ovládací panel bude umístěn v dosahu řidiče na středu palubní desky, nebo na skřínce mezi sedadly řidiče a spolujezdce. Přesné umístění určí zadavatel;
63.	Doplňkové LED ZVZ 1+1 modré a červené barvy v přední masce vozidla vyzařující světlo vpřed;
64.	Doplňkové LED ZVZ 1+1 modré a červené barvy na vnějších zpětných zrcátkách nebo pod vnějšími zpětnými zrcátky, vyzařující světlo vpřed;
65.	Doplňkové LED ZVZ 1+1 modré a červené barvy, interiérové na středu palubní desky za předním sklem. V činnosti se doplňkové ZVZ uvede společně s hlavním ZVZ s možností samostatného vypnutí samostatným vypínačem;
66.	Doplňkové LED ZVZ 1+1 modré a červené barvy, na levém a pravém předním blatníku, nebo v boční části nárazníku, vyzařující světlo do levého a pravého boku vozidla;
67.	Vypínače a další ovládání ZVZ a ZVZZ bude v dosahu řidiče a kontrolky budou umístěny v řidičově zorném poli;
68.	Všechna použitá světla v sanitní zástavbě vozidla musí splňovat platnou legislativu a musí být homologována pro provoz na pozemních komunikacích v ČR-EU. Výstražná světla s LED technologií v červeno-modré barvě musí také splňovat požadavky platné legislativy pro vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla IZS s certifikací dle ECE 65 (zadavatel požaduje doložení plnění těchto právních norem doložením certifikátu k jednotlivým světlům použitým při sanitní zástavbě vozidla);
69.	Vnější osvětlení vozidla

70.	Pracovní osvětlení prostoru za vozidlem pomocí vnějšího výkonného LED světla. Světlo je integrováno do horní hrany zadní části střechy a je uvedeno v činnost vypínači u zadních křídlových dveří, u bočních posuvných dveří a z místa řidiče. Při zařazení zpětného chodu vozidla se automaticky rozsvítí zadní pracovní světlo;
71.	Pracovní světla pro osvětlení prostoru kolem vozidla 2+2 výkonná vnější LED světla. Světla jsou na bocích vozidla umístěna tak, aby nedocházelo k jejich stínění při otevření dveří. Boční světla se uvedou v činnost odděleně vypínači z místa řidiče;
72.	Vnitřní osvětlení vozidla
73.	Před sedadlem spolujezdce bude umístěna čtecí LED lampička na ohebném krku - Upřesnění bodu 57, jedná se o 1ks lampičky ve zmíněném umístění.
74.	Světelný zdroj LED bodové světlo nad pracovním místem záchranáře nad přední sedačkou na pravé straně ambulantního prostoru. Světlo ovládané samostatným vypínačem umístěným na ovládacím panelu u sedadla na pravé straně ambulantního prostoru;
75.	Ambulantní prostor bude osvětlen LED liniovým osvětlením s barvou světla teplá bílá, o intenzitě svitu odpovídajícím příslušným normám s možností ztlumení intenzity osvětlení;
76.	V ambulantním prostoru bude také nouzové osvětlení, které se automaticky rozsvítí po otevření všech dveří ambulantního prostoru;
77.	Světelný zdroj 1 ks LED bodové světlo nad pacientem v ose nosítek. Světlo ovládané samostatným vypínačem umístěným na ovládacím panelu u otočného sedadla na pravé straně ambulantního prostoru;
78.	Všechny úložné prostory budou osvětleny LED liniovými světly, které se automaticky rozsvítí po otevření příslušných dveří;
79.	Přenosná LED dobíjecí svítidla v kovovém pouzdře s dobíjecím adaptérem 12 V umístěná v kabině řidiče se svítivostí min. 300 Lm, dosvitem min. 180 m, splňující normu IP X6. Umístěná v kabině řidiče, dosažitelná z místa řidiče;
80.	Veškeré vnější a vnitřní osvětlení a umístění ovládacích prvků bude upřesněno při montáži vozidla dle nabízeného typu.
81.	Elektroinstalace
82.	Elektrický okruh 12 V samostatně jištěný s možným oddělením od vozidlového elektrického okruhu mechanickým vypínačem;
83.	Průmyslový stabilizátor napětí s přepětovou ochranou pro okruh 12V IT technologií (minimálně 300W)
84.	Vnější přípojka 230 V s přípojným kabelem v délce minimálně 10 metrů umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu s automatickým odpojením kabelu po nastartování vozidla;
85.	Automatické mžikové odpojení vnějšího napájení při startu vozidla. Systém odpojení vnějšího napájení 230 V dle standardu zadavatele v nerezovém provedení s ohledem na možnou výměnu vozidel. Přívodka vnějšího napájení bude umístěna na levé straně vozidla;
86.	2 ks zásuvka s napětím 230 V s krytem na levé stěně ambulantního prostoru funkční při připojení vozidla k externímu zdroji 230 V, zásuvka bude barevně odlišná od ostatních zásuvek a její funkci bude na každé z nich signalizovat LED dioda. Jedna zásuvka bude zapojena přes prostorový termostát v ambulantním prostoru a bude určena pro připojení přídavného topení na 230 V;
87.	Vestavěný měnič napětí 12 V/230 V s minimálním stálým výkonem 1 000 W s čistou sinusoidou a s barevně odlišnými třemi zásuvkami s minimálním krytím IP44 s krytem barevně odlišným od zásuvek napájených z vnějšího zdroje 230 V. Provoz každé zásuvky bude signalizován pomocí LED diody. Měnič bude ovládán samostatným vypínačem s kontrolkou v zorném poli řidiče a bude v provozu při zapnutí klíčku, nebo při připojení vozidla na vnější zdroj 230 V. Dvě zásuvky budou umístěny na levé straně v sanitní zástavbě vozidla u držáků přístrojů, aby mohly být využity pro případné dobíjení těchto přístrojů. Jedna zásuvka bude umístěna u držáku tiskárny pro její napájení;
88.	Automatický odpojovač zástavbové baterie při poklesu napětí pod 11,4 V, seřiditelný;
89.	Automatická akumulátorová nabíječka, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, se dvěma nezávislými nabíjecími obvody (nabíjecí proud minimálně 20 A);
90.	V ambulantním prostoru bude 5 ks zásuvka PAL, každá samostatně jištěná 15 A pojistkou. Každá zásuvka bude mít LED kontrolku signalizující její činnost. 4 ks zásuvky budou umístěny na levé stěně u držáků přístrojů pro jejich možné nabíjení. 1 ks zásuvka bude umístěna u držáku tiskárny pro její možné nabíjení;
91.	V ambulantním prostoru bude 1 ks zásuvka DIN, jištěná 10 A pojistkou, k možnému dobíjení telefonů. Zásuvka bude mít LED kontrolku signalizující její činnost. Zásuvka bude na pravé straně nad otočným sedadlem v dosahu osoby sedící na sedadle;
92.	V kabině řidiče bude 3 ks zásuvka DIN, jištěná 10 A pojistkou, k možnému dobíjení telefonů a tabletů. Zásuvky bude mít LED kontrolku signalizující její činnost. Zásuvky budou umístěny v dosahu řidiče a spolujezdce;

93.	V ambulantním prostoru bude 1 ks zásuvka 2 x USB 5 V minimálně 2 A, jištěná 20 A pojistkou, k možnému dobíjení telefonů. Zásuvka bude mít LED kontrolku signalizující její činnost. Zásuvka bude na pravé straně nad otočným sedadlem v dosahu osoby sedící na sedadel.
94.	V kabině řidiče bude 2 ks zásuvka 2 x USB 5 V minimálně 2 A, jištěná 20 A pojistkou, k možnému dobíjení telefonů a tabletů. Zásuvky budou mít LED kontrolku signalizující její činnost. Zásuvky bude umístěny v dosahu řidiče a spolujezdce;
95.	Přesné umístění jednotlivých komponentů a ovládacích prvků bude upřesněno zadavatelem při zástavbě vozidla, dle konkrétního typu vozidla;
96.	Ambulantní prostor
97.	Vyztužená karoserie pro uchycení držáků přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků a komponentů sanitní zástavby;
98.	Vozidlo jako celek, veškerá sedadla, kotvící prvky, nosítka a stůl nosítek sanitní zástavby musí splňovat podmínky ČSN EN 1789+A1, včetně tepelné a zvukové izolace. Vnitřní rozměry musí splňovat požadavky na vozidlo typu "C" dle ČSN EN 1789+A1
99.	Klimatizace ambulantního prostoru s termostatem a ovládáním na ovládacím panelu v ambulantním prostoru s minimálně tří rychlostním ventilátorem nebo s ovládáním klimatizace na panelu v kabině řidiče, pokud bude plně automatická.
100.	Střešní obousměrný ventilátor;
101.	Střešní zatmavené okno, s možností ručního otevření (v případě furgonu není požadováno)
102.	Vnitřní obložení stěn, stropu a dveří formovanými díly v bílé barvě s minimem konstrukčních spár, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným povrchem;
103.	Zpevněná podlaha umožňující připevnění základny pod nosítka, nosítek a sedaček s protiskluzovou úpravou, se zvýšenými hranami - vana minimálně 30 mm, jednoduše omyvatelnou, těsně spojenou se stěnovou zástavbou, v barvě modré;
104.	Zvukové znamení k řidiči umístěné v dosahu bočního sedadla v ambulantní zástavbě;
105.	Celonerezový stůl pod nosítka s bočním posuvem v příčné ose, se zádržným systémem kompatibilním pro nosítka používaná zadavatelem s certifikací dle ČSN EN 1789+A1, stůl bude možné celý vykloupat směrem dozadu, pro usnadnění nakládky a vykládky nosítek. Certifikát o homologaci stolu doložit do nabídky;
106.	Kapacita cestujících na sedadlech a nosítkách musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1789+A1
107.	Centrální rozvod kyslíku se dvěma výstupy zakončenými rychlospojkami, 2 ks na centrálním panelu u držáků přístrojů. Ve vnějším úložném prostoru 2 ks reduktor s rychlospojkami propojovací hadice O2 k připojení kyslíkových lahví o objemu 10 litrů k centrálnímu rozvodu O2;
108.	Integrovaný termobox v sanitní zástavbě s ohřevem minimálně 4 ks infuzních lahví o objemu 500 ml na teplotu 37 stupňů Celsia + 2 stupně Celsia, vybavený termostatem s teploměrem;
109.	
110.	Nábytek v ambulantním prostoru
111.	Sanitní zástavba v ambulantním prostoru bude provedena ve shodě s požadavky na sanitní zástavbu vozidla typu "C" dle ČSN EN 1789+A1 pro uložení zdravotnického materiálu, přístrojového vybavení a zdravotnických prostředků dle požadavku vyhlášky MZ č. 296/2012 Sb. a nastavených standardů zadavatele;
112.	Rozložení jednotlivých úložných prostor a skříněk pro zdravotnické vybavení a materiál bude upřesněno zadavatelem dle jeho standardu, vzhledem k typu nabídnutého vozidla a možnostmi dodavatele;
113.	Držáky, madla a vybavení sanitního vozidla
114.	Odpadkový koš s nepropustnými stěnami a možností snadného vložení vyměnitelných sáčků na odpad s držákem;
115.	1 ks univerzální držák na papírové ručníky; - typ upřesní zadavatel dle typu používaných papírových ručníků
116.	1 ks dávkovač na dezinfekční roztok (typ dávkovače dle standardu zadavatele);
117.	2 ks univerzální držák na kontejner pro bioodpad (např. pro použité injekční jehly);
118.	Držák infuzních lahví minimálně na 2 infuze o objemu 500 ml umístěný na stropu ambulantního prostoru nad středem nosítek při jejich pozici na levé straně ambulantního prostoru;
119.	3 ks držák krabic na nesterilní rukavice se zvýšenými okraji proti možnému vypadnutí krabic z držáků při jízdě umístěný v sanitním prostoru vozidla;

120.	3 ks držák krabic na nesterilní rukavice se zvýšenými okraji proti možnému vypadnutí krabic z držáků při jízdě umístěný v kabině řidiče v dosahu řidiče a spolujezdce;
121.	Držák s možností samostatně jištěným dobíjením na defibrilátor, bude upřesněno zadavatelem při zástavbě vozidla. Držák musí být kompatibilní s používaným defibrilátorem zadavatele. Zadavatel v současné době používá defibrilátory výrobce Corpuls.
122.	Držák se samostatným dobíjením pro ventilátor, bude upřesněno zadavatelem při zástavbě vozidla. Držák musí být kompatibilní s používaným ventilátorem zadavatele. Zadavatel v současné době používá ventilátory výrobce Weimann, obchodní označení Meduvent.
123.	Držák se samostatným dobíjením pro odsávačku, bude upřesněno zadavatelem při zástavbě vozidla. Držák musí být kompatibilní s používanou odsávačkou zadavatele. Zadavatel v současné době používá odsávačky výrobce Weimann, obchodní označení Accuvac.
124.	Držák pro nejméně 2 ks lineárních dávkovačů, bude upřesněno zadavatelem při zástavbě vozidla.
125.	Držák na dobíjecí LED ruční svítilnu;
126.	2 ks držáků na O2 lahve 10 litrů s LIV ventilem v úložném prostoru mimo ambulantní prostor;
127.	2 ks držáků na O2 lahve 2 litrů s LIV ventilem v úložném prostoru;
128.	Držák na schodolez v úložném prostoru mimo ambulantní prostor;
129.	Držák na SCOOP-rám v úložném prostoru mimo ambulantní prostor;
130.	2 ks háčku, po jednom na každém sloupku "B" v kabině řidiče pro možné odložení oblečení;
131.	1 ks nerezového madla vlevo u pravých bočních posuvných dveří pro zajištění bezpečnosti při nastupování;
132.	1 ks nerezové madlo u zadních dveří vpravo pro zajištění bezpečného nastupování;
133.	Přesné umístění jednotlivého vybavení bude upřesněno zadavatelem při montáži vzhledem k typu nabídnutého vozidla;
134.	Topení a klimatizace vozidla - dodávka a montáž:
135.	Vozidlo bude vybaveno z prvovýroby minimálně poloautomatickým topením a klimatizací v kabině řidiče;
136.	Nezávislé teplovzdušné topení na 230 V o výkonu min. 2 000 W umístěné v sanitní zástavbě vozidla, nebo 2 ks nezávislá teplovzdušná topení 230 V o souhrnném výkonu min. 2000 W umístěná 1 ks v kabině řidiče a 1 ks v sanitní zástavbě vozidla;
137.	Závislé teplovodní topení v ambulantním prostoru napojené na chladicí systém motoru vozidla s nejméně dvourychlostním ventilátorem a termostatem v ambulantním prostoru;
138.	Klimatizace ambulantního prostoru s nejméně třírychlostním ventilátorem a termostatem v ambulantním prostoru;
139.	Nezávislé naftové teplovzdušné topení s vyústěním do sanitní zástavby vozidla;
140.	Nezávislý naftový teplovodní přehřev - přehřev motoru vozidla;
141.	Jednotlivé provedení, umístění topení a ovládacích prvků bude upřesněno při montáži a schváleno zadavatelem pokud již není určeno z prvovýroby.
142.	Transportní prostředky (dodání se sanitním vozidlem)
143.	1ks nosítka polohovací s gumovými kolečky s oddělitelným podvozkem s minimální nosností 250 kg, homologace dle ČSN EN 1789+A1, možnost polohování pacienta alespoň do polosedu, možnost variabilní změny výšky podvozku, boční pojezd, profilová matrace s integrovaným zádržným systémem pro dospělé a děti od tří let, odnímatelnou podložkou hlavy, samonavíjecími pásy a ramenními pásy. S brzdou minimálně na dvou kolech; homologaci nosítek a matrace doloží zájemce do nabídky;

144.	1ks transportní křeslo - schodolez • Pásový systém pro snadný pohyb po schodech • Horní výsuvné madlo • Přední otočná kolečka • Kompaktní velikost ve složeném stavu • Odnímatelný jednoduchý sedák • Ergonomické ovládání • Kola o velkém průměru usnadňující pohyb i v obtížném terénu • Lehká hliníková konstrukce • Vhodné pro tlakové mytí • Dva hrudní pásy • Nožní pás • Výška minimální 113 cm • Výška maximální 154 cm • Šířka 50 -54 cm • Délka 116 - 120 cm • Hmotnost maximální 14 kg • Nosnost maximální 180 kg • Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem • Návod v ČJ
145.	1x scoop-rám • Odlehčený termoplast • Snadná údržba a čistitelnost • Možnost desinfikovat běžnými alkoholovými roztoky na bázi etanolu nebo propylalkoholu • Dvojitý bezpečnostní zámek pro bezpečné a jednoduché skládání rámu • Prodloužená hlavová část pro lepší oporu hlavy a krční páteře • 4 různé nastavení délky scoop nosítek v závislosti na výšce pacienta • Vyvýšená madla pro lepší úchop při transportu • Možnost složit rám na polovinu své délky • tři bezpečnostní pásy s rychloupínací kovovou sponou Technické parametry • Minimální délka: 1 600 mm • Maximální délka: 2 400 mm • Délka složeného rámu: 1 200 mm • Maximální šířka: 450 mm • Tloušťka složeného rámu: 70 mm • Maximální hmotnost: 8 kg • Nosnost: testováno na hmotnost min 159 kg
146.	Komunikační a IT technika – informativně, dodatečná dodávka a montáž:
147.	Dodavatel počítá s tím, že ve středové skříňce mezi sedadlem řidiče a spolujezdce nebo v jiném kompatibilním umístění bude dodatečně instalována radiostanice. Dodavatel zajistí, že do daného umístění bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V, stálé napájení a napájení po zapnutí klíčku a zakončení svodu od antény pro radiostanici.
148.	Dodavatel počítá s tím, že ve vozidle bude dodatečně umístěna ruční digitální radiostanice s dokovací stanicí používaná zadavatelem v rámci systému IZS. Do tohoto umístění bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V - stálé napájení a napájení po klíčku. Zakončen zde bude i anténní svod. Například pro RDST TPH 900.
149.	Dodavatel počítá s tím, že ve vozidle budou dodatečně umístěny 2 ks antény pro radiokomunikaci, zakončení svodů od antén bude u jednotlivých radiostanic.
150.	Následující komponenty budou připojeny za průmyslovým stabilizátorem napětí 12V:
151.	Dodavatel počítá s tím, že ve vozidle bude dodatečně umístěn navigační tablet v používaný v rámci systému ZZS SK. Dodavatel zajistí, že do daného umístění bude přivedeno samostatně jištěné napájení 5V USB nebo 12V PAL, stálé napájení.

152.	Dodavatel počítá s tím, že ve vozidle bude dodatečně umístěn MZD tablet pro záznam zdravotnické dokumentace v průmyslovém provedení o úhlopříčce 12". Dodavatel zajistí, že do daného umístění bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V, stálé napájení.
153.	Dodavatel počítá s tím, že ve vozidle bude dodatečně umístěna termo tiskárna. Dodavatel zajistí, že do daného umístění bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V, stálé napájení.
154.	Dodavatel počítá s tím, že ve vozidle bude dodatečně umístěn 5G/LTE/WIFI router pro stálou konektivitu IT technologií ve voze k síti internet a ZZS. Dodavatel zajistí, že do daného umístění bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V, stálé napájení. Router bude umístěn na standardní DIN lištu. Rozměry router jsou přibližně 57 x 282 x 206 mm.
155.	Dodavatel počítá s tím, že ve vozidle bude dodatečně umístěna sdružená anténa pro 5G/LTE/WIFI router. Jedná se o sdruženou anténu pro LTE, WiFi a GPS s kabely přivedenými k routeru. Předpokládané umístění je na střeše vozidla, avšak bude upřesněno zadavatelem dle aktuálních možností ve vozidle.
156.	Dodavatel počítá s tím, že ve vozidle bude dodatečně umístěna přední kamera pro snímání provozu před vozidlem. Dodavatel zajistí, že do daného umístění bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V, stálé napájení. Dodavatel zajistí, že od umístění kamery bude veden datový UTP patch kabel v továrně lisovaném provedení k 5G/LTE/WIFI routeru.
157.	Propojení jednotlivých částí IT a komunikačních technologií ve vozidle (způsob bude upřesněn zadavatelem při montáži technologií do vozidla, dle možností zástavby vozidla)
158.	Dodavatel počítá s tím, že ve vozidle bude dodatečně umístěno sledování polohy vozidla LUPUS pro systém www.webdispecink.cz (EuroWag) - jednotka sledování LUPUS bude připojena na el. rozvod vozidla 12 V a připojeno zařízení k určeným sledovaným prvkům. Dodavatel počítá s tím, že ve vozidle budou dodatečně umístěny antény pro příjem GPS/GPRS pro jednotku sledování polohy LUPUS.
159.	Grafické provedení vozidla - dodávka a montáž:
160.	Základní barva vozidla žlutá RAL 1016
161.	Grafické provedení dle platné legislativy.
162.	Grafické provedení dle standardů ZZS SK.
163.	Návrh grafického provedení vozidla nabídne po konzultaci se zadavatelem dodavatel a bude odsouhlasen zadavatelem.
164.	Příloha: Závazné podmínky pro dodavatele sanitního vozidla
165.	Zadavatel požaduje při výrobě sanitních vozidel minimálně 3 výrobní kontroly (maximálně pěti osob) ve výrobním závodě dodavatele. Při těchto kontrolách budou schvalovány jednotlivé postupné kroky výroby při výrobě zástavby v druhém stupni výroby.
166.	Zadavatel bez udání důvodu může dle potřeby zvýšit počet výrobních kontrol za stejných podmínek popsaných výše, zejména z důvodu stagnace výrobního postupu dodavatele. Počet výrobních kontrol musí vždy odpovídat potřebám dohledu nad výrobními postupy prodávajícího.

Příloha č. 2

Seznam poddodavatelů

Název poddodavatele	MEDIROL s.r.o.
Adresa sídla poddodavatele	Na strži 126/4, Krč, 140 00 Praha
IČO	64506592
DIČ	CZ64506592
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	Dodávka kompletů nosítek a schodolezů
Odhadovaný podíl na předmětu plnění	1.650.000,00 CZK